

Cennik UPS Siel 2022 v0

Green Point - zasilacze jednofazowe on-line (VFI) do 10 kVA

PROSFI
SYSTEMS

Ogólne warunki

1. Cennik obowiązuje od 01-01-2022 i zastępuje wszystkie poprzednie wersje cennika
2. Podane w cenniku ceny są cenami netto wyrażonymi w PLN
3. Warunki dostawy: loco magazyn dostawcy lub ustalane indywidualnie (koszty dostaw kalkulowane osobno)
4. Gwarancja: standard 12 miesięcy od dnia dostawy lub ustalane indywidualnie
5. Montaż, uruchomienie i szkolenie z obsługi: nie wliczone w cenę

PROFI
SYSTEMS

Profi Systems Solutions Sp. z o.o. Sp. k.
60-479 Poznań
Strzeszyńska 66

+48 61 842 29 62
biuro@profisystems.pl
www.profisystems.pl

NIP: 781 194 80 38

UPS GREEN POINT RT 1-3KVA
UPS ON-LINE układ faz 1:1 230Vac cosfi 0,9 montaż TOWER/RACK

Kod produktu	Moc		Autonomia przy obciążeniu 80% cos fi:			Wymiary szer. x gł. x wys. (mm)	Waga kg	Cena netto		
	VA	W	0,9 min	0,8 min	Typowy min			UPS	moduł bat.	Razem
UKB1AS0209ABXXX	1000	900	7	8	10	440x430x86,5 (2U)	13	2 790,00 zł		2 790,00 zł
ZKGCA0240409ABX			29	33	40	440x430x86,5 (2U)	19		2 325,00 zł	5 115,00 zł
2 x ZKGCA0240409ABX			58	67	90	2 x (440x430x86,5 (2U))	2 x 19		4 650,00 zł	7 440,00 zł
UKD1AS0409ABXXX	2000	1800	7	8	10	440x552x86,5 (2U)	21	4 185,00 zł		4 185,00 zł
ZKGCA0480809ABX			29	33	40	440x552x86,5 (2U)	33,6		3 255,00 zł	7 440,00 zł
2 x ZKGCA0480809ABX			58	67	90	2x (440x552x86,5 (2U))	2 x 33,6		6 510,00 zł	10 695,00 zł
UKE1AS0609ABXXX	3000	2700	7	8	10	440x720x86,5 (2U)	29	5 115,00 zł		5 115,00 zł
ZKGCA0721209ABX			29	33	40	440x720x86,5 (2U)	43		4 185,00 zł	9 300,00 zł
2 x ZKGCA0721209ABX			58	67	90	2x (440x720x86,5 (2U))	2 x 43		8 370,00 zł	13 485,00 zł

UPS GREEN POINT TOWER 6-10KVA
UPS ON-LINE układ faz 1:1 230Vac cosfi 0,9 montaż TOWER

Kod produktu	Moc		Autonomia przy obciążeniu 80% cos fi:			Wymiary szer. x gł. x wys. (mm)	Waga kg	Cena netto		
	VA	W	0,9 min	0,8 min	Typowy min			UPS	moduł bat.	Razem
UKH1TS0000AAXXX	6000	5400	-	-	-	250x535x625	32	7 905,00 zł		7 905,00 zł
UKH1TS2009AAXXX			14	18	23	250x535x625	81	12 555,00 zł		12 555,00 zł
ZKLST2402009AAX			32	37	49	250x620x616	85		7 533,00 zł	20 088,00 zł
ZKLST2404009AAX			57	65	80	250x620x616	136		12 090,00 zł	24 645,00 zł
2 x ZKLST2404009AAX			90	120	150	2 x (250x620x616)	272		24 180,00 zł	36 735,00 zł
UKL1TS0000AAXXX	10000	9000	-	-	-	250x535x625	35	11 160,00 zł		11 160,00 zł
UKL1TS2009AAXXX			7	9	10	250x535x625	84	13 950,00 zł		13 950,00 zł
ZKLST2402009AAX			20	23	27	250x620x616	85		7 533,00 zł	21 483,00 zł
ZKLST2404009AAX			29	33	40	250x620x616	136		12 090,00 zł	26 040,00 zł
2 x ZKLST2404009AAX			57	65	80	2 x (250x620x616)	272		24 180,00 zł	38 130,00 zł

Opcje UPS Green Point 1 fazowe

Kod produktu	Opis	Cena netto
J0000318	Karta wewnętrzna LAN SNMP ADAPTER 1-3kVA GREEN POINT	930,00 zł
J0000310	Karta wewnętrzna LAN SNMP ADAPTER 6-10kVA GREEN POINT	1 860,00 zł
J0000321	Karta styków bezpotencjałowych 1-3kVA	465,00 zł
J0000307	Karta styków bezpotencjałowych 6-10kVA	558,00 zł
J0000334	Zewnętrzny adapter LAN SNMP	1 860,00 zł
(J0000323)	Karta pracy równoległej (Zmiana kodu UPS: przedostatnia litera kodu to P)	580,00 zł
COX0905AE	Uchwyt RACK 19" dla UPS i modułów bateryjnych Green Point RT 1-3kVA	465,00 zł

Zasilacze UPS 6-10 kVA mogą pracować równolegle maksymalnie do 4 jednostek.

Karta pracy równoległej montowana przez fabrykę.

UPS GREEN POINT RT 1-3KVA

UPS ON-LINE układ faz 1:1 230Vac cosfi 0,9 montaż TOWER/RACK akumulatory proj. żywotność 10-12 wg Eurobat

Kod produktu	Moc		Autonomia przy obciążeniu 80% cos fi:			Wymiary szer. x gł. x wys. (mm)	Waga kg	Cena netto		
	VA	W	0,9 min	0,8 min	Typowy min			UPS	moduł bat.	Razem
UKB1AS0209ABAXX ZKGCA0240409ABA 2 x ZKGCA0240409ABA	1000	900	6	7	9	440x430x86,5 (2U)	15	3 162,00 zł		3 162,00 zł
28			32	40	440x430x86,5 (2U)	21		3 069,00 zł	6 231,00 zł	
51			57	67	2 x (440x430x86,5 (2U))	2 x 21		6 138,00 zł	9 300,00 zł	
UKD1AS0409ABAXX ZKGCA0480809ABA 2 x ZKGCA0480809ABA	2000	1800	6	7	9	440x552x86,5 (2U)	24	4 929,00 zł		4 929,00 zł
28			32	40	440x552x86,5 (2U)	36,6		4 696,00 zł	9 625,00 zł	
51			57	67	2x (440x552x86,5 (2U))	2 x 36,6		9 392,00 zł	14 321,00 zł	
UKE1AS0609ABAXX ZKGCA0721209ABA 2 x ZKGCA0721209ABA	3000	2700	6	7	9	440x720x86,5 (2U)	33	6 231,00 zł		6 231,00 zł
28			32	40	440x720x86,5 (2U)	52		6 370,00 zł	12 601,00 zł	
51			57	67	2x (440x720x86,5 (2U))	2 x 52		12 740,00 zł	18 971,00 zł	

UPS GREEN POINT TOWER 6-10KVA

UPS ON-LINE układ faz 1:1 230Vac cosfi 0,9 montaż RACK akumulatory o proj. żywotność 10-12 wg Eurobat

Kod produktu	Moc		Autonomia przy obciążeniu 80% cos fi:			Wymiary szer. x gł. x wys. (mm)	Waga kg	Cena netto		
	VA	W	0,9 min	0,8 min	Typowy min			UPS	moduł bat.	Razem
UKH1TS2009AAAXX ZKLST2402009AAA ZKLST2404009AAA 2 x ZKLST2404009AAA	6000	5400	12	14	18	250x535x625	95	16 135,00 zł		16 135,00 zł
31			35	40	250x620x616	99		11 113,00 zł	27 248,00 zł	
51			55	62	250x620x616	154		19 251,00 zł	35 386,00 zł	
81			90	120	2 x (250x620x616)	308		38 502,00 zł	54 637,00 zł	
UKL1TS2009AAAXX ZKLST2402009AAA ZKLST2404009AAA 2 x ZKLST2404009AAA	10000	9000	5	7	9	250x535x625	98	17 530,00 zł		17 530,00 zł
16			19	24	250x620x616	99		11 113,00 zł	28 643,00 zł	
28			33	38	250x620x616	154		19 251,00 zł	36 781,00 zł	
51			56	66	2 x (250x620x616)	308		38 502,00 zł	56 032,00 zł	

Opcje UPS Green Point 1 fazowe

Kod produktu	Opis	Cena netto
J0000318	Karta wewnętrzna LAN SNMP ADAPTER 1-3kVA GREEN POINT	930,00 zł
J0000310	Karta wewnętrzna LAN SNMP ADAPTER 6-10kVA GREEN POINT	1 860,00 zł
J0000321	Karta styków bezpotencjałowych 1-3kVA	465,00 zł
J0000307	Karta styków bezpotencjałowych 6-10kVA	558,00 zł
J0000334	Zewnętrzny adapter LAN SNMP	1 860,00 zł
(J0000323)	Karta pracy równoległej (Zmiana kodu UPS: przedostatnia litera kodu to P)	580,00 zł
COX0905AE	Uchwyt RACK 19" dla UPS i modułów bateryjnych Green Point RT 1-3kVA	465,00 zł

Zasilacze UPS 6-10 kVA mogą pracować równolegle maksymalnie do 4 jednostek.

Karta pracy równoległej montowana przez fabrykę.

UPS GREEN POINT RT 6-10KVA
UPS ON-LINE układ faz 1:1 230Vac cosfi 0,9 montaż TOWER/RACK

Kod produktu	Moc		Autonomia przy obciążeniu 80% cos fi:			Wymiary szer. x gł. x wys. (mm)	Waga kg	Cena netto				
	VA	W	0,9 min	0,8 min	Typowy min			UPS	moduł bat.	Razem		
UKH1AS0000AAXXX	6000	5400	-	-		443x580x131 (3U)	23	8 370,00 zł		8 370,00 zł		
ZKMSA2402009AAX			14	18	23	443x730x131 (3U)	75		7 905,00 zł	16 275,00 zł		
2 x ZKMSA2402009AAX			32	37	49	2 X (443x730x131 (3U))	150		15 810,00 zł	24 180,00 zł		
3 x ZKMSA2402009AAX			57	65	80	3 X (443x730x131 (3U))	225		23 715,00 zł	32 085,00 zł		
4 x ZKMSA2402009AAX			75	87	120	4 X (443x730x131 (3U))	300		31 620,00 zł	39 990,00 zł		
5 x ZKMSA2402009AAX			90	120	150	5 X (443x730x131 (3U))	375		39 525,00 zł	47 895,00 zł		
ZKMSA2402009AAA			12	14	18	443x730x131 (3U)	75		11 485,00 zł	19 855,00 zł		
2 x ZKMSA2402009AAA			31	35	40	2 X (443x730x131 (3U))	150		22 970,00 zł	31 340,00 zł		
3 x ZKMSA2402009AAA			51	55	62	3 X (443x730x131 (3U))	225		34 455,00 zł	42 825,00 zł		
4 x ZKMSA2402009AAA			63	73	84	4 X (443x730x131 (3U))	300		45 940,00 zł	54 310,00 zł		
5 x ZKMSA2402009AAA			81	90	120	5 X (443x730x131 (3U))	375		57 425,00 zł	65 795,00 zł		
UKL1AS0000AAXXX			10000	9000				443x580x131 (3U)	25	11 160,00 zł		11 160,00 zł
ZKMSA2402009AAX					7	9	10	443x730x131 (3U)	75		7 905,00 zł	19 065,00 zł
2 x ZKMSA2402009AAX	20	23			27	2 X (443x730x131 (3U))	150		15 810,00 zł	26 970,00 zł		
3 x ZKMSA2402009AAX	29	33			40	3 X (443x730x131 (3U))	225		23 715,00 zł	34 875,00 zł		
4 x ZKMSA2402009AAX	40	50			60	4 X (443x730x131 (3U))	300		31 620,00 zł	42 780,00 zł		
5 x ZKMSA2402009AAX	57	65			80	5 X (443x730x131 (3U))	375		39 525,00 zł	50 685,00 zł		
ZKMSA2402009AAA	5	7			9	443x730x131 (3U)	75		11 485,00 zł	22 645,00 zł		
2 x ZKMSA2402009AAA	16	19			24	2 X (443x730x131 (3U))	150		22 970,00 zł	34 130,00 zł		
3 x ZKMSA2402009AAA	28	33			38	3 X (443x730x131 (3U))	225		34 455,00 zł	45 615,00 zł		
4 x ZKMSA2402009AAA	38	44			54	4 X (443x730x131 (3U))	300		45 940,00 zł	57 100,00 zł		
5 x ZKMSA2402009AAA	51	56			66	5 X (443x730x131 (3U))	375		57 425,00 zł	68 585,00 zł		

Opcje UPS Green Point 1 fazowe

Kod produktu	Opis	Cena netto
J0000310	Karta wewnętrzna LAN SNMP ADAPTER 6-10kVA GREEN POINT	1 860,00 zł
J0000307	Karta styków bezpotencjałowych 6-10kVA	558,00 zł
J0000334	Zewnętrzny adapter LAN SNMP	1 860,00 zł
ZKMSA0000000BAX	Obudowa modułu baterijnego (bez akumulatorów) - 21 kg	2 650,00 zł
COX0996AE	Uchwyt RACK 19" dla UPS i modułów bateryjnych Green Point RT 6-10kVA	465,00 zł

Zasilacze UPS 6-10 kVA mogą pracować równolegle maksymalnie do 4 jednostek.

Akumulatory o projektowanej żywotności wg Eurobat 10-12 lat

Czas dostawy: 10 tygodni od zamówienia

UPS GREEN POINT 3/1 Tower

wejście trzy fazy 400V +N / wyjście jedna faza 230V cosfi 0,9 montaż TOWER

Kod produktu	B	Moc		Autonomia przy obciążeniu 80% cos fi:			Wymiary szer. x gł. x wys. (mm)	Waga kg	Cena netto		
		VA	W	0,9 min	0,8 min	Typowy min			UPS	moduł bat.	Razem
UKL2TS0000AAXXX	a	10000	9000	-	-	-	250x597x655	33	15 810,00 zł		15 810,00 zł
UKL2TS2009AAXXX	b			7	9	10	250x597x655	94	21 390,00 zł		21 390,00 zł
ZKLST2404009AAX	a			20	23	27	250x597x616	85		12 090,00 zł	27 900,00 zł
ZKLST2404009AAX	b			29	33	40	250x597x616	136		12 090,00 zł	33 480,00 zł
2 x ZKLST2404009AAX	b			57	65	80	2 x (250x597x616)	272		24 180,00 zł	45 570,00 zł

akumulatory o proj. żywotność 10-12 wg Eurobat

Kod produktu	B	Moc		Autonomia przy obciążeniu 80% cos fi:			Wymiary szer. x gł. x wys. (mm)	Waga kg	Cena netto		
		VA	W	0,9 min	0,8 min	Typowy min			UPS	moduł bat.	Razem
UKL2TS0000AAXXX	a	10000	9000	-	-	-	250x597x655	33	15 810,00 zł		15 810,00 zł
UKL2TS2009AAAXX	b			5	7	9	250x597x655	76	22 320,00 zł		22 320,00 zł
ZKLST2404009AAA	a			16	19	24	250x597x616	99		19 251,00 zł	35 061,00 zł
ZKLST2404009AAA	b			28	33	38	250x597x616	154		19 251,00 zł	41 571,00 zł
2 x ZKLST2404009AAA	b			51	56	66	2 x (250x597x616)	308		38 502,00 zł	60 822,00 zł

Opcje UPS Green Point układ faz 3:1

Kod produktu	Opis	Cena netto
J0000310	Karta wewnętrzna LAN SNMP ADAPTER 6-10kVA GREEN POINT	1 860,00 zł
J0000307	Karta styków bezpotencjałowych 6-10kVA	558,00 zł
J0000334	Zewnętrzny adapter LAN SNMP	1 860,00 zł
(COX1088AE)	Karta pracy równoległej (Zmiana kodu UPS: przedostatnia litera kodu to P)	580,00 zł

Zasilacze UPS mogą pracować równolegle maksymalnie do 4 jednostek.

Karta pracy równoległej montowana przez fabrykę.

a)- b) zasilacze UPS i moduły bateryjne dobrane są z tą samą literą w kolumnie B