

HIT CENOWY

dahua
TECHNOLOGY

%

PROMOCJA CCTV - MAJ 2025

SKANUJĄC PRODUKTY Z OFERTY PROMOCYJNEJ ZYSKUJESZ 3x WIĘCEJ PUNKTÓW W DAHUA PARTNER APP!

IPC-HDBW2541R-ZAS-27135-S2

Kamera kopułowa 5 Mpx, IP

- 1/2,7" CMOS
- Obiektyw zmiennoogniskowy 2,7-13,5 mm
- AI: IVS, SMD
- IR 40 m
- IP67, IK10, DC 12 V/PoE, mikrofon



AI

684 zł*

IPC-HDW2249TM-S-IL-0280B

Kamera tulejowa 2 Mpx, IP

- 1/2,8" CMOS
- Obiektyw stałogniskowy 2,8 mm
- AI: IVS, SMD
- IR 30 m, LED 30 m
- IP67, DC 12 V/PoE, mikrofon



Full-color

334 zł*

IPC-HDW2649TM-S-IL-0280B

Kamera kulowa 6 Mpx, IP

- 1/2,7" CMOS
- Obiektyw stałogniskowy 2,8 mm
- AI: IVS, SMD
- IR 30 m, LED 30 m
- IP67, DC 12 V/PoE, mikrofon



Full-color

474 zł*

IPC-HFW1439TL1-A-IL-0280B

Kamera tulejowa 4 Mpx, IP

- 1/2,9" CMOS
- Obiektyw stałogniskowy 2,8 mm
- Detekcja człowieka
- IR 30 m, LED 30 m
- IP67, DC 12 V/PoE



Full-color

260 zł*

IPC-HFW1639TC-A-IL-0280B-S6

Kamera tulejowa 6 Mpx, IP

- 1/2,7" CMOS
- Obiektyw stałogniskowy 2,8 mm
- Detekcja człowieka
- IR 30 m, LED 30 m
- IP67, DC 12 V/PoE, mikrofon



Full-color

292 zł*

IPC-HFW2449TL-S-LED-0280B-PRO

Kamera tulejowa 4 Mpx, IP

- 1/1,8" CMOS
- Obiektyw stałogniskowy 2,8 mm
- AI: IVS, SMD
- LED 50 m
- IP67, DC 12 V/PoE, mikrofon



Wiz Color

477 zł*

Promocja ważna od 5 maja 2025 r. do 30 maja 2025 r. lub wyczerpania zapasów magazynowych.

*) Cena sugerowana netto. Rzeczywista cena zależy wyłącznie od Dystrybutora. Oferta Promocyjna nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

www.dahuasecurity.com/ceen

IPC-HFW3541T-ZAS-27135-S2

Kamera tulejowa 5 Mpx, IP

- 1/2,7" CMOS
- Obiektyw zmiennoogniskowy 2,7-13,5 mm
- AI: IVS, SMD 4.0, AI SSA
- IR 60 m
- IP67, DC 12 V/PoE, mikrofon



855 zł*



IPC-HFW3849T-ZAS-IL-27135

Kamera tulejowa 8 Mpx, IP

- 1/2,7" CMOS
- Obiektyw zmiennoogniskowy 2,7-13,5 mm
- AI: IVS, SMD 4.0, AI SSA
- IR 60 m, LED 60 m
- IP67, DC 12 V/PoE, mikrofon



1041 zł*



NVR2104-4KS3

4-kanalowy rejestrator IP

- Maks. obsługiwana rozdzielczość 12 Mpx
- Pasma wejściowe do 80 Mb/s
- Dekodowanie H.265+ / H.264+
- Dysk 1x SATA do 20 TB
- Wspiera IVS z IPC, SMD



204 zł*

NVR4108HS-8P-4KS3

8-kanalowy rejestrator IP, 8 PoE

- Maks. obsługiwana rozdzielczość 12 Mpx
- Pasma wejściowe do 160 Mb/s
- Dekodowanie H.265+ / H.264+
- Dysk 1x SATA do 20 TB
- Wspiera IVS z IPC, SMD



666 zł*

NVR4216-4KS3

16-kanalowy rejestrator IP

- Maks. obsługiwana rozdzielczość 12 Mpx
- Pasma wejściowe do 160 Mb/s
- Dekodowanie H.265+ / H.264+
- Dysk 2x SATA do 20 TB
- Wspiera analitykę z IPC, SMD



578 zł*

SDT2A200-2F-NB-A-PV

Kamera szybkoobrotowa podwójna 2 Mpx

- Panorama: 1/2,8 CMOS, obiektyw 4 mm
- PTZ: 1/2,8 CMOS, obiektyw 4 mm
- Panorama: IR 30 m, LED 30 m
- PTZ: IR 30 m, LED 30 m
- SMD 3.0, aktywne odstraszanie
- IP66, 12 VDC, PoE



398 zł*

HAC-HDW1200CLQ-IL-A-0280B-S6

Kamera tulejowa 2 Mpx, HDCVI

- 2 Mpx CMOS
- Obiektyw stałogniskowy 2,8 mm
- Max. 25 kL/s@1080p
- IR 20 m, LED 20 m
- IP67, DC 12 V



102 zł*

XVR5108HS-4KL-I3

8-kanalowy rejestrator hybrydowy

- Kodowanie: AI, H.265+ / H.265
- Pasma wejściowe 128 Mb/s (do 16 kan. IP)
- Max. obsługiwana rozdzielczość 8 Mpx
- Dysk 1x SATA do 16 TB
- AI: FR, IVS, SMD+ (analog)



697 zł*



KTA02

Zestaw VDP IP

- Stacja bramowa VT01000J (1,3 Mpx)
- Monitor VTH1020J 7" (1024x600)
- Montaż natynkowy



323 zł*

KTP02

Zestaw VDP IP

- Stacja bramowa VT02111D-P-S3 (2 Mpx)
- Monitor VTH2421FB-P 7" (1024x600)
- Switch PFS3005-4ET-36 z 4 portami PoE
- Montaż natynkowy



890 zł*

VTH2421FW-P**Monitor videodomofonowy**

- 7" ekran
- Rozdzielczość 1024x600
- Obsługa kamer IP
- Obsługa systemu alarmowego
- Standard PoE

**480 zł*****SF1005-EUR****5-portowy przetwornik**

- RJ45: 5x 10/100 Mb/s
- Przepustowość 1 Gb/s
- Zasilanie 5 V; 1 A
- Temperatura pracy: 0°C ~ +45°C

**22 zł*****SF1008-EUR****8-portowy przetwornik**

- RJ45: 8x 10/100 Mb/s
- Przepustowość 1,6 Gb/s
- Zasilanie 5 V; 1 A
- Temperatura pracy: 0°C ~ +45°C

**28 zł*****CS4010-8ET-60****10-portowy chmurowy przetwornik PoE**

- RJ45: 16x 100 Mb/s (PoE)
- RJ45: 2x 1000 Mb/s (uplink, combo)
- Budżet mocy 60 W
- Wspiera Hi-PoE 60 W
- Zasięg transmisji do 250 m

**158 zł*****CS4218-16ET-240****18-portowy chmurowy przetwornik PoE**

- RJ45: 16x 100 Mb/s (PoE)
- RJ45/SFP: 2x 1000 Mb/s (uplink, combo)
- Budżet mocy 240 W
- Wspiera Hi-PoE 90 W
- Zasięg transmisji do 250 m

**572 zł*****PFS3206-4P-96****4-portowy przetwornik**

- RJ45: 3x 100 Mb/s (PoE)
- RJ45: 1x 1000 Mb/s (uplink)
- SFP: 2x 1000 Mb/s (uplink)
- Budżet mocy 96 W

**227 zł*****PFS3211-8GT-120-V2****11-portowy przetwornik**

- RJ45: 8x 1000 Mb/s (PoE)
- RJ45: 1x 1000 Mb/s (uplink); SFP: 2x 1000 Mb/s (uplink)
- Budżet mocy 120 W
- Wspiera Hi-PoE 90 W
- Zasięg transmisji do 250 m

**498 zł***

Promocja ważna od 5 maja 2025 r. do 30 maja 2025 r. lub wyczerpania zapasów magazynowych.

***) Cena sugerowana netto. Rzeczywista cena zależy wyłącznie od Dystrybutora.**

Oferta Promocyjna nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Dahua Technology Poland Sp. z o.o.

ul. Salsy 2, 02-823 Warszawa

biuro.pl@dahuattech.com

www.dahuasecurity.com/ceen