

MEET

MILO PANEL

FERMAX

GUÍA INICIO RÁPIDA
QUICK START GUIDE
GUIDE DE MISE EN MARCHE RAPIDE
SCHNELLSTARTANLEITUNG
GUIA DE INICIAÇÃO RAPIDA
КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU



GUIA RÁPIDA DE INSTALACIÓN PLACA MILO



BORNES DE CONEXIÓN

POWER INPUT: Alimentación de 12 Vcc.

OUTPUT: Salida de relé para control del abrepuertas.

- NC: Contacto normalmente cerrado.
- NO: Contacto normalmente abierto.
- C: Común.

NOTA: Los contactos NC y C están duplicados y unidos internamente.

EX PROXIMITY:


- (WD0-WD1) Entrada/salida Wiegand.
- (+5V, -) Salida auxiliar de 5 Vcc.

EXIT BUTTON / FIRE / DOOR SENSOR:

- (EXIT, -) Conexión para botón de apertura desde el interior.
- (FIRE, -) Entrada de contacto seco para el disparo de la alarma de fuego y desbloqueo de puertas del bloque.
- (DS, -) Conexión para el sensor de puerta abierta.

RS485: Salida R485 para el módulo Ref.1491 / Ref.1490 / Ref.1494 / Ref.9545.


RJ 45 NETWORK: Conector RJ 45 para LAN. POE.



ESQUEMAS BÁSICOS

Esquema básico utilizando Switch PoE.

Utilizar únicamente un alimentador con un voltaje y amperaje apropiado para el abrepuertas a utilizar.




Esquema básico utilizando Switch no PoE

Alimentar la placa mediante una fuente FERMAX Ref. 4813 (12 Vcc 2A).

Utilizar un alimentador con un voltaje y amperaje apropiado para el abrepuertas a utilizar.


No alimentar la placa y el abrepuertas con una misma fuente.



PROGRAMACIÓN BÁSICA DESDE PC

- La programación de la placa se realiza exclusivamente a través de un PC conectado a la misma LAN, mediante un navegador web (Chrome preferiblemente), accediendo a la IP de la placa.
- La IP por defecto es: 10.1.0.1
- El PC deberá tener una IP del mismo rango que la IP de la placa.

Ejemplo: Para el caso en que la IP de la placa sea 10.1.0.1, la IP del PC tendrá que ser del tipo 10.X.X.X con una máscara de subred 255.0.0.0



Iniciar sesión
http://10.1.0.1
Tu conexión con este sitio web no es privada

Nombre de usuario: admin

Contraseña:

Para iniciar sesión, identificarse con el nombre de usuario y contraseña.

Valores por defecto:

- **Usuario:** admin
- **Contraseña:** 123456

- Asignar, como mínimo, los parámetros indicados en la siguiente tabla.
- Es necesario realizar una planificación previa de la instalación, para definir los parámetros a asignar a cada dispositivo.

FERMAX
SISTEMA DE VIDEOPORTERO MEET

CONFIGURACION GENERAL

GENERAL

TIPO: [PLACA DE BLOQUE]

BLOQUE: 1

Nº DE EQUIPO: 1

TAG DE DISPOSITIVO: (≤16 CARACTERES)

IDIOMA: [ESPAÑOL]

VOLUMEN: 1

SINTETIZADOR DE VOZ:

RESOLUCIÓN: [640x480]

MODO DEVIÓ SIP: [PARALELO]

LLAMADA SIP: [PULSE NÚMERO PARALELO]

CONSERVIE: [9999]

CONSERVIERIA: [9999]

AJUSTES FECHA Y HORA

FORMATO FECHA: [DDMMYYYY]

FECHA: 13 / 06 / 2024

HORA: 16 : 59 : 34

ZONA HORARIA: [GMT+01:00]

HORARIO DE VERANO:

GENERAL

- Tipo de placa: GENERAL o BLOQUE
- Número de Bloque: 1-999
- Número de equipo (placa de un mismo bloque): 1-99
- Idioma: Escoger entre los idiomas disponibles
- Modo desvío SIP: PARALELO

Confirmar con **GUARDAR**

FERMAX
SISTEMA DE VIDEOPORTERO MEET

AJUSTES DE RED

IP: 192.168.1.104

MÁSCARA DE SUBRED: 255.255.255.0

GATEWAY: 192.168.1.1

DNS: 8.8.8.8

IP DEL SOFTWARE: 192.168.1.100

PIN DEL SOFTWARE:

RED

Indicar los parámetros de red asignados a esta placa:

- Dirección IP de la placa
- Máscara de Subred
- Gateway
- DNS

Confirmar con **GUARDAR**

INFORMACIÓN EN PANTALLA

Es posible obtener información básica de la configuración del equipo a través de la propia pantalla.

1. Marcar 9999, seguido de la tecla "B".

01/01/2020 09:00

Marque nº
9999

2. La pantalla mostrará información acerca de su configuración:

- Versión de Firmware
- Configuración GENERAL
- Número de serie
- MAC
- Dirección IP

22/02/2021 17:48

PLACA FERMAX MARINE MEET

Firmware: V02.10

Dispositivo: Placa de bloque 001-01

NºS.: 79DA-B7EC-2089

MAC: 00:03:01:0E:9F:7C

IP: 192.168.1.111

Copyright © FERMAX ELECTRONICA S.A.U

www.fermax.com

Más información en meet.fermax.com



MILO PANEL INSTALLATION QUICK GUIDE



CONNECTIONS

POWER INPUT: 12 Vdc power supply for the cases where no LAN PoE is available.

OUTPUT: Electric lock control relay output.

- NC: Normally closed contact.
- NO: Normally opened contact.
- C: Common.

NOTE: NC & C contacts are internally duplicated.

EX PROXIMITY:


- (WD0-WD1) Wiegand input/output.
- (+5V, -) 5 Vdc auxiliary output.

EXIT BUTTON / FIRE / DOOR SENSOR:

- (EXIT, -) Connections for indoor button.
- (FIRE, -) Input for fire alarm & block doors unlock contacts.
- (DS, -) Connection for door opened sensor.

RS485: Output for Ref.1491 / Ref.1490 / Ref.1494 / Ref.9545 module.


RJ 45 NETWORK: RJ 45 LAN connection. POE.



BASIC DIAGRAMS

Basic diagram using Switch PoE.


Use a power supply adapted to the electric lock voltage & current.



Basic diagram using no PoE switch

Supply the panel by means of a FERMAX Ref. 4813 (12 Vdc 2A) power supply. Use a power supply adapted to the electric lock voltage & current.


Do not power the panel and the electric lock from the same power supply.



BASIC PROGRAMMING FROM A PC

- Panel programming is done exclusively by means of a PC connected to the same LAN, through of a web browser (Chrome preferably), accessing the IP of the panel.
- Default IP is: 10.1.0.1
- The PC must have an IP of the same range as the IP of the panel.

Example: In the case that the IP of the panel is 10.1.0.1, the IP of the PC have to be of type 10.X.X.X with a subnet mask 255.0.0.0



Sign in
 http://10.1.1.1
 Your connection to this site is not private

Username

Password

To login, identify yourself with the username and password.

Default value:

- **Username:** admin
- **Password:** 123456

- Assign, as a minimum, the parameters indicated in the following table.
- It is necessary to carry out a previous planning of the installation, to define the parameters to assign to each device.

GENERAL

- Panel type: GENERAL or BLOCK
- Block number: 1-999
- Device number (panels in the same block): 1-99
- Language: Choose from the available languages.
- SIP divert mode: PARALLEL CALL

Confirm with SAVE

NETWORK

Indicate the network parameters assigned to this panel:

- Panel IP address
- Subnet mask
- Gateway
- DNS

Confirm with SAVE

ON-SCREEN INFORMATION

It is possible to get basic information on the equipment configuration through the screen.

1. Dial 9999, followed by the key "B".
2. The screen will display information about panel settings:

01/01/2020 08:00

Enter number

9999

- Firmware version
- GENERAL settings
- Serial number
- IP address
- MAC

09/04/2021 14:51

FERMAX IMAGINE MEET PANEL
 Firmware V.02.10
 Device: Block panel 001-01
 Serial No.: 7772-003D-66E9
 MAC: BC:F8:11:0E:9F:7C
 IP: 192.168.1.111
 Copyright©FERMAX ELECTRONICA S.A.U
 www.fermax.com

Further information at meet.fermax.com



GUIDE RAPIDE : INSTALLATION DE LA PLATINE MILO



BORNIERES DE CONNEXION

POWER INPUT : alimentation de 12 VCC.

OUTPUT : sortie relais pour la commande de la gâche.

- NC : contact normalement fermé.
- NO : contact normalement ouvert.
- C : commun.

REMARQUE : Les contacts NC et C sont dupliqués et reliés en interne.

EX PROXIMITY :


- (WD0-WD1) entrée/sortie Wiegand.
- (+5 V, -) sortie auxiliaire 5 VCC.

EXIT BUTTON / FIRE / DOOR SENSOR :

- (EXIT, -) connexion pour la touche d'ouverture depuis l'intérieur.
- (FIRE, -) entrée à contact sec pour le déclenchement de l'alarme d'incendie et le déverrouillage de la porte du bâtiment.
- (DS, -) connexion pour le capteur de porte ouverte.

RS485 : sortie R485 pour module Réf. 1491/Réf. 1490/Réf. 1494/Réf. 9545.

RJ45 NETWORK : connecteur RJ45 pour le réseau local (LAN). POE.



SCHÉMAS DE BASE

Schéma de base utilisant un Switch PoE.

N'utilisez qu'une alimentation électrique dont la tension et l'ampérage sont adaptés à la gâche utilisée.





Schéma de base utilisant un Switch non-PoE

Alimentez la platine avec une alimentation FERMAX Réf. 4813 (12 Vdc 2A). Utilisez une alimentation électrique dont la tension et l'ampérage sont adaptés à la gâche utilisée. **Ne pas utiliser la même source d'alimentation pour alimenter la platine et la gâche.**



PROGRAMMATION DE BASE DEPUIS UN PC

- La programmation de la platine ne peut se faire qu'à travers un PC connecté au même réseau local, au moyen d'un navigateur Web (Chrome de préférence), en accédant à l'IP de la platine.
- L'IP par défaut est : 10.1.0.1
- L'IP du PC doit se trouver dans la même plage que l'IP de la platine.

Exemple : si l'IP de la carte est 10.1.0.1, alors l'IP du PC doit être du type 10.X.X.X avec un masque de sous-réseau 255.0.0.0



Connexion

http://10.1.0.1
Votre connexion à ce site n'est pas privée

Nom d'utilisateur admin

Mot de passe [masqué]

Connexion Annuler

Pour se connecter, renseigner le nom d'utilisateur et le mot de passe.

Valeurs par défaut :

- **Utilisateur** : admin
- **Mot de passe** : 123456

- Attribuer, au minimum, les paramètres indiqués dans le tableau suivant.
- Il est nécessaire de planifier l'installation à l'avance, pour déterminer les paramètres devant être attribués à chaque dispositif.

GÉNÉRAL

- Type de platine : GÉNÉRAL ou BÂTIMENT
- Numéro de bâtiment : 1/999
- Numéro d'équipement (platine du même bâtiment) : 1/99

Langue : Choisir parmi les langues disponibles

- Mode de transfert SIP : PARALLÈLE

Confirmer avec ENREGISTRER

RESEAU

Indiquer les paramètres réseau attribués à cette platine :

- Adresse IP de la platine
- Masque de sous-réseau
- Gateway (passerelle)
- DNS

Confirmer avec ENREGISTRER

INFORMATIONS À L'ÉCRAN

Il est possible d'afficher à l'écran les informations concernant la configuration de l'équipement.

1. Composez le 9999 et appuyez sur la touche « B ».
2. L'écran affiche les informations de configuration suivantes :

22/02/2021 17:45

Entrez le numero

9999

Appel

- Version du firmware
- Configuration GÉNÉRALE
- Numéro de série
- MAC
- Adresse IP

22/02/2021 17:45

PLATINE FERMAX MARINE MEET

Firmware: V.02.10

Dispositif: Platine bloc 001-01

Numero de serie: 772-900D-6569

MAC: BC:FB:11:0E:9F:7C

IP: 192.168.1.204

Copyright©FERMAX ELECTRONICA S.A.U

www.fermax.com

A propos de

Plus d'informations sur meet.fermax.com



KURZANLEITUNG: EINBAU DER MILO-TÜRSTATION



ANSCHLUSSKLEMMEN

EINGANGSLEISTUNG: Versorgung mit 12 Vdc.

OUTPUT: Relaisausgang zur Steuerung des Türöffners.

- NC. Kontakt üblicherweise geschlossen..
- NO Kontakt üblicherweise offen..
- C Gemeinsam.

HINWEIS: Die Öffner- und C-Kontakte sind doppelt vorhanden und intern miteinander verbunden.

EX PROXIMITY:


- (WD0-WD1) Wiegand-Eingang/-Ausgang.
- (+5V,-) Hilfsausgang 5 Vdc.

AUSGANGSTASTE / FEUER / TÜRSENSOR:

- (EXIT, -) Anschluss für inneren Türöffner.
- (FIRE, -) Potenzialfreier Kontakt für Feueralarmauslösung und Blocktürentriegelung.
- (DS, -) Anschluss für Türöffnungssensor.

RS485: Ausgang R485 für Modul Ref.1491 / Ref.1490 / Ref.1494 / Ref.9545.

RJ 45 NETZWERK: RJ 45-Anschluss für LAN. POE.



SCHÉMAS DE BASE

Schéma de base utilisant un Switch PoE.

N'utilisez qu'une alimentation électrique dont la tension et l'ampérage sont adaptés à la gâche utilisée.





Schéma de base utilisant un Switch non-PoE
Alimentez la platine avec une alimentation FERMAX Réf. 4813 (12 Vdc 2A).


Utilisez une alimentation électrique dont la tension et l'ampérage sont adaptés à la gâche utilisée.
Ne pas utiliser la même source d'alimentation pour alimenter la platine et la gâche.



GRUNDPROGRAMMIERUNG VOM PC AUS

- Die Programmierung des Panels erfolgt ausschließlich über einen PC, der mit demselben LAN verbunden ist, mit einem Webbrowser (vorzugsweise Chrome), der auf die IP des Panels zugreift.
- Standard-IP: 10.1.0.1
- Der PC muss eine IP haben, die im gleichen Bereich liegt wie die IP des Panels.

Beispiel: Falls die IP des Panels 10.1.0.1 ist, muss die IP des PCs vom Typ 10.X.X.X mit einer Subnetzmaske 255.0.0.0 sein



Anmelden

http://10.1.0.1
Die Verbindung zu dieser Website ist nicht sicher

Nutzername

Passwort

Um sich anzumelden, identifizieren Sie sich mit Ihrem Benutzernamen und Passwort.

Standardwerte:

- **Benutzer:** admin
- **Passwort:** 123456

- Weisen Sie mindestens die in der folgenden Tabelle aufgeführten Parameter zu.
- Es ist notwendig, eine vorherige Planung der Installation vorzunehmen, um die Parameter zu definieren, die den einzelnen Geräten zugewiesen werden sollen.

ALLGEMEIN

- Typ des Panels: GENERAL oder BLOCK
- Blocknummer: 1-999
- Gerätenummer (Panel desselben Blocks): 1-99
- Sprache: Wählen Sie aus den verfügbaren Sprachen
- SIP-Weiterleitungsmodus: PARALLEL

Bestätigen Sie mit SAVE

NETZWERK

Geben Sie die Netzwerkparameter an, die diesem Panel zugewiesen sind:

- IP des Panels
- Subnetzmaske
- Gateway
- DNS

Bestätigen Sie mit SAVE

INFORMATION AUF DEM BILDSCHIRM

Es ist möglich, grundlegende Konfigurationsinformationen des Geräts über den Bildschirm selbst zu erhalten.

1. Wählen Sie 9999, gefolgt von der „B“-Taste.

2. Auf dem Bildschirm werden Informationen zu Ihren Einstellungen angezeigt:

- Firmware-Version
- ALLGEMEINE Einstellungen
- Seriennummer
- MAC:
- IP-Adresse

Weitere Informationen unter meet.fermax.com



GUIA RÁPIDO INSTALAÇÃO DA PLACA MILO




BORNES DE CONEXIÓN

POWER INPUT: Fonte de alimentação de 12 Vdc.

OUTPUT: Saída de relé para controlo da fechadura eléctrica

- NC: Contacto normalmente fechado.
- NO: Contacto normalmente aberto.
- C: Comum.

NOTA: Os contactos NC e C são duplicados e ligados internamente.



EX PROXIMITY:

- (WDO-WD1) EEntrada/saída Wiegand.
- (+5V, -) Saída auxiliar de 5 Vdc.

EXIT BUTTON / FIRE / DOOR SENSOR:

- (EXIT, -) Ligação para o botão de abertura a partir do interior.
- (FIRE, -) Entrada de contacto seco para disparar o alarme de incêndio e bloquear o desbloqueio da porta.
- (DS, -) Ligação para o sensor de abertura da porta.

RS485: Saída R485 para o módulo Ref.1491 / Ref.1490 / Ref.1494 / Ref.9545.


RJ 45 NETWORK: Conector RJ 45 para LAN. POE.



DIAGRAMAS BÁSICOS

Esquema básico utilizando o Switch PoE.


Utilizar unicamente un alimentador con un voltaje y amperaje apropiado para el abrepuertas a utilizar.



Esquema básico utilizando um Switch no PoE

Alimentar a placa com uma fonte de alimentação FERMAX Ref. 4813 (12 Vcc 2A). Utilizar apenas uma fonte de alimentação com uma tensão e uma amperagem adequadas ao dispositivo de abertura a utilizar.


Não alimentar o placa e o desbloqueio elétrico com a mesma fonte de alimentação.



PROGRAMAÇÃO BÁSICA A PARTIR DO COMPUTADOR

- A programação da botoneira é feita exclusivamente através de um PC ligado à mesma rede local, utilizando um navegador Web (de preferência o Chrome), accedendo ao IP da botoneira.
- **O IP predefinido é: 10.1.0.1**
- O PC deve ter um IP no mesmo intervalo que o IP da placa.

Exemplo: No caso em que o IP da placa é 10.1.0.1, o IP do PC terá de ser do tipo 10.X.X.X com máscara de sub-rede 255.0.0.0.



Iniciar sessão

http://10.1.0.1

A sua ligação a este sítio Web não é privada

Nome do utilizador admin

Palavra-passe

Iniciar sessão Cancelar

Para iniciar sessão, inicie sessão com o seu nome de utilizador e palavra-passe. Valores por defeito:

- **Utilizador:** admin
- **Palavra-passe:** 123456

- Atribuir pelo menos os parâmetros indicados no quadro seguinte.
- O planeamento prévio da instalação é necessário para definir os parâmetros a atribuir a cada dispositivo.

FERMAX
SISTEMA VIDEOPORTEIRO MEET

DISPOSITIVO CONFIGURAÇÕES GERAIS

TIPO DE PLACA: [BLOCO - DIGITAL v]

BLOCO: [1 | 0]

Nº DO DISPOSITIVO: [1 |]

NOME DO DISPOSITIVO: [(16 CARACTERES)]

IDIOMA: [PORTUGUÊS v]

VOLUME DA PLACA: [1 |]

SINTEZADOR DE VOZ:

RESOLUÇÃO DE VIDEO: [640x480 v]

MODO DE DESVIO: [CHAMADA PARALELA v]

SIP: [CHAMADA POR PORTA v]

CHAMADA AO PORTA: [9901 |]

PORTARIA: [9901 |]

CONFIRMAÇÃO DE DATA/HORA

FORMATO DE DATA: [DDMMYYYY v]

DATA: [18 | 1 | 2024 |]

HORA: [17 | 05 | 49 |]

FUSO HORÁRIO: [GMT+01:00 v]

HORÁRIO DE VERÃO:

SALVAR

GERAL

- Tipo de placa: DIGITAL o BLOCO
- Número do Bloco: 1-999
- Número do dispositivo (placa do mesmo bloco): 1-99
- Idioma: Escolher entre as línguas disponíveis
- Modo de desvio SIP: PARALELO

Confirmar com SALVAR

FERMAX
SISTEMA VIDEOPORTEIRO MEET

DISPOSITIVO CONFIGURAÇÕES DE REDE

IP: [192.168.1.103 |]

MÁSCARA: [255.255.255.0 |]

GATEWAY: [192.168.1.1 |]

DNS: [8.8.8.8 |]

IP do SOFTWARE: [192.168.1.100 |]

PIN do SOFTWARE: [9999 |]

SALVAR

RED

Indicar os parâmetros de rede atribuídos a esta placa:

- Endereço IP da placa
- Máscara de sub-rede
- Gateway
- DNS

Confirmar com SAVE



INFORMAÇÃO NO ECRÃ

É possível obter informações básicas sobre a configuração do equipamento através do próprio ecrã.

1. Marcar 9999, seguido da tecla “B”.

21/01/1970 04:58

Digita o número

9999

Chamar

2. O ecrã apresenta informações sobre a sua configuração:

- Versão do Firmware
- Configuração GERAL
- Número de série
- MAC
- Endereço IP

21/01/1970 04:59

PAINEL MEET FERMAX (A4/C)

Firmware: V03.508T

DISPOSITIVO: PAINEL DE BLOCO 001-09

Número de série: 7182-8130-7679

MAC: BC:F8:11:09:C9:D7

IP: 192.168.1.201

Copyrights FERMAX ELECTRONICA, S.A.U

www.fermax.com

Sobre

Mais informação em meet.fermax.com



КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО: УСТАНОВКА ПАНЕЛИ MILO



СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КЛЕММЫ

ВХОД ПИТАНИЯ: Питание 12 В пост. тока.

ВЫХОД: Релейный выход для управления замком.

- НЗ. Нормально закрытый контакт.
- НО: Нормально открытый контакт.
- О: Обычный.

ПРИМЕЧАНИЕ: НЗ и О-контакты дублируются и связаны изнутри.

EX БЛИЗОСТИ:


- (WD0-WD1) Ввод/вывод Wiegand.
- (+5 В, -) Дополнительный выход 5 В пост. тока.

КНОПКА ВЫХОДА / ПОЖАРНЫЙ / ДАТЧИК ДВЕРИ

- (EXIT, -) Подключение кнопки открытия изнутри.
- (FIRE, -) Вход сухого контакта для срабатывания пожарной сигнализации и блокировки дверей блока.
- (DS, -) Подключение датчика открытия двери.

RS485: Выход R485 для модуля Арт.1491 / Арт.1490 / Арт. 1494 / Арт. 9545.

СЕТЬ RJ 45: Разъем RJ 45 для локальной сети. POE.





ОСНОВНЫЕ СХЕМЫ

Основная схема с использованием PoE-переключателя.

Используйте только источник питания с напряжением и током, соответствующими используемому замку.

Базовая схема с использованием переключателя без PoE


Питание панели осуществляется от блока питания FERMAX арт. 4813 (12 В пост. тока 2 А). Используйте источник питания с напряжением и током, соответствующими используемому замку. **Не подавайте питание на панель и замок из одного и того же источника.**



БАЗОВОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА ПК

- Программирование панели осуществляется исключительно через ПК, подключенный к той же локальной сети, с помощью веб-браузера (предпочтительно Chrome), имеющего доступ к IP-адресу панели.
- IP-адрес по умолчанию: 10.1.0.1
- Компьютер должен иметь IP-адрес в том же диапазоне, что и IP-адрес панели.

Пример: В случае, если IP-адрес панели 10.1.0.1, то IP-адрес ПК должен быть 10.X.X.X с маской подсети 255.0.0.0



Вход
 http://10.1.0.1
 Подключение к сайту не защищено

Имя пользователя:

Пароль:

Чтобы войти в систему, введите логин и пароль.

Значения по умолчанию:

- **Логин:** admin
- **Пароль:** 123456

- Назначьте хотя бы те параметры, которые перечислены в следующей таблице.
- Необходимо заранее спланировать установку, чтобы определить параметры, которые будут назначены каждому устройству.

ОБЩЕЕ

- Тип панели: ОБЩАЯ или БЛОК
- Номер блока: 1-999
- Номер оборудования (панель того же блока): 1-99
- Язык: Выберите один из доступных языков
- Режим переадресации SIP: ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ

Подтвердите, нажав СОХРАНИТЬ

СЕТЬ

Укажите сетевые параметры, назначенные этой панели:

- IP-адрес панели
- Маска подсети
- Шлюз
- DNS

Подтвердите, нажав СОХРАНИТЬ

ИНФОРМАЦИЯ НА ЭКРАНЕ

Основную информацию о конфигурации оборудования можно получить через сам экран.

1. Наберите 9999, а затем клавишу «В».
2. На экране отобразится информация о ваших настройках:

Дополнительная информация на meet.fermax.com



HIZLI KILAVUZ: MILO PANEL KURULUMU

BAĞLANTI TERMİNALLERİ

GÜÇ GİRİŞİ: 12 Vdc güç kaynağı.

ÇIKIŞ: Kilit açma kontrolü için röle çıkışı.

- NC: Normalde kapalı kontak.
- NO: Normalde açık kontak.
- C: Ortak

NOT: NC ve C kontakları çoğaltılır ve birleştirilir, dahili olarak.

EX YAKINLIK:


- (WD0-WD1) Wiegand girişi/çıkışı.
- (+5V, -) Wiegand girişi/çıkışı.

ÇIKIŞ BUTONU / YANGIN / KAPI SENSÖRÜ:

- (ÇIKIŞ, -) İçeriden açma düğmesi için bağlantı.
- (YANGIN, -) Yangın alarmını tetiklemek ve blok kapıların kilidini açmak için kuru kontak girişi.
- (DS, -) Açık kapı sensörü için bağlantı.

RS485: R485 çıkışı, Ref.1491 / Ref.1490 / Ref.1494 / Ref.9545 modülü için.

RJ 45 AĞI: LAN için RJ 45 konektörü. POE.



TEMEL ŞEMALAR

PoE Anahtarı kullanan temel şema.



Yalnızca kullanılacak elektrikli kilide uygun voltaj ve amper değerine sahip bir güç kaynağı kullanın.

PoE Anahtarı kullanmayan temel şema

Bir FERMAX Ref. 4813 (12 Vdc 2A) kullanarak panele güç sağlayın.

Kapı açıcının (elektrikli kilidin) kullanmasında uygun voltaj ve amper değerine sahip bir güç kaynağı kullanın.


Panele ve kapı açıcıya aynı güç kaynağını vermeyin.



PC'DEN TEMEL PROGRAMLAMA

- Panelin programlanması, yalnızca aynı LAN'a bağlı bir PC üzerinden, bir web tarayıcısı (tercihen Chrome) kullanılarak, panelin IP'sine erişerek yapılır.
- Varsayılan IP: 10.1.0.1
- Bilgisayarın, panelin IP'si ile aynı aralıkta bir IP'ye sahip olması gerekir.

Örnek: Panelin IP'sinin 10.1.0.1 olması durumunda, bilgisayarın IP'si 255.0.0.0 alt ağ maskesiyle 10.X.X.X türünde olmalıdır.



Oturum açın
http://10.1.0.1
Bu sitede bağlantınız güçlü değil

Kullanıcı adı:

Şifre:

Giriş yapmak için kendinizi kullanıcı adı ve şifreyle tanımlayın.

Varsayılan değerler:

- **Kullanıcı adı:** admin
- **Şifre:** 123456

- Minimum olarak aşağıdaki tabloda belirtilen parametreleri atayın.
- Her bir cihaza atanacak parametreleri tanımlamak için kurulumun önceden planlanmasının yapılması gereklidir.

FERMAX
MEET GÖRÜNTÜLÜ KAPI GİRİŞ SİSTEMİ

GENEL AYARLAR

GENEL

TIP: [BLOK PANELİ] ▼
BLOK: [1] ▼
CIHAZ NO: [1] ▼
CIHAZ İSMİ: [] (16 KIBAKTER) ▼
DİL: [TÜRKÇE] ▼
PANEL SESİ: [1] ▼
KAPİAÇIK SES:
KAYDI: []
GÖRÜNTÜ: [640x480] ▼
ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ: [] ▼
SIP YONLENDİRME MODU: [PARALEL ARAMA] ▼
BİRLİKTE ÇAĞRI: [GÖRÜLECEK BASIN SAYISI] ▼
GÜVENLİK: [9901] ▼

TARİH/ZAMAN AYARI

TARİH FORMATI: [DDMMYYYY] ▼
TARİH: [06 / 2024] ▼
ZAMAN: [17 : 24 : 59] ▼
ZAMAN DİLİMLERİ: [GMT+1:00] ▼
GÜN İŞLERİNİN YASARLANMA SÜRESİ: []

GENEL

- Panel tipi: GENEL veya BLOK
- Blok numarası: 1-999
- Cihaz numarası (aynı bloğun paneli) 1-99
- Dil: Mevcut dil arasından seçim yapın
- SIP atlatma modu: PARALEL

KAYDET ile onaylayın

FERMAX
MEET GÖRÜNTÜLÜ KAPI GİRİŞ SİSTEMİ

AĞ AYARLARI

AG

IP: [192.168.1.204] ▼
MASK: [255.255.255.0] ▼
AĞ GEÇİDİ: [192.168.1.1] ▼
DNS: [8.8.8.8] ▼
YAZILIM IP: [192.168.1.199] ▼
YAZILIM PİN: [] ▼

AĞ

Bu panele atanan ağ parametrelerini belirtin:

- Panel IP adresi
- Alt ağ maskesi
- Gateway (Ağ geçidi)
- DNS

KAYDET ile onaylayın

EKRAN ÜZERİNDEKİ BİLGİLER

Ekipmanın konfigürasyonu hakkında temel bilgileri ekranın kendisi aracılığıyla elde etmek mümkündür.

1. 9999'u ve ardından "B" tuşunu tuşlayın.

22/02/2021 17:47

Numarayı tuşla

9999

2. Ekran, konfigürasyonunuzla ilgili bilgileri gösterecektir:

- Firmware sürümü
- GENEL Konfigürasyon
- Seri numarası
- MAC
- IP adresi

09/04/2021 09:13

FERMAX MARINE MEET PANEL

Firmware: V 02.10

Cihaz: Blok paneli 020-01

Seri No: 7772-003D-5669

MAC: B8-FB-11-DE-9F-7C

IP: 192.168.1.111

Copyright©FERMAX ELECTRONICA S.A.U

www.fermax.com

Meet.fermax.com'da daha fazla bilgi



(es.) El equipo que ha adquirido está identificado según Directiva 2012/19/UE sobre Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Mas info:

(en.) The device you have purchased is identified under Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment. More info:

(fr.) L'appareil que vous avez acheté porte un marquage conforme à la directive 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). En savoir plus :

(de.) Das erworbene Gerät fällt unter die Richtlinien 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte. Weitere Information:

(pt.) El O equipamento que adquiriu está identificado de acordo com a Diretiva 2012/19/UE relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos. Mais informação:

(ru.) Приобретенное вами оборудование идентифицируется в соответствии с Директивой 2012/19/EU об отходах электрического и электронного оборудования. Подробнее:

(tu.) Satın aldığınız ekipman, 2012/19/AB Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipman Yönergesine göre tanımlanmıştır. Daha fazla bilgi:



FERMAX

Avd. Tres Cruces, 133
46017 Valencia
Spain

Para más información, visitar www.fermax.com

Contacto: tec@fermax.com

For extended information, visit www.fermax.com

Contact: tec@fermax.com

Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur www.fermax.com

Contact : tec@fermax.com

Für weitere Information siehe www.fermax.com

Kontakt: tec@fermax.com

дополнительной информацией обращайтесь на www.fermax.com

Контакты: tec@fermax.com

Para informação detalhada, visite www.fermax.com

Contacto: tec@fermax.com / www.fermax.com/contact

Daha fazla bilgi için şu adresi ziyaret edin: www.fermax.com

İletişim: tec@fermax.com