

EN


MANUFACTURER'S DECLARATION OF CONFORMITY

FOR

Product identification:

Model/type: Refer to model listing

Initial year affixing CE Mark: 2019

Category (description): Transceiver Module

Brand: IFS

Manufacturer: KGS Fire & Security B.V.

Kelvinstraat 7
6003 DH Weert
The Netherlands
Tel: +31 495 583000
Fax: +31 495 550042

Authorised

-

Representative in EU:

Concerning	A sample of the product has been tested by	Test report reference	Applied standards
EMC	Shenzhen Poce Technology Co., Ltd.	POCE19041711VRE-R1	EN 55032:2015+ A11:2020 EN 55035:2017 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013
LVD	Shenzhen Poce Technology Co., Ltd.	POCE18032703VRS	EN 60825-1:2014 EN 60825-2: 2004+A2: 2010
RoHS	Manufacturer	2015_863_201904	EN IEC 63000:2018

Restrictions on putting into service / requirements for authorization of use


Not Applicable



None


Means of conformity

We declare under our sole responsibility that this product is in conformity with Directives: 93/68/EEC (Marking), 2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LVD), and 2011/65/EU (RoHS), amended by 2015/863 and 2017/2102, and complies with the essential requirements and all other relevant provisions of the Directives based on test results using harmonized standards in accordance with the Directives mentioned.

Model listing (List of all product variants or models for which this declaration is valid)

Model	Description
S20-2MLC-2	SFP-Port 100Base-FX Mini GBIC Transceiver (1310nm) - 2Km - MM
S20-2SLC-20	SFP-Port 100Base-FX Mini GBIC Transceiver (1310nm) - 20Km - SM
S25-1MLC-A-2	SFP-Port 100BASE-FX Fiber GBIC - 2Km - MM
S25-1MLC-B-2	SFP-Port 100BASE-FX Fiber GBIC - 2Km - MM
S25-2MLC-2	SFP-Port 100Base-FX Mini GBIC Transceiver (1310nm) - 2Km - MM - WideTemperature
S25-2SLC-20	SFP-Port 100Base-FX Mini GBIC Transceiver (1310nm) - 20Km - SM - Wide Temperature
S30-1SLC/A-20	SFP-Port Gigabit-Single Fiber GBIC Transc. (TX: 1310nm \ RX: 1490nm) - 20Km - SM
S30-1SLC/B-20	SFP-Port Gigabit-Single Fiber GBIC Transc. (TX: 1490nm \ RX: 1310nm) - 20Km - SM
S30-2MLC	SFP-Port Gigabit Mini GBIC Transceiver Module (850nm) - 220m / 550m - MM

Signature of representative / manufacturer:



Tomasz Dowgiałło, Compliance Leader
KGS Fire & Security B.V.
Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert,
The Netherlands

Place: Gdańsk, Poland

Date: 21 January 2025

S30-2MLC-2	SFP-Port Gigabit Mini GBIC Transceiver Module (1310nm) - 2km - MM
S30-2SLC-10	SFP-Port Gigabit Mini GBIC Transceiver Module (1310nm) - 10Km - SM
S30-2SLC-70	SFP-Port Gigabit Mini GBIC Transceiver Module (1550nm) - 70Km - SM
S30-RJ	SFP-Port Gigabit Mini GBIC Transceiver Module Copper - 100m
S35-2MLC	SFP-Port Gigabit Mini GBIC Transceiver Module (850nm) - 220m / 550m - MM - Wide Temp.
S35-2SLC-10	SFP-Port Gigabit Mini GBIC Transceiver Module (1310nm) - 10Km - SM - Wide-Temp.
S40-2MLC	10G SFP Transceiver Module (850nm) - up to 300m - Multimode
S40-2SLC-10	10G SFP Transceiver Module (1310nm) - 10 km - Single Mode

Signature of representative / manufacturer:



Tomasz Dowgiałło, Compliance Leader
KGS Fire & Security B.V.
Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert,
The Netherlands

CZ



PROHLÁŠENÍ VÝROBCE O SHODĚ

PRO

Identifikace produktu:

Model/typ: Viz Seznam modelů
Kategorie (popis): Transceiver Module
Značka: IFS

První rok přidělení označení CE: 2019

Výrobce: KGS Fire & Security B.V.
Kelvinstraat 7
6003 DH Weert
The Netherlands
Tel: +31 495 583000
Fax: +31 495 550042

**Zplnomocněný
zástupce pro EU:** -

Ve věci	Vzorek produktu byl testován společností	Reference protokolu o testování	Použití normy
EMC	Shenzhen Poce Technology Co., Ltd.	POCE19041711VRE-R1	EN 55032:2015+ A11:2020 EN 55035:2017 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013
LVD	Shenzhen Poce Technology Co., Ltd.	POCE18032703VRS	EN 60825-1:2014 EN 60825-2: 2004+A2: 2010
RoHS	Manufacturer	2015_863_201904	EN IEC 63000:2018

Omezení pro uvádění do provozu / požadavky na povolení k používání


Nevztahuje se



Žádné


Způsob zajištění shody

Na vlastní odpovědnost prohlašujeme, že tento produkt splňuje požadavky následujících směrnic: 93/68/EEC (značení), 2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LVD) a 2011/65/EU (RoHS), ve znění 2015/863 a 2017/2102, a splňuje základní požadavky a všechna další příslušná ustanovení směrnic na základě výsledků testů při použití harmonizovaných norem v souladu s uvedenými směrnicemi.

Seznam modelů (seznam všech variant nebo modelů produktů, pro které je toto prohlášení platné):

Model	Popis
S20-2MLC-2	SFP-Port 100Base-FX Mini GBIC Transceiver (1310nm) - 2Km - MM
S20-2SLC-20	SFP-Port 100Base-FX Mini GBIC Transceiver (1310nm) - 20Km - SM
S25-1MLC-A-2	SFP-Port 100BASE-FX Fiber GBIC - 2Km - MM
S25-1MLC-B-2	SFP-Port 100BASE-FX Fiber GBIC - 2Km - MM
S25-2MLC-2	SFP-Port 100Base-FX Mini GBIC Transceiver (1310nm) - 2Km - MM - WideTemperature
S25-2SLC-20	SFP-Port 100Base-FX Mini GBIC Transceiver (1310nm) - 20Km - SM - Wide Temperature
S30-1SLC/A-20	SFP-Port Gigabit-Single Fiber GBIC Transc. (TX: 1310nm \ RX: 1490nm) - 20Km - SM
S30-1SLC/B-20	SFP-Port Gigabit-Single Fiber GBIC Transc. (TX: 1490nm \ RX: 1310nm) - 20Km - SM
S30-2MLC	SFP-Port Gigabit Mini GBIC Transceiver Module (850nm) - 220m / 550m - MM
S30-2MLC-2	SFP-Port Gigabit Mini GBIC Transceiver Module (1310nm) - 2km - MM

Podpis zástupce/výrobce:



Tomasz Dowgiałło, vedoucí pro zajištění souladu
KGS Fire & Security B.V.
Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert,
Nizozemsko

S30-2SLC-10	SFP-Port Gigabit Mini GBIC Transceiver Module (1310nm) - 10Km - SM
S30-2SLC-70	SFP-Port Gigabit Mini GBIC Transceiver Module (1550nm) - 70Km - SM
S30-RJ	SFP-Port Gigabit Mini GBIC Transceiver Module Copper - 100m
S35-2MLC	SFP-Port Gigabit Mini GBIC Transceiver Module (850nm) - 220m / 550m - MM - Wide Temp.
S35-2SLC-10	SFP-Port Gigabit Mini GBIC Transceiver Module (1310nm) - 10Km - SM - Wide-Temp.
S40-2MLC	10G SFP Transceiver Module (850nm) - up to 300m - Multimode
S40-2SLC-10	10G SFP Transceiver Module (1310nm) - 10 km - Single Mode

Podpis zástupce/výrobce:



Tomasz Dowgiałło, vedoucí pro zajištění souladu
KGS Fire & Security B.V.
Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert,
Nizozemsko

DA



PRODUCENTENS OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING FOR

Produktidentifikation:

Model/type: Se modelliste
Kategori (beskrivelse): Transceiver Module
Mærke: IFS

Første år med CE-mærke: 2019

Producent: KGS Fire & Security B.V.
Kelvinstraat 7
6003 DH Weert
The Netherlands
Tel: +31 495 583000
Fax: +31 495 550042

**EU-Bemyndigede
Repræsentant:** -

Angående	En prøve af produktet er blevet testet af:	Testrapportreference	Anvendte standarder
EMC	Shenzhen Poce Technology Co., Ltd.	POCE19041711VRE-R1	EN 55032:2015+ A11:2020 EN 55035:2017 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013
LVD	Shenzhen Poce Technology Co., Ltd.	POCE18032703VRS	EN 60825-1:2014 EN 60825-2: 2004+A2: 2010
RoHS	Manufacturer	2015_863_201904	EN IEC 63000:2018

Begrænsninger vedrørende ibrugtagning/krav til godkendelse af brug


Ikke relevant



Ingen


Overensstemmelsesattestation

Vi erklærer under vores eneansvar, at dette produkt er i overensstemmelse med direktiverne: 93/68/EØF (mærkning), 2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LVD) og 2011/65/EU (RoHS), ændret ved 2015/863 og 2017/2102, og overholder de væsentlige krav og alle andre bestemmelser i direktiverne baseret på testresultater med brug af harmoniserede standarder i henhold til de nævnte direktiver.

Modelliste (liste over alle produktvarianter eller -modeller, som denne erklæring gælder for)

Model	Beskrivelse
S20-2MLC-2	SFP-Port 100Base-FX Mini GBIC Transceiver (1310nm) - 2Km - MM
S20-2SLC-20	SFP-Port 100Base-FX Mini GBIC Transceiver (1310nm) - 20Km - SM
S25-1MLC-A-2	SFP-Port 100BASE-FX Fiber GBIC - 2Km - MM
S25-1MLC-B-2	SFP-Port 100BASE-FX Fiber GBIC - 2Km - MM
S25-2MLC-2	SFP-Port 100Base-FX Mini GBIC Transceiver (1310nm) - 2Km - MM - WideTemperature
S25-2SLC-20	SFP-Port 100Base-FX Mini GBIC Transceiver (1310nm) - 20Km - SM - Wide Temperature
S30-1SLC/A-20	SFP-Port Gigabit-Single Fiber GBIC Transc. (TX: 1310nm \ RX: 1490nm) - 20Km - SM
S30-1SLC/B-20	SFP-Port Gigabit-Single Fiber GBIC Transc. (TX: 1490nm \ RX: 1310nm) - 20Km - SM
S30-2MLC	SFP-Port Gigabit Mini GBIC Transceiver Module (850nm) - 220m / 550m - MM

Repræsentantens/producentens underskrift:



Tomasz Dowgiałło, Compliance Leader
KGS Fire & Security B.V.
Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert,
Holland

S30-2MLC-2	SFP-Port Gigabit Mini GBIC Transceiver Module (1310nm) - 2km - MM
S30-2SLC-10	SFP-Port Gigabit Mini GBIC Transceiver Module (1310nm) - 10Km - SM
S30-2SLC-70	SFP-Port Gigabit Mini GBIC Transceiver Module (1550nm) - 70Km - SM
S30-RJ	SFP-Port Gigabit Mini GBIC Transceiver Module Copper - 100m
S35-2MLC	SFP-Port Gigabit Mini GBIC Transceiver Module (850nm) - 220m / 550m - MM - Wide Temp.
S35-2SLC-10	SFP-Port Gigabit Mini GBIC Transceiver Module (1310nm) - 10Km - SM - Wide-Temp.
S40-2MLC	10G SFP Transceiver Module (850nm) - up to 300m - Multimode
S40-2SLC-10	10G SFP Transceiver Module (1310nm) - 10 km - Single Mode

Repræsentantens/producentens underskrift:



Tomasz Dowgiałło, Compliance Leader
KGS Fire & Security B.V.
Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert,
Holland

DE



KONFORMITÄTSERKLÄRUNG DES HERSTELLERS

FÜR

Produktbezeichnung:

Modell/Typ: Siehe Modellauflistung

Erste Anbringung der CE-
Kennzeichnung im Jahr: 2019

Kategorie (Beschreibung): Transceiver Module

Marke: IFS

Hersteller:

KGS Fire & Security B.V.
Kelvinstraat 7
6003 DH Weert
The Netherlands
Tel: +31 495 583000
Fax: +31 495 550042

EU-Bevollmächtigter: -

Betr.	Eine Stichprobenprüfung des Produkts wurde durchgeführt von	Bezugnahme auf Prüfbericht	Angewandte Normen
EMC	Shenzhen Poce Technology Co., Ltd.	POCE19041711VRE-R1	EN 55032:2015+ A11:2020 EN 55035:2017 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013
LVD	Shenzhen Poce Technology Co., Ltd.	POCE18032703VRS	EN 60825-1:2014 EN 60825-2: 2004+A2: 2010
RoHS	Manufacturer	2015_863_201904	EN IEC 63000:2018

Beschränkungen der Inbetriebnahme/Anforderungen für die Nutzungsgenehmigung


Nicht zutreffend



Keine


Konformitätsnachweis

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt folgenden Richtlinien entspricht: 93/68/EWG (Kennzeichnung), 2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LVD) sowie 2011/65/EU (RoHS), ergänzt durch 2015/863 und 2017/2102. Weiterhin entspricht das Produkt allen grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinien gemäß der Prüfergebnisse aufgrund harmonisierter Normen in Übereinstimmung mit den hier aufgeführten Richtlinien.

Modellauflistung (Liste sämtlicher Produktvarianten oder Modelle, für die diese Erklärung gilt)

Modell	Beschreibung
S20-2MLC-2	SFP-Port 100Base-FX Mini GBIC Transceiver (1310nm) - 2Km - MM
S20-2SLC-20	SFP-Port 100Base-FX Mini GBIC Transceiver (1310nm) - 20Km - SM
S25-1MLC-A-2	SFP-Port 100BASE-FX Fiber GBIC - 2Km - MM
S25-1MLC-B-2	SFP-Port 100BASE-FX Fiber GBIC - 2Km - MM
S25-2MLC-2	SFP-Port 100Base-FX Mini GBIC Transceiver (1310nm) - 2Km - MM - WideTemperature
S25-2SLC-20	SFP-Port 100Base-FX Mini GBIC Transceiver (1310nm) - 20Km - SM - Wide Temperature
S30-1SLC/A-20	SFP-Port Gigabit-Single Fiber GBIC Transc. (TX: 1310nm \ RX: 1490nm) - 20Km - SM

Signatur des Bevollmächtigten/Herstellers:



Tomasz Dowgiałło, Compliance Leader
KGS Fire & Security B.V.
Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert,
Niederlande

Ort: Danzig, Polen

Datum: 21 January 2025

Seite 7 von 40

Dok. Nr.: 40.55a

S30-1SLC/B-20	SFP-Port Gigabit-Single Fiber GBIC Transc. (TX: 1490nm \ RX: 1310nm) - 20Km - SM
S30-2MLC	SFP-Port Gigabit Mini GBIC Transceiver Module (850nm) - 220m / 550m - MM
S30-2MLC-2	SFP-Port Gigabit Mini GBIC Transceiver Module (1310nm) - 2km - MM
S30-2SLC-10	SFP-Port Gigabit Mini GBIC Transceiver Module (1310nm) - 10Km - SM
S30-2SLC-70	SFP-Port Gigabit Mini GBIC Transceiver Module (1550nm) - 70Km - SM
S30-RJ	SFP-Port Gigabit Mini GBIC Transceiver Module Copper - 100m
S35-2MLC	SFP-Port Gigabit Mini GBIC Transceiver Module (850nm) - 220m / 550m - MM - Wide Temp.
S35-2SLC-10	SFP-Port Gigabit Mini GBIC Transceiver Module (1310nm) - 10Km - SM - Wide-Temp.
S40-2MLC	10G SFP Transceiver Module (850nm) - up to 300m - Multimode
S40-2SLC-10	10G SFP Transceiver Module (1310nm) - 10 km - Single Mode

Signatur des Bevollmächtigten/Herstellers:



Tomasz Dowgiałło, Compliance Leader
KGS Fire & Security B.V.
Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert,
Niederlande

EL


ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ

ΓΙΑ
Στοιχεία προϊόντος:
Μοντέλο / Τύπος: Ανατρέξτε στη λίστα μοντέλων

**Έτος πρώτης επίθεσης του
σήματος CE:** 2019

Κατηγορία (περιγραφή): Transceiver Module

Επωνυμία: IFS

Κατασκευαστής: KGS Fire & Security B.V.
Kelvinstraat 7
6003 DH Weert
The Netherlands
Tel: +31 495 583000
Fax: +31 495 550042

**Εξουσιοδοτημένος
αντιπρόσωπος στην ΕΕ:** -

Πεδίο	Ένα δείγμα του προϊόντος έχει ελεγχθεί από:	Αρ. αναφοράς ελέγχου	Εφαρμοσμένα πρότυπα
EMC	Shenzhen Poce Technology Co., Ltd.	POCE19041711VRE-R1	EN 55032:2015+ A11:2020 EN 55035:2017 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013
LVD	Shenzhen Poce Technology Co., Ltd.	POCE18032703VRS	EN 60825-1:2014 EN 60825-2: 2004+A2: 2010
RoHS	Manufacturer	2015_863_201904	EN IEC 63000:2018

Περιορισμοί λειτουργίας / απαιτήσεις για έγκριση χρήσης
☐ Δεν ισχύει

☒ Δεν υπάρχουν

Μέσα συμμόρφωσης

Δηλώνουμε, με δική μας ευθύνη, ότι αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με την Οδηγία 93/68/ΕΟΚ (Σήμανση), 2014/30/ΕΕ (EMC), 2014/35/ΕΕ (LVD) και την Οδηγία 2011/65/ΕΕ (Περιορισμός της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό), όπως ισχύει τροποποιημένη από τις Οδηγίες 2015/863 και 2017/2102, και συμμορφώνεται με τις ουσιαστικές απαιτήσεις και όλες τις άλλες σχετικές διατάξεις των Οδηγιών με βάση τα αποτελέσματα των δοκιμών που έγιναν με τη χρήση εναρμονισμένων προτύπων, σύμφωνα με τις αναφερόμενες Οδηγίες.

Λίστα μοντέλων (Λίστα με όλες τις εκδόσεις ή τα μοντέλα προϊόντων για τα οποία ισχύει αυτή η δήλωση)

Μοντέλο	Περιγραφή
S20-2MLC-2	SFP-Port 100Base-FX Mini GBIC Transceiver (1310nm) - 2Km - MM
S20-2SLC-20	SFP-Port 100Base-FX Mini GBIC Transceiver (1310nm) - 20Km - SM
S25-1MLC-A-2	SFP-Port 100BASE-FX Fiber GBIC - 2Km - MM
S25-1MLC-B-2	SFP-Port 100BASE-FX Fiber GBIC - 2Km - MM
S25-2MLC-2	SFP-Port 100Base-FX Mini GBIC Transceiver (1310nm) - 2Km - MM - WideTemperature
S25-2SLC-20	SFP-Port 100Base-FX Mini GBIC Transceiver (1310nm) - 20Km - SM - Wide Temperature

Υπογραφή αντιπροσώπου / κατασκευαστή:

Tomasz Dowgiałło, Compliance Leader
KGS Fire & Security B.V.
Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert,
Ολλανδία

S30-1SLC/A-20	SFP-Port Gigabit-Single Fiber GBIC Transc. (TX: 1310nm \ RX: 1490nm) - 20Km - SM
S30-1SLC/B-20	SFP-Port Gigabit-Single Fiber GBIC Transc. (TX: 1490nm \ RX: 1310nm) - 20Km - SM
S30-2MLC	SFP-Port Gigabit Mini GBIC Transceiver Module (850nm) - 220m / 550m - MM
S30-2MLC-2	SFP-Port Gigabit Mini GBIC Transceiver Module (1310nm) - 2km - MM
S30-2SLC-10	SFP-Port Gigabit Mini GBIC Transceiver Module (1310nm) - 10Km - SM
S30-2SLC-70	SFP-Port Gigabit Mini GBIC Transceiver Module (1550nm) - 70Km - SM
S30-RJ	SFP-Port Gigabit Mini GBIC Transceiver Module Copper - 100m
S35-2MLC	SFP-Port Gigabit Mini GBIC Transceiver Module (850nm) - 220m / 550m - MM - Wide Temp.
S35-2SLC-10	SFP-Port Gigabit Mini GBIC Transceiver Module (1310nm) - 10Km - SM - Wide-Temp.
S40-2MLC	10G SFP Transceiver Module (850nm) - up to 300m - Multimode
S40-2SLC-10	10G SFP Transceiver Module (1310nm) - 10 km - Single Mode

Υπογραφή αντιπροσώπου / κατασκευαστή:



Tomasz Dowgiałło, Compliance Leader
KGS Fire & Security B.V.
Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert,
Ολλανδία

ES


DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DEL FABRICANTE

PARA

Identificación del producto:

Tipo de modelo: Consulte la lista de modelos. Año inicial de la inclusión de la marca CE: 2019

Categoría (descripción): Transceiver Module

Marca: IFS

Fabricante: KGS Fire & Security B.V.
Kelvinstraat 7
6003 DH Weert
The Netherlands
Tel: +31 495 583000
Fax: +31 495 550042

Representante autorizado en la UE: -

En relación con	Responsable de la prueba de la muestra del producto	Informe de referencia de la prueba	Normas aplicadas
EMC	Shenzhen Poce Technology Co., Ltd.	POCE19041711VRE-R1	EN 55032:2015+ A11:2020 EN 55035:2017 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013
LVD	Shenzhen Poce Technology Co., Ltd.	POCE18032703VRS	EN 60825-1:2014 EN 60825-2: 2004+A2: 2010
RoHS	Manufacturer	2015_863_201904	EN IEC 63000:2018

Restricciones de puesta en servicio / requisitos de autorización de uso


No aplicable



Ninguna


Medio de conformidad

Declaramos, bajo nuestra responsabilidad, que este producto se ha fabricado de acuerdo con la siguientes directivas: 93/68/CEE (marcado); 2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LVD) y 2011/65/UE (RoHS), corregida por 2015/863 y 2017/2102, y cumple los requisitos básicos y todas las demás disposiciones pertinentes de las directivas según los resultados de las pruebas mediante normas armonizadas de acuerdo con las directivas mencionadas.

Lista de modelos (lista de todos los modelos o las variantes de productos para los que esta declaración es válida)

Modelo	Descripción
S20-2MLC-2	SFP-Port 100Base-FX Mini GBIC Transceiver (1310nm) - 2Km - MM
S20-2SLC-20	SFP-Port 100Base-FX Mini GBIC Transceiver (1310nm) - 20Km - SM
S25-1MLC-A-2	SFP-Port 100BASE-FX Fiber GBIC - 2Km - MM
S25-1MLC-B-2	SFP-Port 100BASE-FX Fiber GBIC - 2Km - MM
S25-2MLC-2	SFP-Port 100Base-FX Mini GBIC Transceiver (1310nm) - 2Km - MM - WideTemperature
S25-2SLC-20	SFP-Port 100Base-FX Mini GBIC Transceiver (1310nm) - 20Km - SM - Wide Temperature

Firma del representante / fabricante:



Tomasz Dowgiałło, director de conformidad
KGS Fire & Security B.V.
Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert,
Los países bajos

S30-1SLC/A-20	SFP-Port Gigabit-Single Fiber GBIC Transc. (TX: 1310nm \ RX: 1490nm) - 20Km - SM
S30-1SLC/B-20	SFP-Port Gigabit-Single Fiber GBIC Transc. (TX: 1490nm \ RX: 1310nm) - 20Km - SM
S30-2MLC	SFP-Port Gigabit Mini GBIC Transceiver Module (850nm) - 220m / 550m - MM
S30-2MLC-2	SFP-Port Gigabit Mini GBIC Transceiver Module (1310nm) - 2km - MM
S30-2SLC-10	SFP-Port Gigabit Mini GBIC Transceiver Module (1310nm) - 10Km - SM
S30-2SLC-70	SFP-Port Gigabit Mini GBIC Transceiver Module (1550nm) - 70Km - SM
S30-RJ	SFP-Port Gigabit Mini GBIC Transceiver Module Copper - 100m
S35-2MLC	SFP-Port Gigabit Mini GBIC Transceiver Module (850nm) - 220m / 550m - MM - Wide Temp.
S35-2SLC-10	SFP-Port Gigabit Mini GBIC Transceiver Module (1310nm) - 10Km - SM - Wide-Temp.
S40-2MLC	10G SFP Transceiver Module (850nm) - up to 300m - Multimode
S40-2SLC-10	10G SFP Transceiver Module (1310nm) - 10 km - Single Mode

Firma del representante / fabricante:



Tomasz Dowgiałło, director de conformidad
KGS Fire & Security B.V.
Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert,
Los países bajos

ET



TOOTJA VASTAVUSDEKLARATSIOON

Toote andmed:

Mudel/tüüp: Vaadake mudeli loendit Esimene CE-vastavusmärgise kinnitamise aasta: 2019

Kategooria (kirjeldus): Transceiver Module

Tootemark: IFS

Tootja:
KGS Fire & Security B.V.
Kelvinstraat 7
6003 DH Weert
The Netherlands
Tel: +31 495 583000
Fax: +31 495 550042

Volitatud esindaja ELis: -

Mille suhtes	Toote proovi on katsetanud	Katsearuande viide	Rakendatud standardid
EMC	Shenzhen Poce Technology Co., Ltd.	POCE19041711VRE-R1	EN 55032:2015+ A11:2020 EN 55035:2017 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013
LVD	Shenzhen Poce Technology Co., Ltd.	POCE18032703VRS	EN 60825-1:2014 EN 60825-2: 2004+A2: 2010
RoHS	Manufacturer	2015_863_201904	EN IEC 63000:2018

Kasutusele võtmise piirangud / kasutusloa nõuded


Ei ole kohaldatav



Puudub


Vastavusmeetmed

Kinnitame ainuisikuliselt, et see toode vastab direktiividele: 93/68/EMÜ (märgistus), 2014/30/EL (EMC), 2014/35/EL (LVD) ja 2011/65/EL (ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiiv, RoHS), mida on muudetud direktiividega 2015/863 ja 2017/2102, ning vastab direktiivide põhioletule ja kõigile muudele asjakohastele sätetele, mis põhinevad katsetulemustel, kasutades nimetatud direktiividele vastavaid ühtlustatud standardeid.

Mudelite loend (kõigi tootevariantide või -mudelite loetelu, mille puhul see deklaratsioon kehtib)

Mudel	Kirjeldus
S20-2MLC-2	SFP-Port 100Base-FX Mini GBIC Transceiver (1310nm) - 2Km - MM
S20-2SLC-20	SFP-Port 100Base-FX Mini GBIC Transceiver (1310nm) - 20Km - SM
S25-1MLC-A-2	SFP-Port 100BASE-FX Fiber GBIC - 2Km - MM
S25-1MLC-B-2	SFP-Port 100BASE-FX Fiber GBIC - 2Km - MM
S25-2MLC-2	SFP-Port 100Base-FX Mini GBIC Transceiver (1310nm) - 2Km - MM - WideTemperature
S25-2SLC-20	SFP-Port 100Base-FX Mini GBIC Transceiver (1310nm) - 20Km - SM - Wide Temperature
S30-1SLC/A-20	SFP-Port Gigabit-Single Fiber GBIC Transc. (TX: 1310nm \ RX: 1490nm) - 20Km - SM
S30-1SLC/B-20	SFP-Port Gigabit-Single Fiber GBIC Transc. (TX: 1490nm \ RX: 1310nm) - 20Km - SM
S30-2MLC	SFP-Port Gigabit Mini GBIC Transceiver Module (850nm) - 220m / 550m - MM

Esindaja/tootja allkiri:



Tomasz Dowgiałło, vastavusjuht
KGS Fire & Security B.V.
Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert,
Holland

S30-2MLC-2	SFP-Port Gigabit Mini GBIC Transceiver Module (1310nm) - 2km - MM
S30-2SLC-10	SFP-Port Gigabit Mini GBIC Transceiver Module (1310nm) - 10Km - SM
S30-2SLC-70	SFP-Port Gigabit Mini GBIC Transceiver Module (1550nm) - 70Km - SM
S30-RJ	SFP-Port Gigabit Mini GBIC Transceiver Module Copper - 100m
S35-2MLC	SFP-Port Gigabit Mini GBIC Transceiver Module (850nm) - 220m / 550m - MM - Wide Temp.
S35-2SLC-10	SFP-Port Gigabit Mini GBIC Transceiver Module (1310nm) - 10Km - SM - Wide-Temp.
S40-2MLC	10G SFP Transceiver Module (850nm) - up to 300m - Multimode
S40-2SLC-10	10G SFP Transceiver Module (1310nm) - 10 km - Single Mode

Esindaja/tootja allkiri:



Tomasz Dowgiałło, vastavusjuht
KGS Fire & Security B.V.
Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert,
Holland

FI



VALMISTAJAN VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

TUOTTEELLE

Tuotetunnus:

Malli/tyyppi: Katso malliluettelo CE-merkinnän alkuperäinen kiinnitysvuosi: 2019
Luokka (kuvaus): Transceiver Module
Tuotemerkki: IFS

Valmistaja:

KGS Fire & Security B.V.
Kelvinstraat 7
6003 DH Weert
The Netherlands
Tel: +31 495 583000
Fax: +31 495 550042

Valtuutettu edustaja

-

EU:ssa:

Koskien direktiiviä	Tuotteen näytekappaleen on testannut	Testiraporttiviite	Sovellettavat standardit
EMC	Shenzhen Poce Technology Co., Ltd.	POCE19041711VRE-R1	EN 55032:2015+ A11:2020 EN 55035:2017 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013
LVD	Shenzhen Poce Technology Co., Ltd.	POCE18032703VRS	EN 60825-1:2014 EN 60825-2: 2004+A2: 2010
RoHS	Manufacturer	2015_863_201904	EN IEC 63000:2018

Käyttöönottoa koskevat rajoitukset / käytön sallimisen edellytykset

Ei sovellu



Ei ole

**Vaatimustenmukaisuus**

Vakuutamme yksinomaisella vastuullamme, että tämä tuote on seuraavien direktiivien mukainen: 93/68/EEC (merkintä), 2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LVD), ja 2011/65/EU (RoHS) jota on muutettu direktiiveillä 2015/863 ja 2017/2102. Vakuutamme, että tuote on direktiivien olennaisten vaatimusten ja kaikkien olennaisten määräysten mukainen perustuen tuloksiin testeistä, joissa on käytetty yhdenmukaistettuja standardeja mainittujen direktiivien mukaisesti.

Malliluettelo (luettelo kaikista tuoteversioista tai -malleista, joita tämä vakuutus koskee)

Malli	Kuvaus
S20-2MLC-2	SFP-Port 100Base-FX Mini GBIC Transceiver (1310nm) - 2Km - MM
S20-2SLC-20	SFP-Port 100Base-FX Mini GBIC Transceiver (1310nm) - 20Km - SM
S25-1MLC-A-2	SFP-Port 100BASE-FX Fiber GBIC - 2Km - MM
S25-1MLC-B-2	SFP-Port 100BASE-FX Fiber GBIC - 2Km - MM
S25-2MLC-2	SFP-Port 100Base-FX Mini GBIC Transceiver (1310nm) - 2Km - MM - WideTemperature
S25-2SLC-20	SFP-Port 100Base-FX Mini GBIC Transceiver (1310nm) - 20Km - SM - Wide Temperature
S30-1SLC/A-20	SFP-Port Gigabit-Single Fiber GBIC Transc. (TX: 1310nm \ RX: 1490nm) - 20Km - SM

Edustajan/valmistajan allekirjoitus:



Tomasz Dowgiałło, vaatimustenmukaisuusjohtaja
KGS Fire & Security B.V.
Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert,
Alankomaat

S30-1SLC/B-20	SFP-Port Gigabit-Single Fiber GBIC Transc. (TX: 1490nm \ RX: 1310nm) - 20Km - SM
S30-2MLC	SFP-Port Gigabit Mini GBIC Transceiver Module (850nm) - 220m / 550m - MM
S30-2MLC-2	SFP-Port Gigabit Mini GBIC Transceiver Module (1310nm) - 2km - MM
S30-2SLC-10	SFP-Port Gigabit Mini GBIC Transceiver Module (1310nm) - 10Km - SM
S30-2SLC-70	SFP-Port Gigabit Mini GBIC Transceiver Module (1550nm) - 70Km - SM
S30-RJ	SFP-Port Gigabit Mini GBIC Transceiver Module Copper - 100m
S35-2MLC	SFP-Port Gigabit Mini GBIC Transceiver Module (850nm) - 220m / 550m - MM - Wide Temp.
S35-2SLC-10	SFP-Port Gigabit Mini GBIC Transceiver Module (1310nm) - 10Km - SM - Wide-Temp.
S40-2MLC	10G SFP Transceiver Module (850nm) - up to 300m - Multimode
S40-2SLC-10	10G SFP Transceiver Module (1310nm) - 10 km - Single Mode

Edustajan/valmistajan allekirjoitus:



Tomasz Dowgiałło, vaatimustenmukaisuusjohtaja
KGS Fire & Security B.V.
Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert,
Alankomaat

FR



DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DU FABRICANT

POUR

Identification du produit :

Modèle/type : Voir la liste des modèles Année initiale en regard du symbole CE : 2019

Catégorie (description) : Transceiver Module

Marque : IFS

Fabricant :
KGS Fire & Security B.V.
Kelvinstraat 7
6003 DH Weert
The Netherlands
Tel: +31 495 583000
Fax: +31 495 550042

Mandataire dans l'UE : -

Concernant	Un échantillon du produit a été testé par	Référence du rapport de test	Normes appliquées
EMC	Shenzhen Poce Technology Co., Ltd.	POCE19041711VRE-R1	EN 55032:2015+ A11:2020 EN 55035:2017 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013
LVD	Shenzhen Poce Technology Co., Ltd.	POCE18032703VRS	EN 60825-1:2014 EN 60825-2: 2004+A2: 2010
RoHS	Manufacturer	2015_863_201904	EN IEC 63000:2018

Restrictions de mise en service/exigences avant autorisation d'usage
☐ Non applicable

☒ Aucune

Mesures de conformité

Nous déclarons sous notre seule responsabilité que ce produit est conforme aux directives 93/68/EEC (Marquage), 2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LVD) et 2011/65/EU (RoHS), modifiée par les directives 2015/863 et 2017/2102, et est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes des directives en fonction des résultats de test obtenus à l'aide de normes harmonisées, conformément aux directives concernées.

Liste des modèles (liste de tous les modèles/versions de produits auxquels cette déclaration s'applique)

Modèle	Description
S20-2MLC-2	SFP-Port 100Base-FX Mini GBIC Transceiver (1310nm) - 2Km - MM
S20-2SLC-20	SFP-Port 100Base-FX Mini GBIC Transceiver (1310nm) - 20Km - SM
S25-1MLC-A-2	SFP-Port 100BASE-FX Fiber GBIC - 2Km - MM
S25-1MLC-B-2	SFP-Port 100BASE-FX Fiber GBIC - 2Km - MM
S25-2MLC-2	SFP-Port 100Base-FX Mini GBIC Transceiver (1310nm) - 2Km - MM - WideTemperature
S25-2SLC-20	SFP-Port 100Base-FX Mini GBIC Transceiver (1310nm) - 20Km - SM - Wide Temperature
S30-1SLC/A-20	SFP-Port Gigabit-Single Fiber GBIC Transc. (TX: 1310nm \ RX: 1490nm) - 20Km - SM

Signature du représentant/fabricant :



Tomasz Dowgiałło, Chargé de la conformité
KGS Fire & Security B.V.
Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert,
Pays-Bas

S30-1SLC/B-20	SFP-Port Gigabit-Single Fiber GBIC Transc. (TX: 1490nm \ RX: 1310nm) - 20Km - SM
S30-2MLC	SFP-Port Gigabit Mini GBIC Transceiver Module (850nm) - 220m / 550m - MM
S30-2MLC-2	SFP-Port Gigabit Mini GBIC Transceiver Module (1310nm) - 2km - MM
S30-2SLC-10	SFP-Port Gigabit Mini GBIC Transceiver Module (1310nm) - 10Km - SM
S30-2SLC-70	SFP-Port Gigabit Mini GBIC Transceiver Module (1550nm) - 70Km - SM
S30-RJ	SFP-Port Gigabit Mini GBIC Transceiver Module Copper - 100m
S35-2MLC	SFP-Port Gigabit Mini GBIC Transceiver Module (850nm) - 220m / 550m - MM - Wide Temp.
S35-2SLC-10	SFP-Port Gigabit Mini GBIC Transceiver Module (1310nm) - 10Km - SM - Wide-Temp.
S40-2MLC	10G SFP Transceiver Module (850nm) - up to 300m - Multimode
S40-2SLC-10	10G SFP Transceiver Module (1310nm) - 10 km - Single Mode

Signature du représentant/fabricant :



Tomasz Dowgiałło, Chargé de la conformité
KGS Fire & Security B.V.
Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert,
Pays-Bas

HR

CE

IZJAVA O SUKLADNOSTI PROIZVOĐAČA

ZA

Identifikacija proizvoda:

Model/tip: Pogledajte popis modela Početna godina postavljanja CE oznake: 2019

Kategorija (opis): Transceiver Module

Marka: IFS

Proizvođač: KGS Fire & Security B.V.
Kelvinstraat 7
6003 DH Weert
The Netherlands
Tel: +31 495 583000
Fax: +31 495 550042

Ovlašteni zastupnik u EU: -

Odnosi se na	Uzorak proizvoda testirao je	Izvešće o ispitivanju	Primijenjeni standardi
EMC	Shenzhen Poce Technology Co., Ltd.	POCE19041711VRE-R1	EN 55032:2015+ A11:2020 EN 55035:2017 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013
LVD	Shenzhen Poce Technology Co., Ltd.	POCE18032703VRS	EN 60825-1:2014 EN 60825-2: 2004+A2: 2010
RoHS	Manufacturer	2015_863_201904	EN IEC 63000:2018

Ograničenja stavljanja u uporabu / zahtjevi za odobrenje uporabe


Nije primjenjivo



Nema ograničenja


Sredstva sukladnosti

Izjavljujemo na vlastitu odgovornost da je ovaj proizvod u skladu s direktivama: 93/68/EEZ (označavanje), 2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LVD) i 2011/65/EU (Direktiva za ograničavanje upotrebe određenih opasnih supstanci, RoHS), koja je izmijenjena direktivama 2015/863 i 2017/2102, te je u skladu s osnovnim zahtjevima i svim ostalim relevantnim odredbama ovih direktiva na temelju rezultata ispitivanja koristeći usklađene standarde, a u skladu s navedenim direktivama.

Popis modela (popis svih inačica ili modela proizvoda za koje vrijedi ova izjava)

Model	Opis
S20-2MLC-2	SFP-Port 100Base-FX Mini GBIC Transceiver (1310nm) - 2Km - MM
S20-2SLC-20	SFP-Port 100Base-FX Mini GBIC Transceiver (1310nm) - 20Km - SM
S25-1MLC-A-2	SFP-Port 100BASE-FX Fiber GBIC - 2Km - MM
S25-1MLC-B-2	SFP-Port 100BASE-FX Fiber GBIC - 2Km - MM
S25-2MLC-2	SFP-Port 100Base-FX Mini GBIC Transceiver (1310nm) - 2Km - MM - WideTemperature
S25-2SLC-20	SFP-Port 100Base-FX Mini GBIC Transceiver (1310nm) - 20Km - SM - Wide Temperature
S30-1SLC/A-20	SFP-Port Gigabit-Single Fiber GBIC Transc. (TX: 1310nm \ RX: 1490nm) - 20Km - SM
S30-1SLC/B-20	SFP-Port Gigabit-Single Fiber GBIC Transc. (TX: 1490nm \ RX: 1310nm) - 20Km - SM
S30-2MLC	SFP-Port Gigabit Mini GBIC Transceiver Module (850nm) - 220m / 550m - MM

Potpis predstavnika / proizvođača:



Tomasz Dowgiałło, voditelj Odjela za usklađenost
KGS Fire & Security B.V.
Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert,
Nizozemska

S30-2MLC-2	SFP-Port Gigabit Mini GBIC Transceiver Module (1310nm) - 2km - MM
S30-2SLC-10	SFP-Port Gigabit Mini GBIC Transceiver Module (1310nm) - 10Km - SM
S30-2SLC-70	SFP-Port Gigabit Mini GBIC Transceiver Module (1550nm) - 70Km - SM
S30-RJ	SFP-Port Gigabit Mini GBIC Transceiver Module Copper - 100m
S35-2MLC	SFP-Port Gigabit Mini GBIC Transceiver Module (850nm) - 220m / 550m - MM - Wide Temp.
S35-2SLC-10	SFP-Port Gigabit Mini GBIC Transceiver Module (1310nm) - 10Km - SM - Wide-Temp.
S40-2MLC	10G SFP Transceiver Module (850nm) - up to 300m - Multimode
S40-2SLC-10	10G SFP Transceiver Module (1310nm) - 10 km - Single Mode

Potpis predstavnika / proizvođača:



Tomasz Dowgiałło, voditelj Odjela za usklađenost
KGS Fire & Security B.V.
Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert,
Nizozemska

HU



A GYÁRTÓ MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZATA

AZ ALÁBBIAKRA VONATKOZÓAN

Termékazonosító:

Modell/típus: Lásd: modellek felsorolása

A CE-jelölés elhelyezésének első éve: 2019

Kategória (leírás): Transceiver Module

Márka: IFS

Gyártó:

KGS Fire & Security B.V.

Kelvinstraat 7

6003 DH Weert

The Netherlands

Tel: +31 495 583000

Fax: +31 495 550042

Meghatalmazott

-

képviselő az EU -ban:

Irányelv	Termékminta tesztelését végezte	Vizsgálati jelentés hivatkozása	Alkalmazott szabványok
EMC	Shenzhen Poce Technology Co., Ltd.	POCE19041711VRE-R1	EN 55032:2015+ A11:2020 EN 55035:2017 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013
LVD	Shenzhen Poce Technology Co., Ltd.	POCE18032703VRS	EN 60825-1:2014 EN 60825-2: 2004+A2: 2010
RoHS	Manufacturer	2015_863_201904	EN IEC 63000:2018

Üzembe helyezési korlátozások/használatbavételi engedélyre vonatkozó követelmények

Nem alkalmazható



Egyik sem

**A megfelelőség módjai**

Kizárólagos felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a termék megfelel az alábbi irányelveknek: 93/68/EGK (jelölés), 2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LVD); továbbá a 2015/863 és 2017/2102 rendelet által módosított 2011/65/EU (RoHS), és megfelel az alapvető követelményeknek és az irányelvek minden más vonatkozó rendelkezésének az említett irányelvekkel összhangban lévő harmonizált szabványok felhasználásával végzett vizsgálatok eredményei alapján.

Modellek felsorolása (Azon termékváltozatok vagy modellek listája, amelyekre ez a nyilatkozat érvényes)

Modell	Leírás
S20-2MLC-2	SFP-Port 100Base-FX Mini GBIC Transceiver (1310nm) - 2Km - MM
S20-2SLC-20	SFP-Port 100Base-FX Mini GBIC Transceiver (1310nm) - 20Km - SM
S25-1MLC-A-2	SFP-Port 100BASE-FX Fiber GBIC - 2Km - MM
S25-1MLC-B-2	SFP-Port 100BASE-FX Fiber GBIC - 2Km - MM
S25-2MLC-2	SFP-Port 100Base-FX Mini GBIC Transceiver (1310nm) - 2Km - MM - WideTemperature
S25-2SLC-20	SFP-Port 100Base-FX Mini GBIC Transceiver (1310nm) - 20Km - SM - Wide Temperature
S30-1SLC/A-20	SFP-Port Gigabit-Single Fiber GBIC Transc. (TX: 1310nm \ RX: 1490nm) - 20Km - SM

A képviselő/gyártó aláírása:



Tomasz Dowgiałło, megfelelőségi vezető

KGS Fire & Security B.V.

Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert,

Hollandia

S30-1SLC/B-20	SFP-Port Gigabit-Single Fiber GBIC Transc. (TX: 1490nm \ RX: 1310nm) - 20Km - SM
S30-2MLC	SFP-Port Gigabit Mini GBIC Transceiver Module (850nm) - 220m / 550m - MM
S30-2MLC-2	SFP-Port Gigabit Mini GBIC Transceiver Module (1310nm) - 2km - MM
S30-2SLC-10	SFP-Port Gigabit Mini GBIC Transceiver Module (1310nm) - 10Km - SM
S30-2SLC-70	SFP-Port Gigabit Mini GBIC Transceiver Module (1550nm) - 70Km - SM
S30-RJ	SFP-Port Gigabit Mini GBIC Transceiver Module Copper - 100m
S35-2MLC	SFP-Port Gigabit Mini GBIC Transceiver Module (850nm) - 220m / 550m - MM - Wide Temp.
S35-2SLC-10	SFP-Port Gigabit Mini GBIC Transceiver Module (1310nm) - 10Km - SM - Wide-Temp.
S40-2MLC	10G SFP Transceiver Module (850nm) - up to 300m - Multimode
S40-2SLC-10	10G SFP Transceiver Module (1310nm) - 10 km - Single Mode

A képviselő/gyártó aláírása:



Tomasz Dowgiałło, megfelelőségi vezető
KGS Fire & Security B.V.
Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert,
Hollandia

IT



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DEL PRODUTTORE

PER

**Identificazione del
prodotto:**

Modello/tipo: Fare riferimento all'elenco dei modelli

Anno iniziale di applicazione del marchio CE: 2019

Categoria (descrizione): Transceiver Module

Marca: IFS

Fabbricante:
KGS Fire & Security B.V.
Kelvinstraat 7
6003 DH Weert
The Netherlands
Tel: +31 495 583000
Fax: +31 495 550042

**Rappresentante
autorizzato in UE:**

-

Relativo a	Un campione del prodotto è stato testato da	Riferimento report di test	Standard applicati
EMC	Shenzhen Poce Technology Co., Ltd.	POCE19041711VRE-R1	EN 55032:2015+ A11:2020 EN 55035:2017 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013
LVD	Shenzhen Poce Technology Co., Ltd.	POCE18032703VRS	EN 60825-1:2014 EN 60825-2: 2004+A2: 2010
RoHS	Manufacturer	2015_863_201904	EN IEC 63000:2018

Restrizioni sulla messa in servizio/requisiti per l'autorizzazione all'uso
☐ Non applicabile

☒ Nessuna.

Conformità

Il produttore dichiara, sotto la propria responsabilità, che questo prodotto è conforme alle Direttive: 93/68/EEC (marchio), 2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LVD) e 2011/65/EU (RoHS), modificata da 2015/863 e 2017/2102 ed è conforme ai requisiti essenziali e a tutte le altre relative disposizioni delle Direttive in base ai risultati del test che utilizzano standard armonizzati in conformità con le Direttive citate.

Elenco di modelli (elenco di tutte le varianti di prodotto o modelli per cui questa dichiarazione è valida)

Modello	Descrizione
S20-2MLC-2	SFP-Port 100Base-FX Mini GBIC Transceiver (1310nm) - 2Km - MM
S20-2SLC-20	SFP-Port 100Base-FX Mini GBIC Transceiver (1310nm) - 20Km - SM
S25-1MLC-A-2	SFP-Port 100BASE-FX Fiber GBIC - 2Km - MM
S25-1MLC-B-2	SFP-Port 100BASE-FX Fiber GBIC - 2Km - MM
S25-2MLC-2	SFP-Port 100Base-FX Mini GBIC Transceiver (1310nm) - 2Km - MM - WideTemperature

Firma del rappresentante/produttore:



Tomasz Dowgiałło, Compliance Leader
KGS Fire & Security B.V.
Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert,
Paesi Bassi

S25-2SLC-20	SFP-Port 100Base-FX Mini GBIC Transceiver (1310nm) - 20Km - SM - Wide Temperature
S30-1SLC/A-20	SFP-Port Gigabit-Single Fiber GBIC Transc. (TX: 1310nm \ RX: 1490nm) - 20Km - SM
S30-1SLC/B-20	SFP-Port Gigabit-Single Fiber GBIC Transc. (TX: 1490nm \ RX: 1310nm) - 20Km - SM
S30-2MLC	SFP-Port Gigabit Mini GBIC Transceiver Module (850nm) - 220m / 550m - MM
S30-2MLC-2	SFP-Port Gigabit Mini GBIC Transceiver Module (1310nm) - 2km - MM
S30-2SLC-10	SFP-Port Gigabit Mini GBIC Transceiver Module (1310nm) - 10Km - SM
S30-2SLC-70	SFP-Port Gigabit Mini GBIC Transceiver Module (1550nm) - 70Km - SM
S30-RJ	SFP-Port Gigabit Mini GBIC Transceiver Module Copper - 100m
S35-2MLC	SFP-Port Gigabit Mini GBIC Transceiver Module (850nm) - 220m / 550m - MM - Wide Temp.
S35-2SLC-10	SFP-Port Gigabit Mini GBIC Transceiver Module (1310nm) - 10Km - SM - Wide-Temp.
S40-2MLC	10G SFP Transceiver Module (850nm) - up to 300m - Multimode
S40-2SLC-10	10G SFP Transceiver Module (1310nm) - 10 km - Single Mode

Firma del rappresentante/produttore:



Tomasz Dowgiałło, Compliance Leader
KGS Fire & Security B.V.
Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert,
Paesi Bassi

LT



GAMINTOJO ATITIKTIES DEKLARACIJA

DĖL

Gaminio identifikavimas:

Modelis / tipas: Žr. modelių sąrašą

Pirmi metai ženklinant CE ženklą: 2019

Kategorija (apibūdinimas): Transceiver Module

Prekės ženklas: IFS

Gamintojas:

KGS Fire & Security B.V.
Kelvinstraat 7
6003 DH Weert
The Netherlands
Tel: +31 495 583000
Fax: +31 495 550042

Įgaliotasis atstovas ES: -

Dėl	Gaminio pavyzdį išbandė	Bandyimo ataskaitos nuoroda	Taikomi standartai
EMC	Shenzhen Poce Technology Co., Ltd.	POCE19041711VRE-R1	EN 55032:2015+ A11:2020 EN 55035:2017 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013
LVD	Shenzhen Poce Technology Co., Ltd.	POCE18032703VRS	EN 60825-1:2014 EN 60825-2: 2004+A2: 2010
RoHS	Manufacturer	2015_863_201904	EN IEC 63000:2018

Eksploatacijos pradžios apribojimai / naudojimo leidimo reikalavimai

☐ Netaikoma☒ Nėra

Atitikties priemonės

Mes tik savo atsakomybe pareiškiame, kad šis gaminys atitinka direktyvas: 93/68/EEB (ženklinimas), 2014/30/ES (EMC), 2014/35/ES (LVD) ir 2011/65/ES (RoHS) su pakeitimais, padarytais 2015/863 ir 2017/2102, ir atitinka esminius reikalavimus ir visas kitas atitinkamas direktyvų nuostatas, pagrįstas bandymų rezultatais, naudojant suderintus standartus pagal minėtas direktyvas.

Modelių sąrašas (visų gaminių variantų ar modelių, kuriems galioja ši deklaracija, sąrašas)

Modelis	Apibūdinimas
S20-2MLC-2	SFP-Port 100Base-FX Mini GBIC Transceiver (1310nm) - 2Km - MM
S20-2SLC-20	SFP-Port 100Base-FX Mini GBIC Transceiver (1310nm) - 20Km - SM
S25-1MLC-A-2	SFP-Port 100BASE-FX Fiber GBIC - 2Km - MM
S25-1MLC-B-2	SFP-Port 100BASE-FX Fiber GBIC - 2Km - MM
S25-2MLC-2	SFP-Port 100Base-FX Mini GBIC Transceiver (1310nm) - 2Km - MM - WideTemperature
S25-2SLC-20	SFP-Port 100Base-FX Mini GBIC Transceiver (1310nm) - 20Km - SM - Wide Temperature
S30-1SLC/A-20	SFP-Port Gigabit-Single Fiber GBIC Transc. (TX: 1310nm \ RX: 1490nm) - 20Km - SM
S30-1SLC/B-20	SFP-Port Gigabit-Single Fiber GBIC Transc. (TX: 1490nm \ RX: 1310nm) - 20Km - SM
S30-2MLC	SFP-Port Gigabit Mini GBIC Transceiver Module (850nm) - 220m / 550m - MM

Atstovo / gamintojo parašas:



Tomasz Dowgiałło, atitikties vadovas
KGS Fire & Security B.V.
Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert,
Nyderlandai

Vieta: Gdanskas, Lenkija

Data: 21 January 2025

25 p. iš 40

Dok. Nr.: 40.55a

S30-2MLC-2	SFP-Port Gigabit Mini GBIC Transceiver Module (1310nm) - 2km - MM
S30-2SLC-10	SFP-Port Gigabit Mini GBIC Transceiver Module (1310nm) - 10Km - SM
S30-2SLC-70	SFP-Port Gigabit Mini GBIC Transceiver Module (1550nm) - 70Km - SM
S30-RJ	SFP-Port Gigabit Mini GBIC Transceiver Module Copper - 100m
S35-2MLC	SFP-Port Gigabit Mini GBIC Transceiver Module (850nm) - 220m / 550m - MM - Wide Temp.
S35-2SLC-10	SFP-Port Gigabit Mini GBIC Transceiver Module (1310nm) - 10Km - SM - Wide-Temp.
S40-2MLC	10G SFP Transceiver Module (850nm) - up to 300m - Multimode
S40-2SLC-10	10G SFP Transceiver Module (1310nm) - 10 km - Single Mode

Atstovo / gamintojo parašas:



Tomasz Dowgiałło, atitikties vadovas
KGS Fire & Security B.V.
Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert,
Nyderlandai

NL


CONFORMITEITSVERKLARING VAN DE FABRIKANT

VOOR

Productidentificatie:

Model/type: Raadpleeg de modellijst

Eerste jaar met CE-markering: 2019

Categorie (beschrijving): Transceiver Module

Merk: IFS

Fabrikant:

 KGS Fire & Security B.V.
 Kelvinstraat 7
 6003 DH Weert
 The Netherlands
 Tel: +31 495 583000
 Fax: +31 495 550042

Gemachtigde in de EU: -

Met betrekking tot	Een sample van het product is getest door	Referentie testmelding	Toegepaste normen
EMC	Shenzhen Poce Technology Co., Ltd.	POCE19041711VRE-R1	EN 55032:2015+ A11:2020 EN 55035:2017 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013
LVD	Shenzhen Poce Technology Co., Ltd.	POCE18032703VRS	EN 60825-1:2014 EN 60825-2: 2004+A2: 2010
RoHS	Manufacturer	2015_863_201904	EN IEC 63000:2018

Beperkingen op het in gebruik nemen/vereisten voor autorisatie van gebruik
☐ Niet van toepassing

☒ Geen

☐ 
Conformiteitsmiddelen

Wij verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat dit product in overeenstemming is met de richtlijnen: 93/68/EEG (markering), 2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LVD) en 2011/65/EU (RoHS), zoals gewijzigd door 2015/863 en 2017/2102, en dat het product voldoet aan de essentiële vereisten en alle andere relevante bepalingen van de richtlijnen op basis van testresultaten aan de hand van geharmoniseerde normen, conform de genoemde richtlijnen.

Modellijst (lijst van alle productvarianten of modellen waarvoor deze verklaring geldig is)

Model	Beschrijving
S20-2MLC-2	SFP-Port 100Base-FX Mini GBIC Transceiver (1310nm) - 2Km - MM
S20-2SLC-20	SFP-Port 100Base-FX Mini GBIC Transceiver (1310nm) - 20Km - SM
S25-1MLC-A-2	SFP-Port 100BASE-FX Fiber GBIC - 2Km - MM
S25-1MLC-B-2	SFP-Port 100BASE-FX Fiber GBIC - 2Km - MM
S25-2MLC-2	SFP-Port 100Base-FX Mini GBIC Transceiver (1310nm) - 2Km - MM - WideTemperature
S25-2SLC-20	SFP-Port 100Base-FX Mini GBIC Transceiver (1310nm) - 20Km - SM - Wide Temperature
S30-1SLC/A-20	SFP-Port Gigabit-Single Fiber GBIC Transc. (TX: 1310nm \ RX: 1490nm) - 20Km - SM

Handtekening vertegenwoordiger/fabrikant:



 Tomasz Dowgiałło, Compliance Leader
 KGS Fire & Security B.V.
 Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert,
 Nederland

Plaats: Gdańsk, Polen

Datum: 21 January 2025

Pagina 27 van 40

Doc. Nr.: 40.55a

S30-1SLC/B-20	SFP-Port Gigabit-Single Fiber GBIC Transc. (TX: 1490nm \ RX: 1310nm) - 20Km - SM
S30-2MLC	SFP-Port Gigabit Mini GBIC Transceiver Module (850nm) - 220m / 550m - MM
S30-2MLC-2	SFP-Port Gigabit Mini GBIC Transceiver Module (1310nm) - 2km - MM
S30-2SLC-10	SFP-Port Gigabit Mini GBIC Transceiver Module (1310nm) - 10Km - SM
S30-2SLC-70	SFP-Port Gigabit Mini GBIC Transceiver Module (1550nm) - 70Km - SM
S30-RJ	SFP-Port Gigabit Mini GBIC Transceiver Module Copper - 100m
S35-2MLC	SFP-Port Gigabit Mini GBIC Transceiver Module (850nm) - 220m / 550m - MM - Wide Temp.
S35-2SLC-10	SFP-Port Gigabit Mini GBIC Transceiver Module (1310nm) - 10Km - SM - Wide-Temp.
S40-2MLC	10G SFP Transceiver Module (850nm) - up to 300m - Multimode
S40-2SLC-10	10G SFP Transceiver Module (1310nm) - 10 km - Single Mode

Handtekening vertegenwoordiger/fabrikant:



Tomasz Dowgiałło, Compliance Leader
KGS Fire & Security B.V.
Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert,
Nederland

NO



PRODUSENTENS SAMSVARSERKLÆRING

FOR

Produktidentifikasjon:

Modell/type: Referer til modelloppføring

Første år påført CE-merke: 2019

Kategori (beskrivelse): Transceiver Module

Merke: IFS

Produsent:

KGS Fire & Security B.V.
Kelvinstraat 7
6003 DH Weert
The Netherlands
Tel: +31 495 583000
Fax: +31 495 550042

Autorisert

representant i EU: -

Angjeldende	En prøve av produktet har blitt testet av	Testrapportreferanse	Anvendte standarder
EMC	Shenzhen Poce Technology Co., Ltd.	POCE19041711VRE-R1	EN 55032:2015+ A11:2020 EN 55035:2017 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013
LVD	Shenzhen Poce Technology Co., Ltd.	POCE18032703VRS	EN 60825-1:2014 EN 60825-2: 2004+A2: 2010
RoHS	Manufacturer	2015_863_201904	EN IEC 63000:2018

Begrensninger på å sette i drift/krav til autorisering av bruk


Ikke aktuelt



Ingen


Samsvarsmetode

Vi erklærer etter eget ansvar at dette produktet er i samsvar med direktivene: 93/68/EØS (merking), 2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LVD) og 2011/65/EU (RoHS), endret av 2015/863 og 2017/2102, og samsvarer med de vesentlige kravene og alle relevante bestemmelser av direktivene basert på testresultater ved hjelp av harmoniserte standarder i samsvar med de nevnte direktivene.

Modelloppføring (liste over alle produktvarianter eller modeller som erklæringen er gyldig for)

Modell	Beskrivelse
S20-2MLC-2	SFP-Port 100Base-FX Mini GBIC Transceiver (1310nm) - 2Km - MM
S20-2SLC-20	SFP-Port 100Base-FX Mini GBIC Transceiver (1310nm) - 20Km - SM
S25-1MLC-A-2	SFP-Port 100BASE-FX Fiber GBIC - 2Km - MM
S25-1MLC-B-2	SFP-Port 100BASE-FX Fiber GBIC - 2Km - MM
S25-2MLC-2	SFP-Port 100Base-FX Mini GBIC Transceiver (1310nm) - 2Km - MM - WideTemperature
S25-2SLC-20	SFP-Port 100Base-FX Mini GBIC Transceiver (1310nm) - 20Km - SM - Wide Temperature
S30-1SLC/A-20	SFP-Port Gigabit-Single Fiber GBIC Transc. (TX: 1310nm \ RX: 1490nm) - 20Km - SM
S30-1SLC/B-20	SFP-Port Gigabit-Single Fiber GBIC Transc. (TX: 1490nm \ RX: 1310nm) - 20Km - SM
S30-2MLC	SFP-Port Gigabit Mini GBIC Transceiver Module (850nm) - 220m / 550m - MM

Signatur fra representant/produsent:



Tomasz Dowgiałło, samsvarsleder
KGS Fire & Security B.V.
Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert,
Nederland

Sted: Gdańsk, Polen

Dato: 21 January 2025

Side 29 av 40

dok. nr.: 40.55a

S30-2MLC-2	SFP-Port Gigabit Mini GBIC Transceiver Module (1310nm) - 2km - MM
S30-2SLC-10	SFP-Port Gigabit Mini GBIC Transceiver Module (1310nm) - 10Km - SM
S30-2SLC-70	SFP-Port Gigabit Mini GBIC Transceiver Module (1550nm) - 70Km - SM
S30-RJ	SFP-Port Gigabit Mini GBIC Transceiver Module Copper - 100m
S35-2MLC	SFP-Port Gigabit Mini GBIC Transceiver Module (850nm) - 220m / 550m - MM - Wide Temp.
S35-2SLC-10	SFP-Port Gigabit Mini GBIC Transceiver Module (1310nm) - 10Km - SM - Wide-Temp.
S40-2MLC	10G SFP Transceiver Module (850nm) - up to 300m - Multimode
S40-2SLC-10	10G SFP Transceiver Module (1310nm) - 10 km - Single Mode

Signatur fra representant/produsent:



Tomasz Dowgiałło, samsvarsleder
KGS Fire & Security B.V.
Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert,
Nederland

PL


DEKLARACJA ZGODNOŚCI PRODUCENTA

DOTYCZY

Identyfikacja produktu:

Model/typ: Patrz lista modeli Rok początkowy umieszczenia znaku CE: 2019
 Kategoria (opis): Transceiver Module
 Marka: IFS

Producent: KGS Fire & Security B.V.
 Kelvinstraat 7
 6003 DH Weert
 The Netherlands
 Tel: +31 495 583000
 Fax: +31 495 550042

**Upoważniony
przedstawiciel w UE:** -

Odniesienie do	Próbka została przetestowana przez	Raport z testu	Zastosowane normy
EMC	Shenzhen Poce Technology Co., Ltd.	POCE19041711VRE-R1	EN 55032:2015+ A11:2020 EN 55035:2017 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013
LVD	Shenzhen Poce Technology Co., Ltd.	POCE18032703VRS	EN 60825-1:2014 EN 60825-2: 2004+A2: 2010
RoHS	Manufacturer	2015_863_201904	EN IEC 63000:2018

Ograniczenia dotyczące dopuszczenia do użytku/wymagania dotyczące dopuszczenia do użytku

☐ Nie dotyczy
 ☒ Brak
 ☐ 

Środki zgodności

Deklarujemy na naszą wyłączną odpowiedzialność, że niniejszy produkt jest zgodny z dyrektywami: 93/68/EEC (Oznaczenia), 2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LVD) oraz 2011/65/EU (RoHS - Ograniczenia dotyczące substancji niebezpiecznych), z poprawkami w 2015/863 i 2017/2102 oraz pozostaje w zgodzie z zasadniczymi wymogami i wszystkimi innymi stosownymi przepisami Dyrektyw w oparciu o wyniki badań przy użyciu zharmonizowanych norm zgodnie z wymienionymi dyrektywami..

Lista modeli (Wykaz wszystkich wariantów lub modeli produktu, dla których obowiązuje niniejsza deklaracja)

Model	Opis
S20-2MLC-2	SFP-Port 100Base-FX Mini GBIC Transceiver (1310nm) - 2Km - MM
S20-2SLC-20	SFP-Port 100Base-FX Mini GBIC Transceiver (1310nm) - 20Km - SM
S25-1MLC-A-2	SFP-Port 100BASE-FX Fiber GBIC - 2Km - MM
S25-1MLC-B-2	SFP-Port 100BASE-FX Fiber GBIC - 2Km - MM
S25-2MLC-2	SFP-Port 100Base-FX Mini GBIC Transceiver (1310nm) - 2Km - MM - WideTemperature
S25-2SLC-20	SFP-Port 100Base-FX Mini GBIC Transceiver (1310nm) - 20Km - SM - Wide Temperature
S30-1SLC/A-20	SFP-Port Gigabit-Single Fiber GBIC Transc. (TX: 1310nm \ RX: 1490nm) - 20Km - SM
S30-1SLC/B-20	SFP-Port Gigabit-Single Fiber GBIC Transc. (TX: 1490nm \ RX: 1310nm) - 20Km - SM

Podpis przedstawiciela/producenta:



Tomasz Dowgiałło, Lider ds. zgodności z normami
 KGS Fire & Security B.V.
 Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert,
 Holandia

S30-2MLC	SFP-Port Gigabit Mini GBIC Transceiver Module (850nm) - 220m / 550m - MM
S30-2MLC-2	SFP-Port Gigabit Mini GBIC Transceiver Module (1310nm) - 2km - MM
S30-2SLC-10	SFP-Port Gigabit Mini GBIC Transceiver Module (1310nm) - 10Km - SM
S30-2SLC-70	SFP-Port Gigabit Mini GBIC Transceiver Module (1550nm) - 70Km - SM
S30-RJ	SFP-Port Gigabit Mini GBIC Transceiver Module Copper - 100m
S35-2MLC	SFP-Port Gigabit Mini GBIC Transceiver Module (850nm) - 220m / 550m - MM - Wide Temp.
S35-2SLC-10	SFP-Port Gigabit Mini GBIC Transceiver Module (1310nm) - 10Km - SM - Wide-Temp.
S40-2MLC	10G SFP Transceiver Module (850nm) - up to 300m - Multimode
S40-2SLC-10	10G SFP Transceiver Module (1310nm) - 10 km - Single Mode

Podpis przedstawiciela/producenta:



Tomasz Dowgiałło, Lider ds. zgodności z normami
KGS Fire & Security B.V.
Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert,
Holandia

PT

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DO FABRICANTE

PARA

Identificação do produto:

Modelo/tipo: Consulte a listagem de modelos Ano inicial de afixação da marcação CE: 2019

Categoria (descrição): Transceiver Module

Marca: IFS

Fabricante: KGS Fire & Security B.V.
Kelvinstraat 7
6003 DH Weert
The Netherlands
Tel: +31 495 583000
Fax: +31 495 550042

Mandatário na UE: -

Relativamente a	Foi testada uma amostra do produto por	Referência do relatório de teste	Normas aplicadas
EMC	Shenzhen Poce Technology Co., Ltd.	POCE19041711VRE-R1	EN 55032:2015+ A11:2020 EN 55035:2017 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013
LVD	Shenzhen Poce Technology Co., Ltd.	POCE18032703VRS	EN 60825-1:2014 EN 60825-2: 2004+A2: 2010
RoHS	Manufacturer	2015_863_201904	EN IEC 63000:2018

Restrições de colocação em serviço/requisitos para autorização de utilização
☐ Não aplicável

☒ Nenhum

☐ 
Meios de conformidade

Declaramos, sob nossa única responsabilidade, que este produto está em conformidade com as Diretivas: 93/68/CEE (Marcação), 2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LVD) e 2011/65/EU (RoHS), emendada pela 2015/863 e 2017/2102, e está em conformidade com os requisitos essenciais e todas as outras disposições relevantes das Diretivas baseadas em resultados de testes utilizando as normas harmonizadas de acordo com as Diretivas mencionadas.

Listagem de modelos (Lista de todas as variantes ou modelos de produtos para os quais esta variante é válida)

Modelo	Descrição
S20-2MLC-2	SFP-Port 100Base-FX Mini GBIC Transceiver (1310nm) - 2Km - MM
S20-2SLC-20	SFP-Port 100Base-FX Mini GBIC Transceiver (1310nm) - 20Km - SM
S25-1MLC-A-2	SFP-Port 100BASE-FX Fiber GBIC - 2Km - MM
S25-1MLC-B-2	SFP-Port 100BASE-FX Fiber GBIC - 2Km - MM
S25-2MLC-2	SFP-Port 100Base-FX Mini GBIC Transceiver (1310nm) - 2Km - MM - WideTemperature
S25-2SLC-20	SFP-Port 100Base-FX Mini GBIC Transceiver (1310nm) - 20Km - SM - Wide Temperature
S30-1SLC/A-20	SFP-Port Gigabit-Single Fiber GBIC Transc. (TX: 1310nm \ RX: 1490nm) - 20Km - SM

Assinatura do representante/fabricante:



Tomasz Dowgiałło, Compliance Leader
KGS Fire & Security B.V.
Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert,
Países Baixos

S30-1SLC/B-20	SFP-Port Gigabit-Single Fiber GBIC Transc. (TX: 1490nm \ RX: 1310nm) - 20Km - SM
S30-2MLC	SFP-Port Gigabit Mini GBIC Transceiver Module (850nm) - 220m / 550m - MM
S30-2MLC-2	SFP-Port Gigabit Mini GBIC Transceiver Module (1310nm) - 2km - MM
S30-2SLC-10	SFP-Port Gigabit Mini GBIC Transceiver Module (1310nm) - 10Km - SM
S30-2SLC-70	SFP-Port Gigabit Mini GBIC Transceiver Module (1550nm) - 70Km - SM
S30-RJ	SFP-Port Gigabit Mini GBIC Transceiver Module Copper - 100m
S35-2MLC	SFP-Port Gigabit Mini GBIC Transceiver Module (850nm) - 220m / 550m - MM - Wide Temp.
S35-2SLC-10	SFP-Port Gigabit Mini GBIC Transceiver Module (1310nm) - 10Km - SM - Wide-Temp.
S40-2MLC	10G SFP Transceiver Module (850nm) - up to 300m - Multimode
S40-2SLC-10	10G SFP Transceiver Module (1310nm) - 10 km - Single Mode

Assinatura do representante/fabricante:



Tomasz Dowgiałło, Compliance Leader
KGS Fire & Security B.V.
Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert,
Países Baixos

SK


VYHLÁSENIE VÝROBCU O ZHODE

PRE

Identifikácia výrobku:

Model/typ: Pozrite si zoznam modelov

Umiestnenie označenia CE od roku: 2019

Kategória (opis): Transceiver Module

Značka: IFS

Výrobca:
 KGS Fire & Security B.V.
 Kelvinstraat 7
 6003 DH Weert
 The Netherlands
 Tel: +31 495 583000
 Fax: +31 495 550042

**Splnomocnený
zástupca v EÚ:**

-

Týka sa	Vzorku výrobku testovala spoločnosť	Odkaz na protokol o skúške	Použité normy
EMC	Shenzhen Poce Technology Co., Ltd.	POCE19041711VRE-R1	EN 55032:2015+ A11:2020 EN 55035:2017 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013
LVD	Shenzhen Poce Technology Co., Ltd.	POCE18032703VRS	EN 60825-1:2014 EN 60825-2: 2004+A2: 2010
RoHS	Manufacturer	2015_863_201904	EN IEC 63000:2018

Obmedzenia uvedenia do prevádzky/požiadavky na povolenie na používanie


Nevzťahuje sa



Žiadne


Prostriedky preukázania zhody

Vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že tento výrobok je v súlade s predpismi: smernica 93/68/EHS (značenie), 2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LVD) a smernica 2011/65/EÚ (RoHS) v znení smerníc 2015/863 a 2017/2102 a je v súlade so základnými požiadavkami a všetkými ostatnými príslušnými ustanoveniami smerníc na základe výsledkov skúšok s použitím harmonizovaných noriem v súlade s uvedenými smernicami.

Zoznam modelov (zoznam všetkých variantov alebo modelov výrobku, pre ktoré platí toto vyhlásenie)

Model	Opis
S20-2MLC-2	SFP-Port 100Base-FX Mini GBIC Transceiver (1310nm) - 2Km - MM
S20-2SLC-20	SFP-Port 100Base-FX Mini GBIC Transceiver (1310nm) - 20Km - SM
S25-1MLC-A-2	SFP-Port 100BASE-FX Fiber GBIC - 2Km - MM
S25-1MLC-B-2	SFP-Port 100BASE-FX Fiber GBIC - 2Km - MM
S25-2MLC-2	SFP-Port 100Base-FX Mini GBIC Transceiver (1310nm) - 2Km - MM - WideTemperature
S25-2SLC-20	SFP-Port 100Base-FX Mini GBIC Transceiver (1310nm) - 20Km - SM - Wide Temperature
S30-1SLC/A-20	SFP-Port Gigabit-Single Fiber GBIC Transc. (TX: 1310nm \ RX: 1490nm) - 20Km - SM
S30-1SLC/B-20	SFP-Port Gigabit-Single Fiber GBIC Transc. (TX: 1490nm \ RX: 1310nm) - 20Km - SM
S30-2MLC	SFP-Port Gigabit Mini GBIC Transceiver Module (850nm) - 220m / 550m - MM

Podpis zástupcu/výrobcu:



 Tomasz Dowgiałło, vedúci oddelenia pre súlad s predpismi
 KGS Fire & Security B.V.
 Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert,
 Holandsko

Miesto: Gdańsk, Poľsko

Dátum: 21 January 2025

Strana 35 z 40

Č. dok.: 40.55a

S30-2MLC-2	SFP-Port Gigabit Mini GBIC Transceiver Module (1310nm) - 2km - MM
S30-2SLC-10	SFP-Port Gigabit Mini GBIC Transceiver Module (1310nm) - 10Km - SM
S30-2SLC-70	SFP-Port Gigabit Mini GBIC Transceiver Module (1550nm) - 70Km - SM
S30-RJ	SFP-Port Gigabit Mini GBIC Transceiver Module Copper - 100m
S35-2MLC	SFP-Port Gigabit Mini GBIC Transceiver Module (850nm) - 220m / 550m - MM - Wide Temp.
S35-2SLC-10	SFP-Port Gigabit Mini GBIC Transceiver Module (1310nm) - 10Km - SM - Wide-Temp.
S40-2MLC	10G SFP Transceiver Module (850nm) - up to 300m - Multimode
S40-2SLC-10	10G SFP Transceiver Module (1310nm) - 10 km - Single Mode

Podpis zástupcu/výrobcu:



Tomasz Dowgiałło, vedúci oddelenia pre súlad s predpismi
KGS Fire & Security B.V.
Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert,
Holandsko

SL



IZJAVA PROIZVAJALCA O SKLADNOSTI

ZA

Identifikacija izdelka:

Model/tip: Oglejte si seznam modelov

Začetno leto namestitve oznake CE: 2019

Kategorija (opis): Transceiver Module

Blagovna znamka: IFS

Proizvajalec:

KGS Fire & Security B.V.
Kelvinstraat 7
6003 DH Weert
The Netherlands
Tel: +31 495 583000
Fax: +31 495 550042

**Pooblaščen zastopnik
v EU:** -

Zadeva	Vzorec izdelka je preveril/a	Sklic na poročilo o preskusu	Uporabljeni standardi
EMC	Shenzhen Poce Technology Co., Ltd.	POCE19041711VRE-R1	EN 55032:2015+ A11:2020 EN 55035:2017 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013
LVD	Shenzhen Poce Technology Co., Ltd.	POCE18032703VRS	EN 60825-1:2014 EN 60825-2: 2004+A2: 2010
RoHS	Manufacturer	2015_863_201904	EN IEC 63000:2018

Omejitve pri začetku obratovanja/zahteve za odobritev uporabe


Ni uporabno



Brez


Sredstva za skladnost

Na lastno odgovornost izjavljamo, da je ta izdelek v skladu z direktivami: 93/68/EGS (označevanje), 2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LVD) in 2011/65/EU (RoHS), spremenjeni z 2015/863 in 2017/2102, ter izpolnjuje bistvene zahteve in vse druge ustrezne določbe direktiv, ki temeljijo na rezultatih preskusov z uporabo usklajenih standardov v skladu z navedenimi direktivami.

Seznam modelov (seznam vseh različic ali modelov izdelkov, za katere velja ta izjava)

Model	Opis
S20-2MLC-2	SFP-Port 100Base-FX Mini GBIC Transceiver (1310nm) - 2Km - MM
S20-2SLC-20	SFP-Port 100Base-FX Mini GBIC Transceiver (1310nm) - 20Km - SM
S25-1MLC-A-2	SFP-Port 100BASE-FX Fiber GBIC - 2Km - MM
S25-1MLC-B-2	SFP-Port 100BASE-FX Fiber GBIC - 2Km - MM
S25-2MLC-2	SFP-Port 100Base-FX Mini GBIC Transceiver (1310nm) - 2Km - MM - WideTemperature
S25-2SLC-20	SFP-Port 100Base-FX Mini GBIC Transceiver (1310nm) - 20Km - SM - Wide Temperature
S30-1SLC/A-20	SFP-Port Gigabit-Single Fiber GBIC Transc. (TX: 1310nm \ RX: 1490nm) - 20Km - SM
S30-1SLC/B-20	SFP-Port Gigabit-Single Fiber GBIC Transc. (TX: 1490nm \ RX: 1310nm) - 20Km - SM

Podpis zastopnika/proizvajalca:



Tomasz Dowgiałło, vodja Oddelka za skladnost
KGS Fire & Security B.V.
Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert,
Nizozemska

S30-2MLC	SFP-Port Gigabit Mini GBIC Transceiver Module (850nm) - 220m / 550m - MM
S30-2MLC-2	SFP-Port Gigabit Mini GBIC Transceiver Module (1310nm) - 2km - MM
S30-2SLC-10	SFP-Port Gigabit Mini GBIC Transceiver Module (1310nm) - 10Km - SM
S30-2SLC-70	SFP-Port Gigabit Mini GBIC Transceiver Module (1550nm) - 70Km - SM
S30-RJ	SFP-Port Gigabit Mini GBIC Transceiver Module Copper - 100m
S35-2MLC	SFP-Port Gigabit Mini GBIC Transceiver Module (850nm) - 220m / 550m - MM - Wide Temp.
S35-2SLC-10	SFP-Port Gigabit Mini GBIC Transceiver Module (1310nm) - 10Km - SM - Wide-Temp.
S40-2MLC	10G SFP Transceiver Module (850nm) - up to 300m - Multimode
S40-2SLC-10	10G SFP Transceiver Module (1310nm) - 10 km - Single Mode

Podpis zastopnika/proizvajalca:



Tomasz Dowgiałło, vodja Oddelka za skladnost
KGS Fire & Security B.V.
Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert,
Nizozemska

SV



KONFORMITETSDEKLARATION

FÖR

Produktidentifikation:

Modell/typ: Se modellista
Kategori (beskrivning): Transceiver Module
Märke: IFS

Inledande år för CE-märkning: 2019

Leverantör: KGS Fire & Security B.V.
Kelvinstraat 7
6003 DH Weert
The Netherlands
Tel: +31 495 583000
Fax: +31 495 550042

**Tillverkarens
representant i EU:** -

Angående	Ett produktprov har testats av	Testrapport-sf-referens	Tillämpade standarder
EMC	Shenzhen Poce Technology Co., Ltd.	POCE19041711VRE-R1	EN 55032:2015+ A11:2020 EN 55035:2017 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013
LVD	Shenzhen Poce Technology Co., Ltd.	POCE18032703VRS	EN 60825-1:2014 EN 60825-2: 2004+A2: 2010
RoHS	Manufacturer	2015_863_201904	EN IEC 63000:2018

Begränsningar för idrifttagning / krav för användningstillstånd
☐ Ej tillämpligt

☒ Ingen

☐ 
Konformitetsmetoder

Vi förklarar under vårt ensamma ansvar att denna produkt överensstämmer med direktiven: 93/68/EEC (märkning), 2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LVD) och 2011/65/EU (RoHS), ändrad av 2015/863 och 2017/2102, och uppfyller de väsentliga kraven och alla andra relevanta bestämmelser i direktiven baserade på testresultat med användning av harmoniserade standarder i enlighet med nämnda direktiv.

Modellista (Lista över alla produktvarianter eller modeller för vilka denna deklaration är giltig)

Modell	Beskrivning
S20-2MLC-2	SFP-Port 100Base-FX Mini GBIC Transceiver (1310nm) - 2Km - MM
S20-2SLC-20	SFP-Port 100Base-FX Mini GBIC Transceiver (1310nm) - 20Km - SM
S25-1MLC-A-2	SFP-Port 100BASE-FX Fiber GBIC - 2Km - MM
S25-1MLC-B-2	SFP-Port 100BASE-FX Fiber GBIC - 2Km - MM
S25-2MLC-2	SFP-Port 100Base-FX Mini GBIC Transceiver (1310nm) - 2Km - MM - WideTemperature
S25-2SLC-20	SFP-Port 100Base-FX Mini GBIC Transceiver (1310nm) - 20Km - SM - Wide Temperature
S30-1SLC/A-20	SFP-Port Gigabit-Single Fiber GBIC Transc. (TX: 1310nm \ RX: 1490nm) - 20Km - SM
S30-1SLC/B-20	SFP-Port Gigabit-Single Fiber GBIC Transc. (TX: 1490nm \ RX: 1310nm) - 20Km - SM
S30-2MLC	SFP-Port Gigabit Mini GBIC Transceiver Module (850nm) - 220m / 550m - MM

Representantens/tillverkarens underskrift:



Tomasz Dowgiałło, chef för efterlevnad
KGS Fire & Security B.V.
Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert,
Nederländerna

S30-2MLC-2	SFP-Port Gigabit Mini GBIC Transceiver Module (1310nm) - 2km - MM
S30-2SLC-10	SFP-Port Gigabit Mini GBIC Transceiver Module (1310nm) - 10Km - SM
S30-2SLC-70	SFP-Port Gigabit Mini GBIC Transceiver Module (1550nm) - 70Km - SM
S30-RJ	SFP-Port Gigabit Mini GBIC Transceiver Module Copper - 100m
S35-2MLC	SFP-Port Gigabit Mini GBIC Transceiver Module (850nm) - 220m / 550m - MM - Wide Temp.
S35-2SLC-10	SFP-Port Gigabit Mini GBIC Transceiver Module (1310nm) - 10Km - SM - Wide-Temp.
S40-2MLC	10G SFP Transceiver Module (850nm) - up to 300m - Multimode
S40-2SLC-10	10G SFP Transceiver Module (1310nm) - 10 km - Single Mode

Representantens/tillverkarens underskrift:



Tomasz Dowgiałło, chef för efterlevnad
KGS Fire & Security B.V.
Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert,
Nederländerna