

EN



MANUFACTURER'S DECLARATION OF CONFORMITY

FOR

Product identification:


Model/type: Refer to model listing Initial year affixing CE Mark: 2018
 Category (description): IP Cameras
 Brand: TruVision

Manufacturer: Carrier Fire & Security B.V.
 Kelvinstraat 7
 6003 DH Weert
 The Netherlands
 Phone: 31-495-583000
 Fax: 31-495-583085

EU Representative: --

Concerning	A sample of the product has been tested by	Test report reference	Applied standards
EMC	SGS-CSTC Standards Technical Services, (Shanghai) Co., Ltd.	SHEM181100145201 1888AB0913N0016001 CE180913N014	EN 55032:2015+A11:2020 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013
	Bureau Veritas Shenzhen Co., Ltd. Dongguan Branch	SHEM180700584201 SHEM180800668201 SHEM180700618101 SHEM190301180901 CE180913N010 CE180913N010 SHEM180700584201 SHEM180700617701 SHEM180700583001 SHEM180800668601 SHEM190301180501 SHEM1811001452AT	EN 50130-4:2011 +A1:2014
RoHS	TUV Rheinland I CCIC (Ningbo)Co., Ltd. TÜV SUD Certification and Testing (China) Co. Ltd. Shanghai Branch	1160053043e 002 1160046632p 002 1160046632e 002 1160046632d 002 1160046632q 002 1160044578q 002 1160046632d 002 70.400.20.130.96-00.01	EN IEC 63000:2018

Restrictions on putting into service / requirements for authorization of use

Not Applicable None 

Means of conformity

We declare under our sole responsibility that this product is in conformity with Directives: 93/68/EEC (Marking), 2014/30/EU (EMC) and 2011/65/EU (RoHS), amended by 2015/863 and 2017/2102, and complies with the essential requirements and all other relevant provisions of the Directives based on test results using harmonized standards in accordance with the Directives mentioned.

Signature of representative / manufacturer:



Tomasz Dowgiałło, Compliance Leader
 Carrier Fire & Security B.V.
 Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert,
 The Netherlands

Model listing (List of all product variants or models for which this declaration is valid)

Model	Description
TVB-6101	720P TVI output, true D/N, WDR, 2.7~13.5mm VF lens, 80m IR, 12VDC , 0.72A/24VAC, 50Hz/60Hz, 0.447A, 5W, IP67
TVB-6102	2MPx TVI output, true D/N, WDR, 3.6mm lens, 30m IR, 12VDC , 0.282A, 3.4W, IP67
TVB-6103	2MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.7~13.5mm VF lens, 80m IR, 12VDC , 0.75A/24VAC, 50Hz/60Hz, 0.58A, 9W, IP67
TVB-6104	5MPx TVI output, true D/N, WDR, 3.6mm lens, 30m IR, 12VDC , 0.48A, 5.8W, IP67
TVB-6105	5MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.7~13.5mm VF lens, 80m IR, 12VDC , 0.88A/24VAC, 50Hz/60Hz, 0.45A, 10.5W, IP67
TVB-6106	8MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.7~13.5mm VF lens, 80m IR, 12VDC , 0.9A/24VAC, 50Hz/60Hz, 0.7A, 10.8W, IP67
TVB-6107	2MPx TVI output, true D/N, WDR, 3.6mm lens, 40m white light, 12VDC , 0.35A, 4.2W, IP67
TVD-6101	TruVision HD-TVI Analog Dome Camera, 720P, 2.7~13.5MM Motorized Lens, True D/N, WDR, 60m IR HD-TVI Output, Coax OSD Control, 12VDC/24AC, IP67
TVD-6102	2MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.8mm lens, 30m IR, 12VDC , 0.282A, 3.4W, IP67, IK10
TVD-6103	2MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.7~13.5mm VF lens, 60m IR, 12VDC , 0.625A/24VAC, 50Hz/60Hz, 0.48A, 7.5W, IP67, IK10
TVD-6104	5MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.7~13.5mm VF lens, 60m IR, 12VDC , 0.667A/24VAC, 50Hz/60Hz, 0.34A, 8W, IP67, IK10
TVD-6105	8MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.7~13.5mm VF lens, 60m IR, 12VDC , 0.685A/24VAC, 50Hz/60Hz, 0.53A, 8.2W, IP67, IK10
TVT-6101	5MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.8mm lens, 30m IR, 12VDC , 0.48A, 5.8W, IP67
TVT-6102	5MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.7~13.5mm VF lens, 60m IR, 12VDC , 0.88A/24VAC, 50Hz/60Hz, 0.45A, 10.5W, IP67
TVT-6103	2MPx TVI output, true D/N, WDR, 3.6mm lens, 20m white light, 12VDC , 0.245A, 3 W, IP67

Signature of representative / manufacturer:



Tomasz Dowgiałło, Compliance Leader
 Carrier Fire & Security B.V.
 Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert,
 The Netherlands

CZ



PROHLÁŠENÍ VÝROBCE O SHODĚ

PRO

Identifikace produktu:

Model/typ: Viz Seznam modelů První rok přidělení označení CE: 2018
 Kategorie (popis): IP Cameras
 Značka: TruVision

Výrobce: Carrier Fire & Security B.V.
 Kelvinstraat 7
 6003 DH Weert
 The Netherlands
 Phone: 31-495-583000
 Fax: 31-495-583085

Zástupce pro EU: --

Ve věci	Vzorek produktu byl testován společností	Reference protokolu o testování	Použití normy
EMC	SGS-CSTC Standards Technical Services, (Shanghai) Co., Ltd. Bureau Veritas Shenzhen Co., Ltd. Dongguan Branch	SHEM181100145201 1888AB0913N0016001 CE180913N014 SHEM180700584201 SHEM180800668201 SHEM180700618101 SHEM190301180901 CE180913N010 CE180913N010 SHEM180700584201 SHEM180700617701 SHEM180700583001 SHEM180800668601 SHEM190301180501 SHEM1811001452AT	EN 55032:2015+A11:2020 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50130-4:2011 +A1:2014
RoHS	TUV Rheinland I CCIC (Ningbo)Co., Ltd. TÜV SUD Certification and Testing (China) Co. Ltd. Shanghai Branch	1160053043e 002 1160046632p 002 1160046632e 002 1160046632d 002 1160046632q 002 1160044578q 002 1160046632d 002 70.400.20.130.96-00.01	EN IEC 63000:2018

Omezení pro uvádění do provozu / požadavky na povolení k používání

Nevztahuje se Žádné 

Způsob zajištění shody

Na vlastní odpovědnost prohlašujeme, že tento produkt splňuje požadavky následujících směrnic: 93/68/EEC (značení), 2014/30/EU (EMC) a 2011/65/EU (RoHS), ve znění 2015/863 a 2017/2102, a splňuje základní požadavky a všechna další příslušná ustanovení směrnic na základě výsledků testů při použití harmonizovaných norem v souladu s uvedenými směrnicemi.

Podpis zástupce/výrobce:



Tomasz Dowgiałło, vedoucí pro zajištění souladu
 Carrier Fire & Security B.V.
 Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert,
 Nizozemsko

Seznam modelů (seznam všech variant nebo modelů produktů, pro které je toto prohlášení platné):

Model	Popis
TVB-6101	720P TVI output, true D/N, WDR, 2.7~13.5mm VF lens, 80m IR, 12VDC , 0.72A/24VAC, 50Hz/60Hz, 0.447A, 5W, IP67
TVB-6102	2MPx TVI output, true D/N, WDR, 3.6mm lens, 30m IR, 12VDC , 0.282A, 3.4W, IP67
TVB-6103	2MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.7~13.5mm VF lens, 80m IR, 12VDC , 0.75A/24VAC, 50Hz/60Hz, 0.58A, 9W, IP67
TVB-6104	5MPx TVI output, true D/N, WDR, 3.6mm lens, 30m IR, 12VDC , 0.48A, 5.8W, IP67
TVB-6105	5MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.7~13.5mm VF lens, 80m IR, 12VDC , 0.88A/24VAC, 50Hz/60Hz, 0.45A, 10.5W, IP67
TVB-6106	8MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.7~13.5mm VF lens, 80m IR, 12VDC , 0.9A/24VAC, 50Hz/60Hz, 0.7A, 10.8W, IP67
TVB-6107	2MPx TVI output, true D/N, WDR, 3.6mm lens, 40m white light, 12VDC , 0.35A, 4.2W, IP67
TVD-6101	TruVision HD-TVI Analog Dome Camera, 720P, 2.7~13.5MM Motorized Lens, True D/N, WDR, 60m IR HD-TVI Output, Coax OSD Control, 12VDC/24AC, IP67
TVD-6102	2MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.8mm lens, 30m IR, 12VDC , 0.282A, 3.4W, IP67, IK10
TVD-6103	2MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.7~13.5mm VF lens, 60m IR, 12VDC , 0.625A/24VAC, 50Hz/60Hz, 0.48A, 7.5W, IP67, IK10
TVD-6104	5MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.7~13.5mm VF lens, 60m IR, 12VDC , 0.667A/24VAC, 50Hz/60Hz, 0.34A, 8W, IP67, IK10
TVD-6105	8MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.7~13.5mm VF lens, 60m IR, 12VDC , 0.685A/24VAC, 50Hz/60Hz, 0.53A, 8.2W, IP67, IK10
TVT-6101	5MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.8mm lens, 30m IR, 12VDC , 0.48A, 5.8W, IP67
TVT-6102	5MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.7~13.5mm VF lens, 60m IR, 12VDC , 0.88A/24VAC, 50Hz/60Hz, 0.45A, 10.5W, IP67
TVT-6103	2MPx TVI output, true D/N, WDR, 3.6mm lens, 20m white light, 12VDC , 0.245A, 3 W, IP67

Podpis zástupce/výrobce:



Tomasz Dowgiałło, vedoucí pro zajištění souladu
Carrier Fire & Security B.V.
Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert,
Nizozemsko

DA



PRODUCENTENS OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

FOR

Produktidentifikation:


Model/type: Se modelliste Første år med CE-mærke: 2018
 Kategori (beskrivelse): IP Cameras
 Mærke: TruVision

Producent: Carrier Fire & Security B.V.
 Kelvinstraat 7
 6003 DH Weert
 The Netherlands
 Phone: 31-495-583000
 Fax: 31-495-583085

EU-repræsentant: --

Angående	En prøve af produktet er blevet testet af:	Testrapportreference	Anvendte standarder
EMC	SGS-CSTC Standards Technical Services, (Shanghai) Co., Ltd.	SHEM181100145201 1888AB0913N0016001 CE180913N014	EN 55032:2015+A11:2020 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50130-4:2011 +A1:2014
	Bureau Veritas Shenzhen Co., Ltd. Dongguan Branch	SHEM180700584201 SHEM180800668201 SHEM180700618101 SHEM190301180901 CE180913N010 CE180913N010 SHEM180700584201 SHEM180700617701 SHEM180700583001 SHEM180800668601 SHEM190301180501 SHEM1811001452AT	
RoHS	TUV Rheinland I CCIC (Ningbo)Co., Ltd. TÜV SUD Certification and Testing (China) Co. Ltd. Shanghai Branch	1160053043e 002 1160046632p 002 1160046632e 002 1160046632d 002 1160046632q 002 1160044578q 002 1160046632d 002 70.400.20.130.96-00.01	EN IEC 63000:2018

Begrænsninger vedrørende ibrugtagning/krav til godkendelse af brug

Ikke relevant Ingen 

Overensstemmelsesattestation

Vi erklærer under vores eneansvar, at dette produkt er i overensstemmelse med direktiverne: 93/68/EØF (mærkning), 2014/30/EU (EMC) og 2011/65/EU (RoHS), ændret ved 2015/863 og 2017/2102, og overholder de væsentlige krav og alle andre bestemmelser i direktiverne baseret på testresultater med brug af harmoniserede standarder i henhold til de nævnte direktiver.

Repræsentantens/producentens underskrift:



Tomasz Dowgiałto, Compliance Leader
 Carrier Fire & Security B.V.
 Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert,
 Holland

Modelliste (liste over alle produktvarianter eller -modeller, som denne erklæring gælder for)

Model	Beskrivelse
TVB-6101	720P TVI output, true D/N, WDR, 2.7~13.5mm VF lens, 80m IR, 12VDC , 0.72A/24VAC, 50Hz/60Hz, 0.447A, 5W, IP67
TVB-6102	2MPx TVI output, true D/N, WDR, 3.6mm lens, 30m IR, 12VDC , 0.282A, 3.4W, IP67
TVB-6103	2MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.7~13.5mm VF lens, 80m IR, 12VDC , 0.75A/24VAC, 50Hz/60Hz, 0.58A, 9W, IP67
TVB-6104	5MPx TVI output, true D/N, WDR, 3.6mm lens, 30m IR, 12VDC , 0.48A, 5.8W, IP67
TVB-6105	5MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.7~13.5mm VF lens, 80m IR, 12VDC , 0.88A/24VAC, 50Hz/60Hz, 0.45A, 10.5W, IP67
TVB-6106	8MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.7~13.5mm VF lens, 80m IR, 12VDC , 0.9A/24VAC, 50Hz/60Hz, 0.7A, 10.8W, IP67
TVB-6107	2MPx TVI output, true D/N, WDR, 3.6mm lens, 40m white light, 12VDC , 0.35A, 4.2W, IP67
TVD-6101	TruVision HD-TVI Analog Dome Camera, 720P, 2.7~13.5MM Motorized Lens, True D/N, WDR, 60m IR HD-TVI Output, Coax OSD Control, 12VDC/24AC, IP67
TVD-6102	2MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.8mm lens, 30m IR, 12VDC , 0.282A, 3.4W, IP67, IK10
TVD-6103	2MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.7~13.5mm VF lens, 60m IR, 12VDC , 0.625A/24VAC, 50Hz/60Hz, 0.48A, 7.5W, IP67, IK10
TVD-6104	5MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.7~13.5mm VF lens, 60m IR, 12VDC , 0.667A/24VAC, 50Hz/60Hz, 0.34A, 8W, IP67, IK10
TVD-6105	8MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.7~13.5mm VF lens, 60m IR, 12VDC , 0.685A/24VAC, 50Hz/60Hz, 0.53A, 8.2W, IP67, IK10
TVT-6101	5MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.8mm lens, 30m IR, 12VDC , 0.48A, 5.8W, IP67
TVT-6102	5MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.7~13.5mm VF lens, 60m IR, 12VDC , 0.88A/24VAC, 50Hz/60Hz, 0.45A, 10.5W, IP67
TVT-6103	2MPx TVI output, true D/N, WDR, 3.6mm lens, 20m white light, 12VDC , 0.245A, 3 W, IP67

Repræsentantens/producentens underskrift:



Tomasz Dowgiałło, Compliance Leader
Carrier Fire & Security B.V.
Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert,
Holland

DE



KONFORMITÄTSERKLÄRUNG DES HERSTELLERS

FÜR

Produktbezeichnung:

Modell/Typ: Siehe Modellauflistung Erste Anbringung der CE-Kennzeichnung im Jahr: 2018

Kategorie (Beschreibung): IP Cameras

Marke: TruVision

Hersteller: Carrier Fire & Security B.V.
Kelvinstraat 7
6003 DH Weert
The Netherlands
Phone: 31-495-583000
Fax: 31-495-583085

EU-Bevollmächtigter: --

Betr.	Eine Stichprobenprüfung des Produkts wurde durchgeführt von	Bezugnahme auf Prüfbericht	Angewandte Normen
EMC	SGS-CSTC Standards Technical Services, (Shanghai) Co., Ltd. Bureau Veritas Shenzhen Co., Ltd. Dongguan Branch	SHEM181100145201 1888AB0913N0016001 CE180913N014 SHEM180700584201 SHEM180800668201 SHEM180700618101 SHEM190301180901 CE180913N010 CE180913N010 SHEM180700584201 SHEM180700617701 SHEM180700583001 SHEM180800668601 SHEM190301180501 SHEM1811001452AT	EN 55032:2015+A11:2020 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50130-4:2011 +A1:2014
RoHS	TUV Rheinland I CCIC (Ningbo)Co., Ltd. TÜV SUD Certification and Testing (China) Co. Ltd. Shanghai Branch	1160053043e 002 1160046632p 002 1160046632e 002 1160046632d 002 1160046632q 002 1160044578q 002 1160046632d 002 70.400.20.130.96-00.01	EN IEC 63000:2018

Beschränkungen der Inbetriebnahme/Anforderungen für die Nutzungsgenehmigung

Nicht zutreffend Keine 

Signatur des Bevollmächtigten/Herstellers:



Tomasz Dowgiałto, Compliance Leader
Carrier Fire & Security B.V.
Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert,
Niederlande

Konformitätsnachweis

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt folgenden Richtlinien entspricht: 93/68/EWG (Kennzeichnung), 2014/30/EU (EMC) sowie 2011/65/EU (RoHS), ergänzt durch 2015/863 und 2017/2102. Weiterhin entspricht das Produkt allen grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinien gemäß der Prüfergebnisse aufgrund harmonisierter Normen in Übereinstimmung mit den hier aufgeführten Richtlinien.

Modellaufistung (Liste sämtlicher Produktvarianten oder Modelle, für die diese Erklärung gilt)

Modell	Beschreibung
TVB-6101	720P TVI output, true D/N, WDR, 2.7~13.5mm VF lens, 80m IR, 12VDC , 0.72A/24VAC, 50Hz/60Hz, 0.447A, 5W, IP67
TVB-6102	2MPx TVI output, true D/N, WDR, 3.6mm lens, 30m IR, 12VDC , 0.282A, 3.4W, IP67
TVB-6103	2MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.7~13.5mm VF lens, 80m IR, 12VDC , 0.75A/24VAC, 50Hz/60Hz, 0.58A, 9W, IP67
TVB-6104	5MPx TVI output, true D/N, WDR, 3.6mm lens, 30m IR, 12VDC , 0.48A, 5.8W, IP67
TVB-6105	5MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.7~13.5mm VF lens, 80m IR, 12VDC , 0.88A/24VAC, 50Hz/60Hz, 0.45A, 10.5W, IP67
TVB-6106	8MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.7~13.5mm VF lens, 80m IR, 12VDC , 0.9A/24VAC, 50Hz/60Hz, 0.7A, 10.8W, IP67
TVB-6107	2MPx TVI output, true D/N, WDR, 3.6mm lens, 40m white light, 12VDC , 0.35A, 4.2W, IP67
TVD-6101	TruVision HD-TVI Analog Dome Camera, 720P, 2.7~13.5MM Motorized Lens, True D/N, WDR, 60m IR HD-TVI Output, Coax OSD Control, 12VDC/24AC, IP67
TVD-6102	2MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.8mm lens, 30m IR, 12VDC , 0.282A, 3.4W, IP67, IK10
TVD-6103	2MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.7~13.5mm VF lens, 60m IR, 12VDC , 0.625A/24VAC, 50Hz/60Hz, 0.48A, 7.5W, IP67, IK10
TVD-6104	5MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.7~13.5mm VF lens, 60m IR, 12VDC , 0.667A/24VAC, 50Hz/60Hz, 0.34A, 8W, IP67, IK10
TVD-6105	8MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.7~13.5mm VF lens, 60m IR, 12VDC , 0.685A/24VAC, 50Hz/60Hz, 0.53A, 8.2W, IP67, IK10
TVT-6101	5MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.8mm lens, 30m IR, 12VDC , 0.48A, 5.8W, IP67
TVT-6102	5MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.7~13.5mm VF lens, 60m IR, 12VDC , 0.88A/24VAC, 50Hz/60Hz, 0.45A, 10.5W, IP67
TVT-6103	2MPx TVI output, true D/N, WDR, 3.6mm lens, 20m white light, 12VDC , 0.245A, 3 W, IP67

Signatur des Bevollmächtigten/Herstellers:



Tomasz Dowgiałło, Compliance Leader
Carrier Fire & Security B.V.
Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert,
Niederlande

EL



ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ

ΓΙΑ

Στοιχεία προϊόντος:

Μοντέλο / Τύπος: Ανατρέξτε στη λίστα μοντέλων Έτος πρώτης επίθεσης του 2018
σήματος CE:

Κατηγορία (περιγραφή): IP Cameras

Επωνυμία: TruVision

Κατασκευαστής: Carrier Fire & Security B.V.
Kelvinstraat 7
6003 DH Weert
The Netherlands
Phone: 31-495-583000
Fax: 31-495-583085

Αντιπρόσωπος στην ΕΕ: --

Πεδίο	Ένα δείγμα του προϊόντος έχει ελεγχθεί από:	Αρ. αναφοράς ελέγχου	Εφαρμοσμένα πρότυπα
EMC	SGS-CSTC Standards Technical Services, (Shanghai) Co., Ltd. Bureau Veritas Shenzhen Co., Ltd. Dongguan Branch	SHEM181100145201 1888AB0913N0016001 CE180913N014 SHEM180700584201 SHEM180800668201 SHEM180700618101 SHEM190301180901 CE180913N010 CE180913N010 SHEM180700584201 SHEM180700617701 SHEM180700583001 SHEM180800668601 SHEM190301180501 SHEM1811001452AT	EN 55032:2015+A11:2020 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50130-4:2011 +A1:2014
RoHS	TUV Rheinland I CCIC (Ningbo)Co., Ltd. TÜV SUD Certification and Testing (China) Co. Ltd. Shanghai Branch	1160053043e 002 1160046632p 002 1160046632e 002 1160046632d 002 1160046632q 002 1160044578q 002 1160046632d 002 70.400.20.130.96-00.01	EN IEC 63000:2018

Περιορισμοί λειτουργίας / απαιτήσεις για έγκριση χρήσης

Δεν ισχύει

Δεν υπάρχουν



Μέσα συμμόρφωσης

Δηλώνουμε, με δική μας ευθύνη, ότι αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με την Οδηγία 93/68/ΕΟΚ (Σήμανση), 2014/30/ΕΕ (EMC) και την Οδηγία 2011/65/ΕΕ (Περιορισμός της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό), όπως ισχύει

Υπογραφή αντιπροσώπου / κατασκευαστή:

Tomasz Dowgiałło, Compliance Leader
Carrier Fire & Security B.V.
Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert,
Ολλανδία



τροποποιημένη από τις Οδηγίες 2015/863 και 2017/2102, και συμμορφώνεται με τις ουσιαστικές απαιτήσεις και όλες τις άλλες σχετικές διατάξεις των Οδηγιών με βάση τα αποτελέσματα των δοκιμών που έγιναν με τη χρήση εναρμονισμένων προτύπων, σύμφωνα με τις αναφερόμενες Οδηγίες.

Λίστα μοντέλων (λίστα με όλες τις εκδόσεις ή τα μοντέλα προϊόντων για τα οποία ισχύει αυτή η δήλωση)

Μοντέλο	Περιγραφή
TVB-6101	720P TVI output, true D/N, WDR, 2.7~13.5mm VF lens, 80m IR, 12VDC , 0.72A/24VAC, 50Hz/60Hz, 0.447A, 5W, IP67
TVB-6102	2MPx TVI output, true D/N, WDR, 3.6mm lens, 30m IR, 12VDC , 0.282A, 3.4W, IP67
TVB-6103	2MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.7~13.5mm VF lens, 80m IR, 12VDC , 0.75A/24VAC, 50Hz/60Hz, 0.58A, 9W, IP67
TVB-6104	5MPx TVI output, true D/N, WDR, 3.6mm lens, 30m IR, 12VDC , 0.48A, 5.8W, IP67
TVB-6105	5MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.7~13.5mm VF lens, 80m IR, 12VDC , 0.88A/24VAC, 50Hz/60Hz, 0.45A, 10.5W, IP67
TVB-6106	8MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.7~13.5mm VF lens, 80m IR, 12VDC , 0.9A/24VAC, 50Hz/60Hz, 0.7A, 10.8W, IP67
TVB-6107	2MPx TVI output, true D/N, WDR, 3.6mm lens, 40m white light, 12VDC , 0.35A, 4.2W, IP67
TVD-6101	TruVision HD-TVI Analog Dome Camera, 720P, 2.7~13.5MM Motorized Lens, True D/N, WDR, 60m IR HD-TVI Output, Coax OSD Control, 12VDC/24AC, IP67
TVD-6102	2MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.8mm lens, 30m IR, 12VDC , 0.282A, 3.4W, IP67, IK10
TVD-6103	2MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.7~13.5mm VF lens, 60m IR, 12VDC , 0.625A/24VAC, 50Hz/60Hz, 0.48A, 7.5W, IP67, IK10
TVD-6104	5MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.7~13.5mm VF lens, 60m IR, 12VDC , 0.667A/24VAC, 50Hz/60Hz, 0.34A, 8W, IP67, IK10
TVD-6105	8MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.7~13.5mm VF lens, 60m IR, 12VDC , 0.685A/24VAC, 50Hz/60Hz, 0.53A, 8.2W, IP67, IK10
TVT-6101	5MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.8mm lens, 30m IR, 12VDC , 0.48A, 5.8W, IP67
TVT-6102	5MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.7~13.5mm VF lens, 60m IR, 12VDC , 0.88A/24VAC, 50Hz/60Hz, 0.45A, 10.5W, IP67
TVT-6103	2MPx TVI output, true D/N, WDR, 3.6mm lens, 20m white light, 12VDC , 0.245A, 3 W, IP67

Υπογραφή αντιπροσώπου / κατασκευαστή:



Tomasz Dowgiałło, Compliance Leader
Carrier Fire & Security B.V.
Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert,
Ολλανδία

ES



DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DEL FABRICANTE

PARA

Identificación del producto:

Tipo de modelo: Consulte la lista de modelos. Año inicial de la inclusión de la marca CE: 2018

Categoría (descripción): IP Cameras

Marca: TruVision

Fabricante: Carrier Fire & Security B.V.
Kelvinstraat 7
6003 DH Weert
The Netherlands
Phone: 31-495-583000
Fax: 31-495-583085

Representante europeo: --

En relación con	Responsable de la prueba de la muestra del producto	Informe de referencia de la prueba	Normas aplicadas
EMC	SGS-CSTC Standards Technical Services, (Shanghai) Co., Ltd. Bureau Veritas Shenzhen Co., Ltd. Dongguan Branch	SHEM181100145201 1888AB0913N0016001 CE180913N014 SHEM180700584201 SHEM180800668201 SHEM180700618101 SHEM190301180901 CE180913N010 CE180913N010 SHEM180700584201 SHEM180700617701 SHEM180700583001 SHEM180800668601 SHEM190301180501 SHEM1811001452AT	EN 55032:2015+A11:2020 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50130-4:2011 +A1:2014
RoHS	TUV Rheinland I CCIC (Ningbo)Co., Ltd. TÜV SUD Certification and Testing (China) Co. Ltd. Shanghai Branch	1160053043e 002 1160046632p 002 1160046632e 002 1160046632d 002 1160046632q 002 1160044578q 002 1160046632d 002 70.400.20.130.96-00.01	EN IEC 63000:2018

Restricciones de puesta en servicio / requisitos de autorización de uso

No aplicable

Ninguna



Firma del representante / fabricante:



Tomasz Dowgiałło, director de conformidad
Carrier Fire & Security B.V.
Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert,
Los países bajos

Medio de conformidad

Declaramos, bajo nuestra responsabilidad, que este producto se ha fabricado de acuerdo con la siguientes directivas: 93/68/CEE (marcado); 2014/30/EU (EMC) y 2011/65/UE (RoHS), corregida por 2015/863 y 2017/2102, y cumple los requisitos básicos y todas las demás disposiciones pertinentes de las directivas según los resultados de las pruebas mediante normas armonizadas de acuerdo con las directivas mencionadas.

Lista de modelos (lista de todos los modelos o las variantes de productos para los que esta declaración es válida)

Modelo	Descripción
TVB-6101	720P TVI output, true D/N, WDR, 2.7~13.5mm VF lens, 80m IR, 12VDC , 0.72A/24VAC, 50Hz/60Hz, 0.447A, 5W, IP67
TVB-6102	2MPx TVI output, true D/N, WDR, 3.6mm lens, 30m IR, 12VDC , 0.282A, 3.4W, IP67
TVB-6103	2MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.7~13.5mm VF lens, 80m IR, 12VDC , 0.75A/24VAC, 50Hz/60Hz, 0.58A, 9W, IP67
TVB-6104	5MPx TVI output, true D/N, WDR,3.6mm lens, 30m IR, 12VDC , 0.48A, 5.8W, IP67
TVB-6105	5MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.7~13.5mm VF lens, 80m IR, 12VDC , 0.88A/24VAC, 50Hz/60Hz, 0.45A, 10.5W, IP67
TVB-6106	8MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.7~13.5mm VF lens, 80m IR, 12VDC , 0.9A/24VAC, 50Hz/60Hz, 0.7A, 10.8W, IP67
TVB-6107	2MPx TVI output, true D/N, WDR, 3.6mm lens, 40m white light, 12VDC , 0.35A, 4.2W, IP67
TVD-6101	TruVision HD-TVI Analog Dome Camera, 720P, 2.7~13.5MM Motorized Lens, True D/N, WDR, 60m IR HD-TVI Output, Coax OSD Control, 12VDC/24AC, IP67
TVD-6102	2MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.8mm lens, 30m IR, 12VDC , 0.282A, 3.4W, IP67, IK10
TVD-6103	2MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.7~13.5mm VF lens, 60m IR, 12VDC , 0.625A/24VAC, 50Hz/60Hz, 0.48A, 7.5W, IP67, IK10
TVD-6104	5MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.7~13.5mm VF lens, 60m IR, 12VDC , 0.667A/24VAC, 50Hz/60Hz, 0.34A, 8W, IP67, IK10
TVD-6105	8MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.7~13.5mm VF lens, 60m IR, 12VDC , 0.685A/24VAC, 50Hz/60Hz, 0.53A, 8.2W, IP67, IK10
TVT-6101	5MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.8mm lens, 30m IR, 12VDC , 0.48A, 5.8W, IP67
TVT-6102	5MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.7~13.5mm VF lens, 60m IR, 12VDC , 0.88A/24VAC, 50Hz/60Hz, 0.45A, 10.5W, IP67
TVT-6103	2MPx TVI output, true D/N, WDR, 3.6mm lens, 20m white light, 12VDC , 0.245A, 3 W, IP67

Firma del representante / fabricante:



Tomasz Dowgiałło, director de conformidad
Carrier Fire & Security B.V.
Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert,
Los países bajos

ET



TOOTJA VASTAVUSDEKLARATSIOON

Toote andmed:

Mudel/tüüp: Vaadake mudeli loendit Esimene CE-vastavusmargise kinnitamise aasta: 2018
 Kategooria (kirjeldus): IP Cameras
 Tootemark: TruVision

Tootja: Carrier Fire & Security B.V.
 Kelvinstraat 7
 6003 DH Weert
 The Netherlands
 Phone: 31-495-583000
 Fax: 31-495-583085

ELi esindaja: --

Mille suhtes	Toote proovi on katsetanud	Katsearuande viide	Rakendatud standardid
EMC	SGS-CSTC Standards Technical Services, (Shanghai) Co., Ltd. Bureau Veritas Shenzhen Co., Ltd. Dongguan Branch	SHEM181100145201 1888AB0913N0016001 CE180913N014 SHEM180700584201 SHEM180800668201 SHEM180700618101 SHEM190301180901 CE180913N010 CE180913N010 SHEM180700584201 SHEM180700617701 SHEM180700583001 SHEM180800668601 SHEM190301180501 SHEM1811001452AT	EN 55032:2015+A11:2020 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50130-4:2011 +A1:2014
RoHS	TUV Rheinland I CCIC (Ningbo)Co., Ltd. TÜV SUD Certification and Testing (China) Co. Ltd. Shanghai Branch	1160053043e 002 1160046632p 002 1160046632e 002 1160046632d 002 1160046632q 002 1160044578q 002 1160046632d 002 70.400.20.130.96-00.01	EN IEC 63000:2018

Kasutusele võtmise piirangud / kasutusloa nõuded

Ei ole kohaldatav Puudub 

Vastavusmeetmed

Kinnitame ainuisikuliselt, et see toode vastab direktiividele: 93/68/EMÜ (märgistus), 2014/30/EL (EMC) ja 2011/65/EL (ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiiv, RoHS), mida on muudetud direktiividega 2015/863 ja 2017/2102, ning vastab direktiivide põhinõuetele ja kõigile muudele asjakohastele sätetele, mis põhinevad katsetulemustel, kasutades nimetatud direktiividele vastavaid ühtlustatud standardeid.

Esindaja/tootja allkiri:



Tomasz Dowgiałto, vastavusjuht
 Carrier Fire & Security B.V.
 Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert,
 Holland

Mudelite loend (kõigi tootevariantide või -mudelite loetelu, mille puhul see deklaratsioon kehtib)

Mudel	Kirjeldus
TVB-6101	720P TVI output, true D/N, WDR, 2.7~13.5mm VF lens, 80m IR, 12VDC , 0.72A/24VAC, 50Hz/60Hz, 0.447A, 5W, IP67
TVB-6102	2MPx TVI output, true D/N, WDR, 3.6mm lens, 30m IR, 12VDC , 0.282A, 3.4W, IP67
TVB-6103	2MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.7~13.5mm VF lens, 80m IR, 12VDC , 0.75A/24VAC, 50Hz/60Hz, 0.58A, 9W, IP67
TVB-6104	5MPx TVI output, true D/N, WDR, 3.6mm lens, 30m IR, 12VDC , 0.48A, 5.8W, IP67
TVB-6105	5MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.7~13.5mm VF lens, 80m IR, 12VDC , 0.88A/24VAC, 50Hz/60Hz, 0.45A, 10.5W, IP67
TVB-6106	8MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.7~13.5mm VF lens, 80m IR, 12VDC , 0.9A/24VAC, 50Hz/60Hz, 0.7A, 10.8W, IP67
TVB-6107	2MPx TVI output, true D/N, WDR, 3.6mm lens, 40m white light, 12VDC , 0.35A, 4.2W, IP67
TVD-6101	TruVision HD-TVI Analog Dome Camera, 720P, 2.7~13.5MM Motorized Lens, True D/N, WDR, 60m IR HD-TVI Output, Coax OSD Control, 12VDC/24AC, IP67
TVD-6102	2MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.8mm lens, 30m IR, 12VDC , 0.282A, 3.4W, IP67, IK10
TVD-6103	2MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.7~13.5mm VF lens, 60m IR, 12VDC , 0.625A/24VAC, 50Hz/60Hz, 0.48A, 7.5W, IP67, IK10
TVD-6104	5MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.7~13.5mm VF lens, 60m IR, 12VDC , 0.667A/24VAC, 50Hz/60Hz, 0.34A, 8W, IP67, IK10
TVD-6105	8MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.7~13.5mm VF lens, 60m IR, 12VDC , 0.685A/24VAC, 50Hz/60Hz, 0.53A, 8.2W, IP67, IK10
TVT-6101	5MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.8mm lens, 30m IR, 12VDC , 0.48A, 5.8W, IP67
TVT-6102	5MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.7~13.5mm VF lens, 60m IR, 12VDC , 0.88A/24VAC, 50Hz/60Hz, 0.45A, 10.5W, IP67
TVT-6103	2MPx TVI output, true D/N, WDR, 3.6mm lens, 20m white light, 12VDC , 0.245A, 3 W, IP67

Esindaja/tootja allkiri:



Tomasz Dowgiałło, vastavusjuht
Carrier Fire & Security B.V.
Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert,
Holland

FI



VALMISTAJAN VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

TUOTTEELLE

Tuotetunnus:

Malli/tyyppi: Katso malliluettelo CE-merkinnän alkuperäinen kiinnitysvuosi: 2018
 Luokka (kuvaus): IP Cameras
 Tuotemerkki: TruVision

Valmistaja:

Carrier Fire & Security B.V.
 Kelvinstraat 7
 6003 DH Weert
 The Netherlands
 Phone: 31-495-583000
 Fax: 31-495-583085

Edustaja EU:ssa:

--

Koskien direktiiviä	Tuotteen näytekappaleen on testannut	Testiraporttiviite	Sovellettavat standardit
EMC	SGS-CSTC Standards Technical Services, (Shanghai) Co., Ltd. Bureau Veritas Shenzhen Co., Ltd. Dongguan Branch	SHEM181100145201 1888AB0913N0016001 CE180913N014 SHEM180700584201 SHEM180800668201 SHEM180700618101 SHEM190301180901 CE180913N010 CE180913N010 SHEM180700584201 SHEM180700617701 SHEM180700583001 SHEM180800668601 SHEM190301180501 SHEM1811001452AT	EN 55032:2015+A11:2020 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50130-4:2011 +A1:2014
RoHS	TUV Rheinland I CCIC (Ningbo)Co., Ltd. TÜV SUD Certification and Testing (China) Co. Ltd. Shanghai Branch	1160053043e 002 1160046632p 002 1160046632e 002 1160046632d 002 1160046632q 002 1160044578q 002 1160046632d 002 70.400.20.130.96-00.01	EN IEC 63000:2018

Käyttöönottoa koskevat rajoitukset / käytön sallimisen edellytykset

Ei sovellu

Ei ole



Vaatimustenmukaisuus

Vakuutamme yksinomaisella vastuullamme, että tämä tuote on seuraavien direktiivien mukainen: 93/68/EEC (merkintä), 2014/30/EU (EMC) ja 2011/65/EU (RoHS) jota on muutettu direktiiveillä 2015/863 ja 2017/2102. Vakuutamme, että tuote on direktiivien

Edustajan/valmistajan allekirjoitus:



Tomasz Dowgiałło, vaatimustenmukaisuusjohtaja
 Carrier Fire & Security B.V.
 Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert,
 Alankomaat

olennaisten vaatimusten ja kaikkien muiden olennaisten määräysten mukainen perustuen tuloksiin testeistä, joissa on käytetty yhdenmukaistettuja standardeja mainittujen direktiivien mukaisesti.

Malliluettelo (luettelo kaikista tuoteversioista tai -malleista, joita tämä vakuutus koskee)

Malli	Kuvaus
TVB-6101	720P TVI output, true D/N, WDR, 2.7~13.5mm VF lens, 80m IR, 12VDC , 0.72A/24VAC, 50Hz/60Hz, 0.447A, 5W, IP67
TVB-6102	2MPx TVI output, true D/N, WDR, 3.6mm lens, 30m IR, 12VDC , 0.282A, 3.4W, IP67
TVB-6103	2MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.7~13.5mm VF lens, 80m IR, 12VDC , 0.75A/24VAC, 50Hz/60Hz, 0.58A, 9W, IP67
TVB-6104	5MPx TVI output, true D/N, WDR, 3.6mm lens, 30m IR, 12VDC , 0.48A, 5.8W, IP67
TVB-6105	5MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.7~13.5mm VF lens, 80m IR, 12VDC , 0.88A/24VAC, 50Hz/60Hz, 0.45A, 10.5W, IP67
TVB-6106	8MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.7~13.5mm VF lens, 80m IR, 12VDC , 0.9A/24VAC, 50Hz/60Hz, 0.7A, 10.8W, IP67
TVB-6107	2MPx TVI output, true D/N, WDR, 3.6mm lens, 40m white light, 12VDC , 0.35A, 4.2W, IP67
TVD-6101	TruVision HD-TVI Analog Dome Camera, 720P, 2.7~13.5MM Motorized Lens, True D/N, WDR, 60m IR HD-TVI Output, Coax OSD Control, 12VDC/24AC, IP67
TVD-6102	2MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.8mm lens, 30m IR, 12VDC , 0.282A, 3.4W, IP67, IK10
TVD-6103	2MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.7~13.5mm VF lens, 60m IR, 12VDC , 0.625A/24VAC, 50Hz/60Hz, 0.48A, 7.5W, IP67, IK10
TVD-6104	5MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.7~13.5mm VF lens, 60m IR, 12VDC , 0.667A/24VAC, 50Hz/60Hz, 0.34A, 8W, IP67, IK10
TVD-6105	8MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.7~13.5mm VF lens, 60m IR, 12VDC , 0.685A/24VAC, 50Hz/60Hz, 0.53A, 8.2W, IP67, IK10
TVT-6101	5MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.8mm lens, 30m IR, 12VDC , 0.48A, 5.8W, IP67
TVT-6102	5MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.7~13.5mm VF lens, 60m IR, 12VDC , 0.88A/24VAC, 50Hz/60Hz, 0.45A, 10.5W, IP67
TVT-6103	2MPx TVI output, true D/N, WDR, 3.6mm lens, 20m white light, 12VDC , 0.245A, 3 W, IP67

Edustajan/valmistajan allekirjoitus:



Tomasz Dowgiałło, vaatimustenmukaisuusjohtaja
Carrier Fire & Security B.V.
Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert,
Alankomaat

FR



DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DU FABRICANT

POUR

Identification du produit :

Modèle/type : Voir la liste des modèles Année initiale en regard du symbole CE : 2018

Catégorie (description) : IP Cameras

Marque : TruVision

Fabricant : Carrier Fire & Security B.V.
Kelvinstraat 7
6003 DH Weert
The Netherlands
Phone: 31-495-583000
Fax: 31-495-583085

Représentant UE : --

Concernant	Un échantillon du produit a été testé par	Référence du rapport de test	Normes appliquées
EMC	SGS-CSTC Standards Technical Services, (Shanghai) Co., Ltd. Bureau Veritas Shenzhen Co., Ltd. Dongguan Branch	SHEM181100145201 1888AB0913N0016001 CE180913N014 SHEM180700584201 SHEM180800668201 SHEM180700618101 SHEM190301180901 CE180913N010 CE180913N010 SHEM180700584201 SHEM180700617701 SHEM180700583001 SHEM180800668601 SHEM190301180501 SHEM1811001452AT	EN 55032:2015+A11:2020 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50130-4:2011 +A1:2014
RoHS	TUV Rheinland I CCIC (Ningbo)Co., Ltd. TÜV SUD Certification and Testing (China) Co. Ltd. Shanghai Branch	1160053043e 002 1160046632p 002 1160046632e 002 1160046632d 002 1160046632q 002 1160044578q 002 1160046632d 002 70.400.20.130.96-00.01	EN IEC 63000:2018

Restrictions de mise en service/exigences avant autorisation d'usage

Non applicable

Aucune



Mesures de conformité

Nous déclarons sous notre seule responsabilité que ce produit est conforme aux directives 93/68/EEC (Marquage), 2014/30/EU (EMC) et 2011/65/EU (RoHS), modifiée par les directives 2015/863 et 2017/2102, et est conforme aux exigences essentielles et autres

Signature du représentant/fabricant :



Tomasz Dowgiałto, Chargé de la conformité
Carrier Fire & Security B.V.
Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert,
Pays-Bas

dispositions pertinentes des directives en fonction des résultats de test obtenus à l'aide de normes harmonisées, conformément aux directives concernées.

Liste des modèles (liste de tous les modèles/versions de produits auxquels cette déclaration s'applique)

Modèle	Description
TVB-6101	720P TVI output, true D/N, WDR, 2.7~13.5mm VF lens, 80m IR, 12VDC , 0.72A/24VAC, 50Hz/60Hz, 0.447A, 5W, IP67
TVB-6102	2MPx TVI output, true D/N, WDR, 3.6mm lens, 30m IR, 12VDC , 0.282A, 3.4W, IP67
TVB-6103	2MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.7~13.5mm VF lens, 80m IR, 12VDC , 0.75A/24VAC, 50Hz/60Hz, 0.58A, 9W, IP67
TVB-6104	5MPx TVI output, true D/N, WDR, 3.6mm lens, 30m IR, 12VDC , 0.48A, 5.8W, IP67
TVB-6105	5MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.7~13.5mm VF lens, 80m IR, 12VDC , 0.88A/24VAC, 50Hz/60Hz, 0.45A, 10.5W, IP67
TVB-6106	8MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.7~13.5mm VF lens, 80m IR, 12VDC , 0.9A/24VAC, 50Hz/60Hz, 0.7A, 10.8W, IP67
TVB-6107	2MPx TVI output, true D/N, WDR, 3.6mm lens, 40m white light, 12VDC , 0.35A, 4.2W, IP67
TVD-6101	TruVision HD-TVI Analog Dome Camera, 720P, 2.7~13.5MM Motorized Lens, True D/N, WDR, 60m IR HD-TVI Output, Coax OSD Control, 12VDC/24AC, IP67
TVD-6102	2MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.8mm lens, 30m IR, 12VDC , 0.282A, 3.4W, IP67, IK10
TVD-6103	2MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.7~13.5mm VF lens, 60m IR, 12VDC , 0.625A/24VAC, 50Hz/60Hz, 0.48A, 7.5W, IP67, IK10
TVD-6104	5MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.7~13.5mm VF lens, 60m IR, 12VDC , 0.667A/24VAC, 50Hz/60Hz, 0.34A, 8W, IP67, IK10
TVD-6105	8MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.7~13.5mm VF lens, 60m IR, 12VDC , 0.685A/24VAC, 50Hz/60Hz, 0.53A, 8.2W, IP67, IK10
TVT-6101	5MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.8mm lens, 30m IR, 12VDC , 0.48A, 5.8W, IP67
TVT-6102	5MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.7~13.5mm VF lens, 60m IR, 12VDC , 0.88A/24VAC, 50Hz/60Hz, 0.45A, 10.5W, IP67
TVT-6103	2MPx TVI output, true D/N, WDR, 3.6mm lens, 20m white light, 12VDC , 0.245A, 3 W, IP67

Signature du représentant/fabricant :



Tomasz Dowgiałło, Chargé de la conformité
Carrier Fire & Security B.V.
Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert,
Pays-Bas

HR

CE IZJAVA O SUKLADNOSTI PROIZVOĐAČA

ZA

Identifikacija proizvoda:

Model/tip: Pogledajte popis modela Početna godina postavljanja CE oznake: 2018
 Kategorija (opis): IP Cameras
 Marka: TruVision

Proizvođač: Carrier Fire & Security B.V.
 Kelvinstraat 7
 6003 DH Weert
 The Netherlands
 Phone: 31-495-583000
 Fax: 31-495-583085

Predstavnik EU: --

Odnosi se na	Uzorak proizvoda testirao je	Izvešće o ispitivanju	Primijenjeni standardi
EMC	SGS-CSTC Standards Technical Services, (Shanghai) Co., Ltd. Bureau Veritas Shenzhen Co., Ltd. Dongguan Branch	SHEM181100145201 1888AB0913N0016001 CE180913N014 SHEM180700584201 SHEM180800668201 SHEM180700618101 SHEM190301180901 CE180913N010 CE180913N010 SHEM180700584201 SHEM180700617701 SHEM180700583001 SHEM180800668601 SHEM190301180501 SHEM1811001452AT	EN 55032:2015+A11:2020 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50130-4:2011 +A1:2014
RoHS	TUV Rheinland I CCIC (Ningbo)Co., Ltd. TÜV SUD Certification and Testing (China) Co. Ltd. Shanghai Branch	1160053043e 002 1160046632p 002 1160046632e 002 1160046632d 002 1160046632q 002 1160044578q 002 1160046632d 002 70.400.20.130.96-00.01	EN IEC 63000:2018

Ograničenja stavljanja u uporabu / zahtjevi za odobrenje uporabe

Nije primjenjivo Nema ograničenja 

Sredstva sukladnosti

Izjavljujemo na vlastitu odgovornost da je ovaj proizvod u skladu s direktivama: 93/68/EEZ (označavanje), 2014/30/EU (EMC) i 2011/65/EU (Direktiva za ograničavanje upotrebe određenih opasnih supstanci, RoHS), koja je izmijenjena direktivama 2015/863 i 2017/2102, te je u skladu s osnovnim zahtjevima i svim ostalim relevantnim odredbama ovih direktiva na temelju rezultata ispitivanja koristeći usklađene standarde, a u skladu s navedenim direktivama.

Potpis predstavnika / proizvođača:



Tomasz Dowgięła, voditelj Odjela za usklađenost
 Carrier Fire & Security B.V.
 Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert,
 Nizozemska

Popis modela (popis svih inačica ili modela proizvoda za koje vrijedi ova izjava)

Model	Opis
TVB-6101	720P TVI output, true D/N, WDR, 2.7~13.5mm VF lens, 80m IR, 12VDC , 0.72A/24VAC, 50Hz/60Hz, 0.447A, 5W, IP67
TVB-6102	2MPx TVI output, true D/N, WDR, 3.6mm lens, 30m IR, 12VDC , 0.282A, 3.4W, IP67
TVB-6103	2MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.7~13.5mm VF lens, 80m IR, 12VDC , 0.75A/24VAC, 50Hz/60Hz, 0.58A, 9W, IP67
TVB-6104	5MPx TVI output, true D/N, WDR, 3.6mm lens, 30m IR, 12VDC , 0.48A, 5.8W, IP67
TVB-6105	5MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.7~13.5mm VF lens, 80m IR, 12VDC , 0.88A/24VAC, 50Hz/60Hz, 0.45A, 10.5W, IP67
TVB-6106	8MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.7~13.5mm VF lens, 80m IR, 12VDC , 0.9A/24VAC, 50Hz/60Hz, 0.7A, 10.8W, IP67
TVB-6107	2MPx TVI output, true D/N, WDR, 3.6mm lens, 40m white light, 12VDC , 0.35A, 4.2W, IP67
TVD-6101	TruVision HD-TVI Analog Dome Camera, 720P, 2.7~13.5MM Motorized Lens, True D/N, WDR, 60m IR HD-TVI Output, Coax OSD Control, 12VDC/24AC, IP67
TVD-6102	2MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.8mm lens, 30m IR, 12VDC , 0.282A, 3.4W, IP67, IK10
TVD-6103	2MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.7~13.5mm VF lens, 60m IR, 12VDC , 0.625A/24VAC, 50Hz/60Hz, 0.48A, 7.5W, IP67, IK10
TVD-6104	5MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.7~13.5mm VF lens, 60m IR, 12VDC , 0.667A/24VAC, 50Hz/60Hz, 0.34A, 8W, IP67, IK10
TVD-6105	8MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.7~13.5mm VF lens, 60m IR, 12VDC , 0.685A/24VAC, 50Hz/60Hz, 0.53A, 8.2W, IP67, IK10
TVT-6101	5MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.8mm lens, 30m IR, 12VDC , 0.48A, 5.8W, IP67
TVT-6102	5MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.7~13.5mm VF lens, 60m IR, 12VDC , 0.88A/24VAC, 50Hz/60Hz, 0.45A, 10.5W, IP67
TVT-6103	2MPx TVI output, true D/N, WDR, 3.6mm lens, 20m white light, 12VDC , 0.245A, 3 W, IP67

Potpis predstavnika / proizvođača:



Tomasz Dowgiałło, voditelj Odjela za usklađenost
Carrier Fire & Security B.V.
Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert,
Nizozemska

HU



A GYÁRTÓ MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZATA

AZ ALÁBBIakra VONATKOZÓAN

Termékazonosító:

Modell/típus: Lásd: modellek felsorolása A CE-jelölés elhelyezésének első éve: 2018
Kategória (leírás): IP Cameras
Márka: TruVision

Gyártó:

Carrier Fire & Security B.V.
Kelvinstraat 7
6003 DH Weert
The Netherlands
Phone: 31-495-583000
Fax: 31-495-583085

EU-képviselő:

--

Irányelv	Termékminta tesztelését végezte	Vizsgálati jelentés hivatkozása	Alkalmazott szabványok
EMC	SGS-CSTC Standards Technical Services, (Shanghai) Co., Ltd. Bureau Veritas Shenzhen Co., Ltd. Dongguan Branch	SHEM181100145201 1888AB0913N0016001 CE180913N014 SHEM180700584201 SHEM180800668201 SHEM180700618101 SHEM190301180901 CE180913N010 CE180913N010 SHEM180700584201 SHEM180700617701 SHEM180700583001 SHEM180800668601 SHEM190301180501 SHEM1811001452AT	EN 55032:2015+A11:2020 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50130-4:2011 +A1:2014
RoHS	TUV Rheinland I CCIC (Ningbo)Co., Ltd. TÜV SUD Certification and Testing (China) Co. Ltd. Shanghai Branch	1160053043e 002 1160046632p 002 1160046632e 002 1160046632d 002 1160046632q 002 1160044578q 002 1160046632d 002 70.400.20.130.96-00.01	EN IEC 63000:2018

Üzembe helyezési korlátozások/használatbavételi engedélyre vonatkozó követelmények Nem alkalmazható Egyik sem **A megfelelőség módjai**

Kizárólagos felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a termék megfelel az alábbi irányelveknek: 93/68/EGK (jelölés), 2014/30/EU (EMC) továbbá a 2015/863 és 2017/2102 rendelet által módosított 2011/65/EU (RoHS), és megfelel az alapvető követelményeknek és

A képviselő/gyártó aláírása:

Tomasz Dowgiałto, megfelelőségi vezető
Carrier Fire & Security B.V.
Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert,
Hollandia

az irányelvek minden más vonatkozó rendelkezésének az említett irányelvekkel összhangban lévő harmonizált szabványok felhasználásával végzett vizsgálatok eredményei alapján.

Modellek felsorolása (Azon termékváltozatok vagy modellek listája, amelyekre ez a nyilatkozat érvényes)

Modell	Leírás
TVB-6101	720P TVI output, true D/N, WDR, 2.7~13.5mm VF lens, 80m IR, 12VDC , 0.72A/24VAC, 50Hz/60Hz, 0.447A, 5W, IP67
TVB-6102	2MPx TVI output, true D/N, WDR, 3.6mm lens, 30m IR, 12VDC , 0.282A, 3.4W, IP67
TVB-6103	2MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.7~13.5mm VF lens, 80m IR, 12VDC , 0.75A/24VAC, 50Hz/60Hz, 0.58A, 9W, IP67
TVB-6104	5MPx TVI output, true D/N, WDR, 3.6mm lens, 30m IR, 12VDC , 0.48A, 5.8W, IP67
TVB-6105	5MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.7~13.5mm VF lens, 80m IR, 12VDC , 0.88A/24VAC, 50Hz/60Hz, 0.45A, 10.5W, IP67
TVB-6106	8MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.7~13.5mm VF lens, 80m IR, 12VDC , 0.9A/24VAC, 50Hz/60Hz, 0.7A, 10.8W, IP67
TVB-6107	2MPx TVI output, true D/N, WDR, 3.6mm lens, 40m white light, 12VDC , 0.35A, 4.2W, IP67
TVD-6101	TruVision HD-TVI Analog Dome Camera, 720P, 2.7~13.5MM Motorized Lens, True D/N, WDR, 60m IR HD-TVI Output, Coax OSD Control, 12VDC/24AC, IP67
TVD-6102	2MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.8mm lens, 30m IR, 12VDC , 0.282A, 3.4W, IP67, IK10
TVD-6103	2MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.7~13.5mm VF lens, 60m IR, 12VDC , 0.625A/24VAC, 50Hz/60Hz, 0.48A, 7.5W, IP67, IK10
TVD-6104	5MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.7~13.5mm VF lens, 60m IR, 12VDC , 0.667A/24VAC, 50Hz/60Hz, 0.34A, 8W, IP67, IK10
TVD-6105	8MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.7~13.5mm VF lens, 60m IR, 12VDC , 0.685A/24VAC, 50Hz/60Hz, 0.53A, 8.2W, IP67, IK10
TVT-6101	5MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.8mm lens, 30m IR, 12VDC , 0.48A, 5.8W, IP67
TVT-6102	5MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.7~13.5mm VF lens, 60m IR, 12VDC , 0.88A/24VAC, 50Hz/60Hz, 0.45A, 10.5W, IP67
TVT-6103	2MPx TVI output, true D/N, WDR, 3.6mm lens, 20m white light, 12VDC , 0.245A, 3 W, IP67

A képviselő/gyártó aláírása:



Tomasz Dowgiałło, megfelelőségi vezető
Carrier Fire & Security B.V.
Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert,
Hollandia

IT



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DEL PRODUTTORE

PER

Identificazione del prodotto:

Modello/tipo: Fare riferimento all'elenco dei modelli Anno iniziale di applicazione del marchio CE: 2018

Categoria (descrizione): IP Cameras

Marca: TruVision

Fabbricante: Carrier Fire & Security B.V.
Kelvinstraat 7
6003 DH Weert
The Netherlands
Phone: 31-495-583000
Fax: 31-495-583085

Rappresentante UE: --

Relativo a	Un campione del prodotto è stato testato da	Riferimento report di test	Standard applicati
EMC	SGS-CSTC Standards Technical Services, (Shanghai) Co., Ltd. Bureau Veritas Shenzhen Co., Ltd. Dongguan Branch	SHEM181100145201 1888AB0913N0016001 CE180913N014 SHEM180700584201 SHEM180800668201 SHEM180700618101 SHEM190301180901 CE180913N010 CE180913N010 SHEM180700584201 SHEM180700617701 SHEM180700583001 SHEM180800668601 SHEM190301180501 SHEM1811001452AT	EN 55032:2015+A11:2020 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50130-4:2011 +A1:2014
RoHS	TUV Rheinland I CCIC (Ningbo)Co., Ltd. TÜV SUD Certification and Testing (China) Co. Ltd. Shanghai Branch	1160053043e 002 1160046632p 002 1160046632e 002 1160046632d 002 1160046632q 002 1160044578q 002 1160046632d 002 70.400.20.130.96-00.01	EN IEC 63000:2018

Restrizioni sulla messa in servizio/requisiti per l'autorizzazione all'uso

Non applicabile

Nessuna.



Firma del rappresentante/produttore:



Tomasz Dowgiałto, Compliance Leader
Carrier Fire & Security B.V.
Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert,
Paesi Bassi

Conformità

Il produttore dichiara, sotto la propria responsabilità, che questo prodotto è conforme alle Direttive: 93/68/EEC (marchio), 2014/30/EU (EMC) e 2011/65/EU (RoHS), modificata da 2015/863 e 2017/2102 ed è conforme ai requisiti essenziali e a tutte le altre relative disposizioni delle Direttive in base ai risultati del test che utilizzano standard armonizzati in conformità con le Direttive citate.

Elenco di modelli (elenco di tutte le varianti di prodotto o modelli per cui questa dichiarazione è valida)

Modello	Descrizione
TVB-6101	720P TVI output, true D/N, WDR, 2.7~13.5mm VF lens, 80m IR, 12VDC , 0.72A/24VAC, 50Hz/60Hz, 0.447A, 5W, IP67
TVB-6102	2MPx TVI output, true D/N, WDR, 3.6mm lens, 30m IR, 12VDC , 0.282A, 3.4W, IP67
TVB-6103	2MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.7~13.5mm VF lens, 80m IR, 12VDC , 0.75A/24VAC, 50Hz/60Hz, 0.58A, 9W, IP67
TVB-6104	5MPx TVI output, true D/N, WDR, 3.6mm lens, 30m IR, 12VDC , 0.48A, 5.8W, IP67
TVB-6105	5MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.7~13.5mm VF lens, 80m IR, 12VDC , 0.88A/24VAC, 50Hz/60Hz, 0.45A, 10.5W, IP67
TVB-6106	8MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.7~13.5mm VF lens, 80m IR, 12VDC , 0.9A/24VAC, 50Hz/60Hz, 0.7A, 10.8W, IP67
TVB-6107	2MPx TVI output, true D/N, WDR, 3.6mm lens, 40m white light, 12VDC , 0.35A, 4.2W, IP67
TVD-6101	TruVision HD-TVI Analog Dome Camera, 720P, 2.7~13.5MM Motorized Lens, True D/N, WDR, 60m IR HD-TVI Output, Coax OSD Control, 12VDC/24AC, IP67
TVD-6102	2MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.8mm lens, 30m IR, 12VDC , 0.282A, 3.4W, IP67, IK10
TVD-6103	2MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.7~13.5mm VF lens, 60m IR, 12VDC , 0.625A/24VAC, 50Hz/60Hz, 0.48A, 7.5W, IP67, IK10
TVD-6104	5MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.7~13.5mm VF lens, 60m IR, 12VDC , 0.667A/24VAC, 50Hz/60Hz, 0.34A, 8W, IP67, IK10
TVD-6105	8MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.7~13.5mm VF lens, 60m IR, 12VDC , 0.685A/24VAC, 50Hz/60Hz, 0.53A, 8.2W, IP67, IK10
TVT-6101	5MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.8mm lens, 30m IR, 12VDC , 0.48A, 5.8W, IP67
TVT-6102	5MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.7~13.5mm VF lens, 60m IR, 12VDC , 0.88A/24VAC, 50Hz/60Hz, 0.45A, 10.5W, IP67
TVT-6103	2MPx TVI output, true D/N, WDR, 3.6mm lens, 20m white light, 12VDC , 0.245A, 3 W, IP67

Firma del rappresentante/produttore:



Tomasz Dowgiałło, Compliance Leader
Carrier Fire & Security B.V.
Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert,
Paesi Bassi

LT



GAMINTOJO ATITIKTIES DEKLARACIJA

DĖL

Gaminio identifikavimas:

Modelis / tipas: Žr. modelių sąrašą

Pirmi metai ženklinant CE ženklą: 2018

Kategorija (apibūdinimas): IP Cameras

Prekės ženklas: TruVision

Gamintojas:

Carrier Fire & Security B.V.
Kelvinstraat 7
6003 DH Weert
The Netherlands
Phone: 31-495-583000
Fax: 31-495-583085

ES atstovas: --

Dėl	Gaminio pavyzdį išbandė	Bandymo ataskaitos nuoroda	Taikomi standartai
EMC	SGS-CSTC Standards Technical Services, (Shanghai) Co., Ltd. Bureau Veritas Shenzhen Co., Ltd. Dongguan Branch	SHEM181100145201 1888AB0913N0016001 CE180913N014 SHEM180700584201 SHEM180800668201 SHEM180700618101 SHEM190301180901 CE180913N010 CE180913N010 SHEM180700584201 SHEM180700617701 SHEM180700583001 SHEM180800668601 SHEM190301180501 SHEM1811001452AT	EN 55032:2015+A11:2020 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50130-4:2011 +A1:2014
RoHS	TUV Rheinland I CCIC (Ningbo)Co., Ltd. TÜV SUD Certification and Testing (China) Co. Ltd. Shanghai Branch	1160053043e 002 1160046632p 002 1160046632e 002 1160046632d 002 1160046632q 002 1160044578q 002 1160046632d 002 70.400.20.130.96-00.01	EN IEC 63000:2018

Eksplotacijos pradžios apribojimai / naudojimo leidimo reikalavimai

Netaikoma

Nėra



Atitikties priemonės

Mes tik savo atsakomybe pareiškiamo, kad šis gaminys atitinka direktyvas: 93/68/EEB (ženklinimas), 2014/30/ES (EMC) ir 2011/65/ES (RoHS) su pakeitimais, padarytais 2015/863 ir 2017/2102, ir atitinka esminius reikalavimus ir visas kitas atitinkamas direktyvų nuostatas, pagrįstas bandymų rezultatais, naudojant suderintus standartus pagal minėtas direktyvas.

Atstovo / gamintojo parašas:



Tomasz Dowgiałto, atitikties vadovas
Carrier Fire & Security B.V.
Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert,
Nyderlandai

Modelių sąrašas (visų gaminių variantų ar modelių, kuriems galioja ši deklaracija, sąrašas)

Modelis	Apibūdinimas
TVB-6101	720P TVI output, true D/N, WDR, 2.7~13.5mm VF lens, 80m IR, 12VDC , 0.72A/24VAC, 50Hz/60Hz, 0.447A, 5W, IP67
TVB-6102	2MPx TVI output, true D/N, WDR, 3.6mm lens, 30m IR, 12VDC , 0.282A, 3.4W, IP67
TVB-6103	2MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.7~13.5mm VF lens, 80m IR, 12VDC , 0.75A/24VAC, 50Hz/60Hz, 0.58A, 9W, IP67
TVB-6104	5MPx TVI output, true D/N, WDR, 3.6mm lens, 30m IR, 12VDC , 0.48A, 5.8W, IP67
TVB-6105	5MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.7~13.5mm VF lens, 80m IR, 12VDC , 0.88A/24VAC, 50Hz/60Hz, 0.45A, 10.5W, IP67
TVB-6106	8MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.7~13.5mm VF lens, 80m IR, 12VDC , 0.9A/24VAC, 50Hz/60Hz, 0.7A, 10.8W, IP67
TVB-6107	2MPx TVI output, true D/N, WDR, 3.6mm lens, 40m white light, 12VDC , 0.35A, 4.2W, IP67
TVD-6101	TruVision HD-TVI Analog Dome Camera, 720P, 2.7~13.5MM Motorized Lens, True D/N, WDR, 60m IR HD-TVI Output, Coax OSD Control, 12VDC/24AC, IP67
TVD-6102	2MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.8mm lens, 30m IR, 12VDC , 0.282A, 3.4W, IP67, IK10
TVD-6103	2MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.7~13.5mm VF lens, 60m IR, 12VDC , 0.625A/24VAC, 50Hz/60Hz, 0.48A, 7.5W, IP67, IK10
TVD-6104	5MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.7~13.5mm VF lens, 60m IR, 12VDC , 0.667A/24VAC, 50Hz/60Hz, 0.34A, 8W, IP67, IK10
TVD-6105	8MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.7~13.5mm VF lens, 60m IR, 12VDC , 0.685A/24VAC, 50Hz/60Hz, 0.53A, 8.2W, IP67, IK10
TVT-6101	5MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.8mm lens, 30m IR, 12VDC , 0.48A, 5.8W, IP67
TVT-6102	5MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.7~13.5mm VF lens, 60m IR, 12VDC , 0.88A/24VAC, 50Hz/60Hz, 0.45A, 10.5W, IP67
TVT-6103	2MPx TVI output, true D/N, WDR, 3.6mm lens, 20m white light, 12VDC , 0.245A, 3 W, IP67

Atstovo / gamintojo parašas:



Tomasz Dowgiałło, atitikties vadovas
Carrier Fire & Security B.V.
Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert,
Nyderlandai

NL



CONFORMITEITSVERKLARING VAN DE FABRIKANT

VOOR

Productidentificatie:

Model/type: Raadpleeg de modellijst Eerste jaar met CE-markering: 2018
 Categorie (beschrijving): IP Cameras
 Merk: TruVision

Fabrikant: Carrier Fire & Security B.V.
 Kelvinstraat 7
 6003 DH Weert
 The Netherlands
 Phone: 31-495-583000
 Fax: 31-495-583085

EU-vertegenwoordiger: --

Met betrekking tot	Een sample van het product is getest door	Referentie testmelding	Toegepaste normen
EMC	SGS-CSTC Standards Technical Services, (Shanghai) Co., Ltd. Bureau Veritas Shenzhen Co., Ltd. Dongguan Branch	SHEM181100145201 1888AB0913N0016001 CE180913N014 SHEM180700584201 SHEM180800668201 SHEM180700618101 SHEM190301180901 CE180913N010 CE180913N010 SHEM180700584201 SHEM180700617701 SHEM180700583001 SHEM180800668601 SHEM190301180501 SHEM1811001452AT	EN 55032:2015+A11:2020 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50130-4:2011 +A1:2014
RoHS	TUV Rheinland I CCIC (Ningbo)Co., Ltd. TÜV SUD Certification and Testing (China) Co. Ltd. Shanghai Branch	1160053043e 002 1160046632p 002 1160046632e 002 1160046632d 002 1160046632q 002 1160044578q 002 1160046632d 002 70.400.20.130.96-00.01	EN IEC 63000:2018

Beperkingen op het in gebruik nemen/vereisten voor autorisatie van gebruik

Niet van toepassing Geen 

Conformiteitsmiddelen

Wij verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat dit product in overeenstemming is met de richtlijnen: 93/68/EEG (markering), 2014/30/EU (EMC) en 2011/65/EU (RoHS), zoals gewijzigd door 2015/863 en 2017/2102, en dat het product voldoet aan de essentiële

Handtekening vertegenwoordiger/fabrikant:



Tomasz Dowgiałto, Compliance Leader
 Carrier Fire & Security B.V.
 Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert,
 Nederland

vereisten en alle andere relevante bepalingen van de richtlijnen op basis van testresultaten aan de hand van geharmoniseerde normen, conform de genoemde richtlijnen.

Modellijst (lijst van alle productvarianten of modellen waarvoor deze verklaring geldig is)

Model	Beschrijving
TVB-6101	720P TVI output, true D/N, WDR, 2.7~13.5mm VF lens, 80m IR, 12VDC , 0.72A/24VAC, 50Hz/60Hz, 0.447A, 5W, IP67
TVB-6102	2MPx TVI output, true D/N, WDR, 3.6mm lens, 30m IR, 12VDC , 0.282A, 3.4W, IP67
TVB-6103	2MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.7~13.5mm VF lens, 80m IR, 12VDC , 0.75A/24VAC, 50Hz/60Hz, 0.58A, 9W, IP67
TVB-6104	5MPx TVI output, true D/N, WDR, 3.6mm lens, 30m IR, 12VDC , 0.48A, 5.8W, IP67
TVB-6105	5MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.7~13.5mm VF lens, 80m IR, 12VDC , 0.88A/24VAC, 50Hz/60Hz, 0.45A, 10.5W, IP67
TVB-6106	8MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.7~13.5mm VF lens, 80m IR, 12VDC , 0.9A/24VAC, 50Hz/60Hz, 0.7A, 10.8W, IP67
TVB-6107	2MPx TVI output, true D/N, WDR, 3.6mm lens, 40m white light, 12VDC , 0.35A, 4.2W, IP67
TVD-6101	TruVision HD-TVI Analog Dome Camera, 720P, 2.7~13.5MM Motorized Lens, True D/N, WDR, 60m IR HD-TVI Output, Coax OSD Control, 12VDC/24AC, IP67
TVD-6102	2MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.8mm lens, 30m IR, 12VDC , 0.282A, 3.4W, IP67, IK10
TVD-6103	2MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.7~13.5mm VF lens, 60m IR, 12VDC , 0.625A/24VAC, 50Hz/60Hz, 0.48A, 7.5W, IP67, IK10
TVD-6104	5MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.7~13.5mm VF lens, 60m IR, 12VDC , 0.667A/24VAC, 50Hz/60Hz, 0.34A, 8W, IP67, IK10
TVD-6105	8MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.7~13.5mm VF lens, 60m IR, 12VDC , 0.685A/24VAC, 50Hz/60Hz, 0.53A, 8.2W, IP67, IK10
TVT-6101	5MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.8mm lens, 30m IR, 12VDC , 0.48A, 5.8W, IP67
TVT-6102	5MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.7~13.5mm VF lens, 60m IR, 12VDC , 0.88A/24VAC, 50Hz/60Hz, 0.45A, 10.5W, IP67
TVT-6103	2MPx TVI output, true D/N, WDR, 3.6mm lens, 20m white light, 12VDC , 0.245A, 3 W, IP67

Handtekening vertegenwoordiger/fabrikant:



Tomasz Dowgiałło, Compliance Leader
Carrier Fire & Security B.V.
Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert,
Nederland

NO



PRODUSENTENS SAMSVARERKLÆRING

FOR

Produktidentifikasjon:

Modell/type: Referer til modelloppføring Første år påført CE-merke: 2018
 Kategori (beskrivelse): IP Cameras
 Merke: TruVision

Produsent:


Carrier Fire & Security B.V.
 Kelvinstraat 7
 6003 DH Weert
 The Netherlands
 Phone: 31-495-583000
 Fax: 31-495-583085

EU-representant:

--

Angjeldende	En prøve av produktet har blitt testet av	Testrapportreferanse	Anvendte standarder
EMC	SGS-CSTC Standards Technical Services, (Shanghai) Co., Ltd. Bureau Veritas Shenzhen Co., Ltd. Dongguan Branch	SHEM181100145201 1888AB0913N0016001 CE180913N014 SHEM180700584201 SHEM180800668201 SHEM180700618101 SHEM190301180901 CE180913N010 CE180913N010 SHEM180700584201 SHEM180700617701 SHEM180700583001 SHEM180800668601 SHEM190301180501 SHEM1811001452AT	EN 55032:2015+A11:2020 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50130-4:2011 +A1:2014
RoHS	TUV Rheinland I CCIC (Ningbo)Co., Ltd. TÜV SUD Certification and Testing (China) Co. Ltd. Shanghai Branch	1160053043e 002 1160046632p 002 1160046632e 002 1160046632d 002 1160046632q 002 1160044578q 002 1160046632d 002 70.400.20.130.96-00.01	EN IEC 63000:2018

Begrensninger på å sette i drift/krav til autorisering av bruk

Ikke aktuelt Ingen 

Samsvarsmetode

Vi erklærer etter eget ansvar at dette produktet er i samsvar med direktivene: 93/68/EØS (merking), 2014/30/EU (EMC) og 2011/65/EU (RoHS), endret av 2015/863 og 2017/2102, og samsvarer med de vesentlige kravene og alle relevante bestemmelser av direktivene basert på testresultater ved hjelp av harmoniserte standarder i samsvar med de nevnte direktivene.

Signatur fra representant/produsent:



Tomasz Dowgiałto, samsvarsleder
 Carrier Fire & Security B.V.
 Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert,
 Nederland

Modelloppføring (liste over alle produktvarianter eller modeller som erklæringen er gyldig for)

Modell	Beskrivelse
TVB-6101	720P TVI output, true D/N, WDR, 2.7~13.5mm VF lens, 80m IR, 12VDC , 0.72A/24VAC, 50Hz/60Hz, 0.447A, 5W, IP67
TVB-6102	2MPx TVI output, true D/N, WDR, 3.6mm lens, 30m IR, 12VDC , 0.282A, 3.4W, IP67
TVB-6103	2MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.7~13.5mm VF lens, 80m IR, 12VDC , 0.75A/24VAC, 50Hz/60Hz, 0.58A, 9W, IP67
TVB-6104	5MPx TVI output, true D/N, WDR, 3.6mm lens, 30m IR, 12VDC , 0.48A, 5.8W, IP67
TVB-6105	5MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.7~13.5mm VF lens, 80m IR, 12VDC , 0.88A/24VAC, 50Hz/60Hz, 0.45A, 10.5W, IP67
TVB-6106	8MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.7~13.5mm VF lens, 80m IR, 12VDC , 0.9A/24VAC, 50Hz/60Hz, 0.7A, 10.8W, IP67
TVB-6107	2MPx TVI output, true D/N, WDR, 3.6mm lens, 40m white light, 12VDC , 0.35A, 4.2W, IP67
TVD-6101	TruVision HD-TVI Analog Dome Camera, 720P, 2.7~13.5MM Motorized Lens, True D/N, WDR, 60m IR HD-TVI Output, Coax OSD Control, 12VDC/24AC, IP67
TVD-6102	2MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.8mm lens, 30m IR, 12VDC , 0.282A, 3.4W, IP67, IK10
TVD-6103	2MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.7~13.5mm VF lens, 60m IR, 12VDC , 0.625A/24VAC, 50Hz/60Hz, 0.48A, 7.5W, IP67, IK10
TVD-6104	5MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.7~13.5mm VF lens, 60m IR, 12VDC , 0.667A/24VAC, 50Hz/60Hz, 0.34A, 8W, IP67, IK10
TVD-6105	8MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.7~13.5mm VF lens, 60m IR, 12VDC , 0.685A/24VAC, 50Hz/60Hz, 0.53A, 8.2W, IP67, IK10
TVT-6101	5MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.8mm lens, 30m IR, 12VDC , 0.48A, 5.8W, IP67
TVT-6102	5MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.7~13.5mm VF lens, 60m IR, 12VDC , 0.88A/24VAC, 50Hz/60Hz, 0.45A, 10.5W, IP67
TVT-6103	2MPx TVI output, true D/N, WDR, 3.6mm lens, 20m white light, 12VDC , 0.245A, 3 W, IP67

Signatur fra representant/produsent:



Tomasz Dowgiałło, samsvarsleder
Carrier Fire & Security B.V.
Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert,
Nederland

PL



DEKLARACJA ZGODNOŚCI PRODUCENTA

DOTYCZY

Identyfikacja produktu:


Model/typ: Patrz lista modeli Rok początkowy umieszczenia znaku CE: 2018
 Kategoria (opis): IP Cameras
 Marka: TruVision

Producent: Carrier Fire & Security B.V.
 Kelvinstraat 7
 6003 DH Weert
 The Netherlands
 Phone: 31-495-583000
 Fax: 31-495-583085

Reprezentacja EU: --

Odniesienie do	Próbka została przetestowana przez	Raport z testu	Zastosowane normy
EMC	SGS-CSTC Standards Technical Services, (Shanghai) Co., Ltd. Bureau Veritas Shenzhen Co., Ltd. Dongguan Branch	SHEM181100145201 1888AB0913N0016001 CE180913N014 SHEM180700584201 SHEM180800668201 SHEM180700618101 SHEM190301180901 CE180913N010 CE180913N010 SHEM180700584201 SHEM180700617701 SHEM180700583001 SHEM180800668601 SHEM190301180501 SHEM1811001452AT	EN 55032:2015+A11:2020 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50130-4:2011 +A1:2014
RoHS	TUV Rheinland I CCIC (Ningbo)Co., Ltd. TÜV SUD Certification and Testing (China) Co. Ltd. Shanghai Branch	1160053043e 002 1160046632p 002 1160046632e 002 1160046632d 002 1160046632q 002 1160044578q 002 1160046632d 002 70.400.20.130.96-00.01	EN IEC 63000:2018

Ograniczenia dotyczące dopuszczenia do użytku/wymagania dotyczące dopuszczenia do użytku

Nie dotyczy Brak 

Środki zgodności

Deklarujemy na naszą wyłączną odpowiedzialność, że niniejszy produkt jest zgodny z dyrektywami: 93/68/EEC (Oznaczenia), 2014/30/EU (EMC) oraz 2011/65/EU (RoHS - Ograniczenia dotyczące substancji niebezpiecznych), z poprawkami w 2015/863 i

Podpis przedstawiciela/producenta:



Tomasz Dowgiałło, Lider ds. zgodności z normami
 Carrier Fire & Security B.V.
 Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert,
 Holandia

2017/2102 oraz pozostaje w zgodzie z zasadniczymi wymogami i wszystkimi innymi stosownymi przepisami Dyrektyw w oparciu o wyniki badań przy użyciu zharmonizowanych norm zgodnie z wymienionymi dyrektywami..

Lista modeli (Wykaz wszystkich wariantów lub modeli produktu, dla których obowiązuje niniejsza deklaracja)

Model	Opis
TVB-6101	720P TVI output, true D/N, WDR, 2.7~13.5mm VF lens, 80m IR, 12VDC , 0.72A/24VAC, 50Hz/60Hz, 0.447A, 5W, IP67
TVB-6102	2MPx TVI output, true D/N, WDR, 3.6mm lens, 30m IR, 12VDC , 0.282A, 3.4W, IP67
TVB-6103	2MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.7~13.5mm VF lens, 80m IR, 12VDC , 0.75A/24VAC, 50Hz/60Hz, 0.58A, 9W, IP67
TVB-6104	5MPx TVI output, true D/N, WDR, 3.6mm lens, 30m IR, 12VDC , 0.48A, 5.8W, IP67
TVB-6105	5MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.7~13.5mm VF lens, 80m IR, 12VDC , 0.88A/24VAC, 50Hz/60Hz, 0.45A, 10.5W, IP67
TVB-6106	8MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.7~13.5mm VF lens, 80m IR, 12VDC , 0.9A/24VAC, 50Hz/60Hz, 0.7A, 10.8W, IP67
TVB-6107	2MPx TVI output, true D/N, WDR, 3.6mm lens, 40m white light, 12VDC , 0.35A, 4.2W, IP67
TVD-6101	TruVision HD-TVI Analog Dome Camera, 720P, 2.7~13.5MM Motorized Lens, True D/N, WDR, 60m IR HD-TVI Output, Coax OSD Control, 12VDC/24AC, IP67
TVD-6102	2MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.8mm lens, 30m IR, 12VDC , 0.282A, 3.4W, IP67, IK10
TVD-6103	2MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.7~13.5mm VF lens, 60m IR, 12VDC , 0.625A/24VAC, 50Hz/60Hz, 0.48A, 7.5W, IP67, IK10
TVD-6104	5MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.7~13.5mm VF lens, 60m IR, 12VDC , 0.667A/24VAC, 50Hz/60Hz, 0.34A, 8W, IP67, IK10
TVD-6105	8MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.7~13.5mm VF lens, 60m IR, 12VDC , 0.685A/24VAC, 50Hz/60Hz, 0.53A, 8.2W, IP67, IK10
TVT-6101	5MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.8mm lens, 30m IR, 12VDC , 0.48A, 5.8W, IP67
TVT-6102	5MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.7~13.5mm VF lens, 60m IR, 12VDC , 0.88A/24VAC, 50Hz/60Hz, 0.45A, 10.5W, IP67
TVT-6103	2MPx TVI output, true D/N, WDR, 3.6mm lens, 20m white light, 12VDC , 0.245A, 3 W, IP67

Podpis przedstawiciela/producenta:



Tomasz Dowgiałło, Lider ds. zgodności z normami
Carrier Fire & Security B.V.
Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert,
Holandia

PT



DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DO FABRICANTE

PARA

Identificação do produto:

Modelo/tipo: Consulte a listagem de modelos Ano inicial de afixação da marcação CE: 2018
 Categoria (descrição): IP Cameras
 Marca: TruVision

Fabricante: Carrier Fire & Security B.V.
 Kelvinstraat 7
 6003 DH Weert
 The Netherlands
 Phone: 31-495-583000
 Fax: 31-495-583085

Representante na UE: --

Relativamente a	Foi testada uma amostra do produto por	Referência do relatório de teste	Normas aplicadas
EMC	SGS-CSTC Standards Technical Services, (Shanghai) Co., Ltd. Bureau Veritas Shenzhen Co., Ltd. Dongguan Branch	SHEM181100145201 1888AB0913N0016001 CE180913N014 SHEM180700584201 SHEM180800668201 SHEM180700618101 SHEM190301180901 CE180913N010 CE180913N010 SHEM180700584201 SHEM180700617701 SHEM180700583001 SHEM180800668601 SHEM190301180501 SHEM1811001452AT	EN 55032:2015+A11:2020 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50130-4:2011 +A1:2014
RoHS	TUV Rheinland I CCIC (Ningbo)Co., Ltd. TÜV SUD Certification and Testing (China) Co. Ltd. Shanghai Branch	1160053043e 002 1160046632p 002 1160046632e 002 1160046632d 002 1160046632q 002 1160044578q 002 1160046632d 002 70.400.20.130.96-00.01	EN IEC 63000:2018

Restrições de colocação em serviço/requisitos para autorização de utilização

Não aplicável Nenhum 

Meios de conformidade

Declaramos, sob nossa única responsabilidade, que este produto está em conformidade com as Diretivas: 93/68/CEE (Marcação), 2014/30/EU (EMC) e 2011/65/EU (RoHS), emendada pela 2015/863 e 2017/2102, e está em conformidade com os requisitos essenciais

Assinatura do representante/fabricante:



Tomasz Dowgiałło, Compliance Leader
 Carrier Fire & Security B.V.
 Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert,
 Países Baixos

e todas as outras disposições relevantes das Diretivas baseadas em resultados de testes utilizando as normas harmonizadas de acordo com as Diretivas mencionadas.

Listagem de modelos (Lista de todas as variantes ou modelos de produtos para os quais esta variante é válida)

Modelo	Descrição
TVB-6101	720P TVI output, true D/N, WDR, 2.7~13.5mm VF lens, 80m IR, 12VDC , 0.72A/24VAC, 50Hz/60Hz, 0.447A, 5W, IP67
TVB-6102	2MPx TVI output, true D/N, WDR, 3.6mm lens, 30m IR, 12VDC , 0.282A, 3.4W, IP67
TVB-6103	2MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.7~13.5mm VF lens, 80m IR, 12VDC , 0.75A/24VAC, 50Hz/60Hz, 0.58A, 9W, IP67
TVB-6104	5MPx TVI output, true D/N, WDR, 3.6mm lens, 30m IR, 12VDC , 0.48A, 5.8W, IP67
TVB-6105	5MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.7~13.5mm VF lens, 80m IR, 12VDC , 0.88A/24VAC, 50Hz/60Hz, 0.45A, 10.5W, IP67
TVB-6106	8MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.7~13.5mm VF lens, 80m IR, 12VDC , 0.9A/24VAC, 50Hz/60Hz, 0.7A, 10.8W, IP67
TVB-6107	2MPx TVI output, true D/N, WDR, 3.6mm lens, 40m white light, 12VDC , 0.35A, 4.2W, IP67
TVD-6101	TruVision HD-TVI Analog Dome Camera, 720P, 2.7~13.5MM Motorized Lens, True D/N, WDR, 60m IR HD-TVI Output, Coax OSD Control, 12VDC/24AC, IP67
TVD-6102	2MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.8mm lens, 30m IR, 12VDC , 0.282A, 3.4W, IP67, IK10
TVD-6103	2MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.7~13.5mm VF lens, 60m IR, 12VDC , 0.625A/24VAC, 50Hz/60Hz, 0.48A, 7.5W, IP67, IK10
TVD-6104	5MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.7~13.5mm VF lens, 60m IR, 12VDC , 0.667A/24VAC, 50Hz/60Hz, 0.34A, 8W, IP67, IK10
TVD-6105	8MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.7~13.5mm VF lens, 60m IR, 12VDC , 0.685A/24VAC, 50Hz/60Hz, 0.53A, 8.2W, IP67, IK10
TVT-6101	5MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.8mm lens, 30m IR, 12VDC , 0.48A, 5.8W, IP67
TVT-6102	5MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.7~13.5mm VF lens, 60m IR, 12VDC , 0.88A/24VAC, 50Hz/60Hz, 0.45A, 10.5W, IP67
TVT-6103	2MPx TVI output, true D/N, WDR, 3.6mm lens, 20m white light, 12VDC , 0.245A, 3 W, IP67

Assinatura do representante/fabricante:



Tomasz Dowgiałło, Compliance Leader
Carrier Fire & Security B.V.
Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert,
Países Baixos

SK



VYHLÁSENIE VÝROBCU O ZHODE

PRE

Identifikácia výrobku:


Model/typ: Pozrite si zoznam modelov Umiestnenie označenia CE od roku: 2018
 Kategória (opis): IP Cameras
 Značka: TruVision

Výrobca: Carrier Fire & Security B.V.
 Kelvinstraat 7
 6003 DH Weert
 The Netherlands
 Phone: 31-495-583000
 Fax: 31-495-583085

Zástupca v EÚ: --

Týka sa	Vzorku výrobku testovala spoločnosť	Odkaz na protokol o skúške	Použité normy
EMC	SGS-CSTC Standards Technical Services, (Shanghai) Co., Ltd. Bureau Veritas Shenzhen Co., Ltd. Dongguan Branch	SHEM181100145201 1888AB0913N0016001 CE180913N014 SHEM180700584201 SHEM180800668201 SHEM180700618101 SHEM190301180901 CE180913N010 CE180913N010 SHEM180700584201 SHEM180700617701 SHEM180700583001 SHEM180800668601 SHEM190301180501 SHEM1811001452AT	EN 55032:2015+A11:2020 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50130-4:2011 +A1:2014
RoHS	TUV Rheinland I CCIC (Ningbo)Co., Ltd. TÜV SUD Certification and Testing (China) Co. Ltd. Shanghai Branch	1160053043e 002 1160046632p 002 1160046632e 002 1160046632d 002 1160046632q 002 1160044578q 002 1160046632d 002 70.400.20.130.96-00.01	EN IEC 63000:2018

Obmedzenia uvedenia do prevádzky/požiadavky na povolenie na používanie

Nevzťahuje sa žiadne 

Prostriedky preukázania zhody

Vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že tento výrobok je v súlade s predpismi: smernica 93/68/EHS (značenie), 2014/30/EU (EMC) a smernica 2011/65/EÚ (RoHS) v znení smerníc 2015/863 a 2017/2102 a je v súlade so základnými požiadavkami a všetkými ostatnými príslušnými ustanoveniami smerníc na základe výsledkov skúšok s použitím harmonizovaných noriem v súlade s uvedenými smernicami.

Podpis zástupcu/výrobcu:



Tomasz Dowgiałło, vedúci oddelenia pre súlad s predpismi
 Carrier Fire & Security B.V.
 Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert,
 Holandsko

Zoznam modelov (zoznam všetkých variantov alebo modelov výrobku, pre ktoré platí toto vyhlásenie)

Model	Opis
TVB-6101	720P TVI output, true D/N, WDR, 2.7~13.5mm VF lens, 80m IR, 12VDC , 0.72A/24VAC, 50Hz/60Hz, 0.447A, 5W, IP67
TVB-6102	2MPx TVI output, true D/N, WDR, 3.6mm lens, 30m IR, 12VDC , 0.282A, 3.4W, IP67
TVB-6103	2MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.7~13.5mm VF lens, 80m IR, 12VDC , 0.75A/24VAC, 50Hz/60Hz, 0.58A, 9W, IP67
TVB-6104	5MPx TVI output, true D/N, WDR, 3.6mm lens, 30m IR, 12VDC , 0.48A, 5.8W, IP67
TVB-6105	5MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.7~13.5mm VF lens, 80m IR, 12VDC , 0.88A/24VAC, 50Hz/60Hz, 0.45A, 10.5W, IP67
TVB-6106	8MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.7~13.5mm VF lens, 80m IR, 12VDC , 0.9A/24VAC, 50Hz/60Hz, 0.7A, 10.8W, IP67
TVB-6107	2MPx TVI output, true D/N, WDR, 3.6mm lens, 40m white light, 12VDC , 0.35A, 4.2W, IP67
TVD-6101	TruVision HD-TVI Analog Dome Camera, 720P, 2.7~13.5MM Motorized Lens, True D/N, WDR, 60m IR HD-TVI Output, Coax OSD Control, 12VDC/24AC, IP67
TVD-6102	2MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.8mm lens, 30m IR, 12VDC , 0.282A, 3.4W, IP67, IK10
TVD-6103	2MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.7~13.5mm VF lens, 60m IR, 12VDC , 0.625A/24VAC, 50Hz/60Hz, 0.48A, 7.5W, IP67, IK10
TVD-6104	5MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.7~13.5mm VF lens, 60m IR, 12VDC , 0.667A/24VAC, 50Hz/60Hz, 0.34A, 8W, IP67, IK10
TVD-6105	8MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.7~13.5mm VF lens, 60m IR, 12VDC , 0.685A/24VAC, 50Hz/60Hz, 0.53A, 8.2W, IP67, IK10
TVT-6101	5MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.8mm lens, 30m IR, 12VDC , 0.48A, 5.8W, IP67
TVT-6102	5MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.7~13.5mm VF lens, 60m IR, 12VDC , 0.88A/24VAC, 50Hz/60Hz, 0.45A, 10.5W, IP67
TVT-6103	2MPx TVI output, true D/N, WDR, 3.6mm lens, 20m white light, 12VDC , 0.245A, 3 W, IP67

Podpis zástupcu/výrobcu:



Tomasz Dowgiałło, vedúci oddelenia pre súlad s predpismi
Carrier Fire & Security B.V.
Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert,
Holandsko

SL



IZJAVA PROIZVAJALCA O SKLADNOSTI

ZA

Identifikacija izdelka:

Model/tip: Oglejte si seznam modelov Začetno leto namestitve oznake CE: 2018
 Kategorija (opis): IP Cameras
 Blagovna znamka: TruVision

Proizvajalec: Carrier Fire & Security B.V.
 Kelvinstraat 7
 6003 DH Weert
 The Netherlands
 Phone: 31-495-583000
 Fax: 31-495-583085

Predstavnik EU: --

Zadeva	Vzorec izdelka je preveril/a	Sklic na poročilo o preskusu	Uporabljeni standardi
EMC	SGS-CSTC Standards Technical Services, (Shanghai) Co., Ltd. Bureau Veritas Shenzhen Co., Ltd. Dongguan Branch	SHEM181100145201 1888AB0913N0016001 CE180913N014 SHEM180700584201 SHEM180800668201 SHEM180700618101 SHEM190301180901 CE180913N010 CE180913N010 SHEM180700584201 SHEM180700617701 SHEM180700583001 SHEM180800668601 SHEM190301180501 SHEM1811001452AT	EN 55032:2015+A11:2020 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50130-4:2011 +A1:2014
RoHS	TUV Rheinland I CCIC (Ningbo)Co., Ltd. TÜV SUD Certification and Testing (China) Co. Ltd. Shanghai Branch	1160053043e 002 1160046632p 002 1160046632e 002 1160046632d 002 1160046632q 002 1160044578q 002 1160046632d 002 70.400.20.130.96-00.01	EN IEC 63000:2018

Omejitve pri začetku obratovanja/zahteve za odobritev uporabe

Ni uporabno

Brez



Podpis zastopnika/proizvajalca:



Tomasz Dowgiałło, vodja Oddelka za skladnost
 Carrier Fire & Security B.V.
 Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert,
 Nizozemska

Sredstva za skladnost

Na lastno odgovornost izjavljamo, da je ta izdelek v skladu z direktivami: 93/68/EGS (označevanje), 2014/30/EU (EMC) in 2011/65/EU (RoHS), spremenjeni z 2015/863 in 2017/2102, ter izpolnjuje bistvene zahteve in vse druge ustrezne določbe direktiv, ki temeljijo na rezultatih preskusov z uporabo usklajenih standardov v skladu z navedenimi direktivami.

Seznam modelov (seznam vseh različic ali modelov izdelkov, za katere velja ta izjava)

Model	Opis
TVB-6101	720P TVI output, true D/N, WDR, 2.7~13.5mm VF lens, 80m IR, 12VDC , 0.72A/24VAC, 50Hz/60Hz, 0.447A, 5W, IP67
TVB-6102	2MPx TVI output, true D/N, WDR, 3.6mm lens, 30m IR, 12VDC , 0.282A, 3.4W, IP67
TVB-6103	2MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.7~13.5mm VF lens, 80m IR, 12VDC , 0.75A/24VAC, 50Hz/60Hz, 0.58A, 9W, IP67
TVB-6104	5MPx TVI output, true D/N, WDR, 3.6mm lens, 30m IR, 12VDC , 0.48A, 5.8W, IP67
TVB-6105	5MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.7~13.5mm VF lens, 80m IR, 12VDC , 0.88A/24VAC, 50Hz/60Hz, 0.45A, 10.5W, IP67
TVB-6106	8MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.7~13.5mm VF lens, 80m IR, 12VDC , 0.9A/24VAC, 50Hz/60Hz, 0.7A, 10.8W, IP67
TVB-6107	2MPx TVI output, true D/N, WDR, 3.6mm lens, 40m white light, 12VDC , 0.35A, 4.2W, IP67
TVD-6101	TruVision HD-TVI Analog Dome Camera, 720P, 2.7~13.5MM Motorized Lens, True D/N, WDR, 60m IR HD-TVI Output, Coax OSD Control, 12VDC/24AC, IP67
TVD-6102	2MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.8mm lens, 30m IR, 12VDC , 0.282A, 3.4W, IP67, IK10
TVD-6103	2MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.7~13.5mm VF lens, 60m IR, 12VDC , 0.625A/24VAC, 50Hz/60Hz, 0.48A, 7.5W, IP67, IK10
TVD-6104	5MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.7~13.5mm VF lens, 60m IR, 12VDC , 0.667A/24VAC, 50Hz/60Hz, 0.34A, 8W, IP67, IK10
TVD-6105	8MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.7~13.5mm VF lens, 60m IR, 12VDC , 0.685A/24VAC, 50Hz/60Hz, 0.53A, 8.2W, IP67, IK10
TVT-6101	5MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.8mm lens, 30m IR, 12VDC , 0.48A, 5.8W, IP67
TVT-6102	5MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.7~13.5mm VF lens, 60m IR, 12VDC , 0.88A/24VAC, 50Hz/60Hz, 0.45A, 10.5W, IP67
TVT-6103	2MPx TVI output, true D/N, WDR, 3.6mm lens, 20m white light, 12VDC , 0.245A, 3 W, IP67

Podpis zastopnika/proizvajalca:



Tomasz Dowgiałło, vodja Oddelka za skladnost
Carrier Fire & Security B.V.
Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert,
Nizozemska

SV



KONFORMITETSDEKLARATION

FÖR

Produktidentifikation:

Modell/typ: Se modellista Inledande år för CE-märkning: 2018
Kategori (beskrivning): IP Cameras
Märke: TruVision

Leverantör: Carrier Fire & Security B.V.
Kelvinstraat 7
6003 DH Weert
The Netherlands
Phone: 31-495-583000
Fax: 31-495-583085

EU-representant: --

Angående	Ett produktprov har testats av	Testrapport-sf-referens	Tillämpade standarder
EMC	SGS-CSTC Standards Technical Services, (Shanghai) Co., Ltd. Bureau Veritas Shenzhen Co., Ltd. Dongguan Branch	SHEM181100145201 1888AB0913N0016001 CE180913N014 SHEM180700584201 SHEM180800668201 SHEM180700618101 SHEM190301180901 CE180913N010 CE180913N010 SHEM180700584201 SHEM180700617701 SHEM180700583001 SHEM180800668601 SHEM190301180501 SHEM1811001452AT	EN 55032:2015+A11:2020 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50130-4:2011 +A1:2014
RoHS	TUV Rheinland I CCIC (Ningbo)Co., Ltd. TÜV SUD Certification and Testing (China) Co. Ltd. Shanghai Branch	1160053043e 002 1160046632p 002 1160046632e 002 1160046632d 002 1160046632q 002 1160044578q 002 1160046632d 002 70.400.20.130.96-00.01	EN IEC 63000:2018

Begränsningar för idrifttagning / krav för användningstillstånd Ej tillämpligt Ingen**Konformitetsmetoder**

Vi förklarar under vårt ensamma ansvar att denna produkt överensstämmer med direktiven: 93/68/EEC (märkning), 2014/30/EU (EMC) och 2011/65/EU (RoHS), ändrad av 2015/863 och 2017/2102, och uppfyller de väsentliga kraven och alla andra relevanta bestämmelser i direktiven baserade på testresultat med användning av harmoniserade standarder i enlighet med nämnda direktiv.

Representantens/tillverkarens underskrift:



Tomasz Dowgiałto, chef för efterlevnad
Carrier Fire & Security B.V.
Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert,
Nederländerna

Modellista (Lista över alla produktvarianter eller modeller för vilka denna deklaration är giltig)

Modell	Beskrivning
TVB-6101	720P TVI output, true D/N, WDR, 2.7~13.5mm VF lens, 80m IR, 12VDC , 0.72A/24VAC, 50Hz/60Hz, 0.447A, 5W, IP67
TVB-6102	2MPx TVI output, true D/N, WDR, 3.6mm lens, 30m IR, 12VDC , 0.282A, 3.4W, IP67
TVB-6103	2MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.7~13.5mm VF lens, 80m IR, 12VDC , 0.75A/24VAC, 50Hz/60Hz, 0.58A, 9W, IP67
TVB-6104	5MPx TVI output, true D/N, WDR, 3.6mm lens, 30m IR, 12VDC , 0.48A, 5.8W, IP67
TVB-6105	5MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.7~13.5mm VF lens, 80m IR, 12VDC , 0.88A/24VAC, 50Hz/60Hz, 0.45A, 10.5W, IP67
TVB-6106	8MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.7~13.5mm VF lens, 80m IR, 12VDC , 0.9A/24VAC, 50Hz/60Hz, 0.7A, 10.8W, IP67
TVB-6107	2MPx TVI output, true D/N, WDR, 3.6mm lens, 40m white light, 12VDC , 0.35A, 4.2W, IP67
TVD-6101	TruVision HD-TVI Analog Dome Camera, 720P, 2.7~13.5MM Motorized Lens, True D/N, WDR, 60m IR HD-TVI Output, Coax OSD Control, 12VDC/24AC, IP67
TVD-6102	2MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.8mm lens, 30m IR, 12VDC , 0.282A, 3.4W, IP67, IK10
TVD-6103	2MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.7~13.5mm VF lens, 60m IR, 12VDC , 0.625A/24VAC, 50Hz/60Hz, 0.48A, 7.5W, IP67, IK10
TVD-6104	5MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.7~13.5mm VF lens, 60m IR, 12VDC , 0.667A/24VAC, 50Hz/60Hz, 0.34A, 8W, IP67, IK10
TVD-6105	8MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.7~13.5mm VF lens, 60m IR, 12VDC , 0.685A/24VAC, 50Hz/60Hz, 0.53A, 8.2W, IP67, IK10
TVT-6101	5MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.8mm lens, 30m IR, 12VDC , 0.48A, 5.8W, IP67
TVT-6102	5MPx TVI output, true D/N, WDR, 2.7~13.5mm VF lens, 60m IR, 12VDC , 0.88A/24VAC, 50Hz/60Hz, 0.45A, 10.5W, IP67
TVT-6103	2MPx TVI output, true D/N, WDR, 3.6mm lens, 20m white light, 12VDC , 0.245A, 3 W, IP67

Representantens/tillverkarens underskrift:



Tomasz Dowgiałto, chef för efterlevnad
Carrier Fire & Security B.V.
Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert,
Nederländerna