



SMT-3234

32-calowy monitor LED



Kluczowe cechy

- Obsługa rozdzielczości do 1920 x 1080
- Współczynnik kontrastu 2250:1 (Typ), 2000:1 (Min)
- Szybki czas reakcji 8ms •Wejście wideo: HDMI, DVI, VGA, BNC
- Żywotność panelu 30 000 godzin
- Waga: 5,6 kg
- Zaprojektowany i przetestowany w trybie pracy 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu

SMT-3234

32-calowy monitor LED



Specyfikacje

Wyświetlacz		
Typ	LED	
Rozmiar ekranu	31,5"	
Maks. Rozdzielczość	1920 x 1080	
Jasność	300cd/m2	
Współczynnik kontrastu	2250:1 Typ, 2000:1 Min	
Współczynnik proporcji	16:9	
Kąt widzenia (poz./pion.)	178°/178°	
Kolor wyświetlacza	16,7 mln	
Czas odpowiedzi	8 ms (G to G)	
System wideo	NTSC/PAL	
Żywotność panelu	30 000 godzin	
Typ filtra	Filtr grzebieniowy 3D	
Interfejs		
Wideo	Złącza	VGA, DVI, HDMI, BNC
Wideo kompozytowe	Wejście	1 port BNC
	Złącze	1 port analogowy D-sub (15 pinów), 1 port DVI-D
VGA	Dostępne formaty	640 x480 przy 60 Hz/66 Hz/72 Hz/75 Hz (VGA), 800 x 600@56Hz/60Hz/72Hz/75Hz (SVGA), 1024x 768 przy 60 Hz/70 Hz/75 Hz (XGA), 1152 x864 przy 75 Hz, 1280 x 720 przy 60 Hz, 1280 x800 przy 60 Hz, 1280 x 1024 przy 60 Hz/75 Hz (SXGA), 1360 x768 przy 60 Hz, 1440 x 900 przy 60 Hz, 1600 x900 przy 60 Hz, 1680 x1050 przy 60 Hz, 1920 x1080 przy 60 Hz
HDMI	Złącze	HDMI
	Dostępne formaty	640 x480p przy 60 Hz, 720 x480p przy 60 Hz, 720 x576p przy 50 Hz, 1280 x720p przy 50 Hz/60 Hz, 1920 x1080i przy 60 Hz, 1920 x1080 p przy 60 Hz
Audio	Złącze	Mini Jack 3,5 mm
	Sygnal wyjściowy	Wyjście liniowe (tylko PC), Głośniki: 2x2W
Zdalne sterowanie	Pilot	
Wyświetlanie na ekranie		
Funkcje	Zgodność ze standardem VESA™ DPM	
Język	Chiński (uproszczony), angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, holenderski, rosyjski, arabski	
Ogólne		
Parametry elektryczne	Napięcie wejściowe	AC 100 ~240 V(50/60 Hz)
	Pobór energii	<60 W
Parametry środowiskowe	Temperatura pracy	0 ~+40°C (+32°F ~+104°F)
	Wilgotność pracy	10% ~80% (bez kondensacji)

Parametry
Mechaniczne

Wymiary bez podstawy (SxWxG)	728,8 x433,1 x51,4 mm
Waga	5,6 kg
Kolor obudowy	Czarny
Interfejs mocowania VESA	100 x100 mm

SMT-3234

32-calowy monitor LED



CHAM

Jednostka:mm [cale]

