

EN



# MANUFACTURER'S DECLARATION OF CONFORMITY

FOR

**Product identification:**

Model/type: Refer to model listing Initial year affixing CE Mark: 2022  
 Category (description): Dual microwave / PIR intrusion detector  
 Brand: Aritech

**Manufacturer:** Carrier Fire & Security B.V.  
 Kelvinstraat 7  
 6003 DH Weert  
 The Netherlands  
 Tel: +31 495 583000  
 Fax: +31 495 550042

**Authorised Representative in EU:** -

Concerning		A sample of the product has been tested by	Test report reference	Applied standards
RED	H&S	Carrier Fire & Security Polska J.Heweliusza 18 80-890 Gdańsk Poland	CE_Qualification_Plan_DD(V)1000-N_2022-05-26	EN 62368-1:2014+AC:2015 IEC 62368-1:2018 EN 62479:2010
	EMC	Telefication B.V Wilmersdorf 50 7325 AC Apeldoorn The Netherlands	CE_Qualification_Plan_DD(V)1000-N_2022-05-26	EN 301 489-1 v1.9.2 (2011-09) EN 301 489-3 v1.6.1 (2013-08) EN 50130-4:2011
	EURS	IMST GmbH Testcenter, ERM Test Lab Carl-Friedrich-Gauss-Str. 2-4 D-47475 Kamp-Lintfort Germany	CE_Qualification_Plan_DD(V)1000-N_2022-05-26	EN 300 440 v2.1.1 (2017-03)
RoHS		Carrier Fire & Security Hyderabad Research & Design Center (HRDC) India	CE_Qualification_Plan_DD(V)1000-N_2022-05-26	EN IEC 63000:2018

**Restrictions on putting into service / requirements for authorization of use**


Not Applicable                       None                       

**Means of conformity**

We declare under our sole responsibility that this product is in conformity with Directives: 93/68/EEC (Marking), 2014/53/EU (RED); which covers Health & Safety (Article 3.1a), EMC (Article 3.1b), and Efficient Use of Radio Spectrum (Article 3.2); and 2011/65/EU (RoHS), amended by 2015/863 and 2017/2102, and complies with the essential requirements and all other relevant provisions of the Directives based on test results using harmonized standards in accordance with the Directives mentioned.

**Model listing** (List of all product variants or models for which this declaration is valid)

Model	Description
DD1012-N	Wired Intrusion Dual Motion Detector, 12 m range, 1 channel DigiPyro
DD1012AM-N	Wired Intrusion Dual Motion Detector, 12 m range, anti-masking, 1 channel DigiPyro

Signature of representative / manufacturer:  Tomasz Dowgiało, Compliance Leader  
 Carrier Fire & Security B.V.  
 Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert,  
 The Netherlands

DD1012PI-N	Wired Intrusion Dual Motion Detector, 12 m range, pet immune, 1 channel DigiPyro
DDV1016-N	Wired Intrusion Dual Motion Detector, 16 m range, 2 channels DigiPyro
DDV1016AM-N	Wired Intrusion Dual Motion Detector, 16 m range, anti-masking, 2 channels DigiPyro
DDV1016AM-D-N	Wired Intrusion Dual Motion Detector, 16 m range, anti-masking, 2 channels DigiPyro, VdS
DDV1016AM-D-B-N	Wired Intrusion Dual Motion Detector, 16 m range, anti-masking, 2 channels DigiPyro, black, VdS

Signature of representative / manufacturer:



Tomasz Dowgiałło, Compliance Leader  
Carrier Fire & Security B.V.  
Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert,  
The Netherlands

CZ



# PROHLÁŠENÍ VÝROBCE O SHODĚ

PRO

## Identifikace produktu:

Model/typ: Viz Seznam modelů První rok přidělení označení CE: 2022  
 Kategorie (popis): Dual microwave / PIR intrusion detector  
 Značka: Aritech

## Výrobce:

Carrier Fire & Security B.V.  
 Kelvinstraat 7  
 6003 DH Weert  
 The Netherlands  
 Tel: +31 495 583000  
 Fax: +31 495 550042

## Zplnomocněný zástupce pro EU:

-

Ve věci		Vzorek produktu byl testován společností	Reference protokolu o testování	Použití normy
RED	H&S	Carrier Fire & Security Polska J.Heweliusza 18 80-890 Gdańsk Poland	CE_Qualification_Plan_DD(V)1000-N_2022-05-26	EN 62368-1:2014+AC:2015 IEC 62368-1:2018 EN 62479:2010
	EMC	Telefication B.V Wilmersdorf 50 7325 AC Apeldoorn The Netherlands	CE_Qualification_Plan_DD(V)1000-N_2022-05-26	EN 301 489-1 v1.9.2 (2011-09) EN 301 489-3 v1.6.1 (2013-08) EN 50130-4:2011
	EURS	IMST GmbH Testcenter, ERM Test Lab Carl-Friedrich-Gauss-Str. 2-4 D-47475 Kamp-Lintfort Germany	CE_Qualification_Plan_DD(V)1000-N_2022-05-26	EN 300 440 v2.1.1 (2017-03)
RoHS	Carrier Fire & Security Hyderabad Research & Design Center (HRDC) India	CE_Qualification_Plan_DD(V)1000-N_2022-05-26	EN IEC 63000:2018	

## Omezení pro uvádění do provozu / požadavky na povolení k používání

Nevztahuje se

Žádné



## Způsob zajištění shody

Na vlastní odpovědnost prohlašujeme, že tento produkt splňuje požadavky následujících směrnic: 93/68/EEC (značení), 2014/53/EU (RED); které zahrnuje zdraví a bezpečnost (H&S, článek 3.1a), elektromagnetickou kompatibilitu (EMC, článek 3.1b) a účelné využívání rádiového spektra (EURS, článek 3.2); a 2011/65/EU (RoHS), ve znění 2015/863 a 2017/2102, a splňuje základní požadavky a všechna další příslušná ustanovení směrnic na základě výsledků testů při použití harmonizovaných norem v souladu s uvedenými směrnicemi.

## Seznam modelů (seznam všech variant nebo modelů produktů, pro které je toto prohlášení platné):

Model	Popis
DD1012-N	Wired Intrusion Dual Motion Detector, 12 m range, 1 channel DigiPyro
DD1012AM-N	Wired Intrusion Dual Motion Detector, 12 m range, anti-masking, 1 channel DigiPyro

Podpis zástupce/výrobce:



Tomasz Dowgiało, vedoucí pro zajištění souladu  
 Carrier Fire & Security B.V.  
 Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert,  
 Nizozemsko

DD1012PI-N	Wired Intrusion Dual Motion Detector, 12 m range, pet immune, 1 channel DigiPyro
DDV1016-N	Wired Intrusion Dual Motion Detector, 16 m range, 2 channels DigiPyro
DDV1016AM-N	Wired Intrusion Dual Motion Detector, 16 m range, anti-masking, 2 channels DigiPyro
DDV1016AM-D-N	Wired Intrusion Dual Motion Detector, 16 m range, anti-masking, 2 channels DigiPyro, VdS
DDV1016AM-D-B-N	Wired Intrusion Dual Motion Detector, 16 m range, anti-masking, 2 channels DigiPyro, black, VdS

Podpis zástupce/výrobce:



Tomasz Dowgiałło, vedoucí pro zajištění souladu  
Carrier Fire & Security B.V.  
Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert,  
Nizozemsko

DA



# PRODUCENTENS OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

FOR

**Produktidentifikation:**

Model/type: Se modelliste Første år med CE-mærke: 2022  
Kategori (beskrivelse): Dual microwave / PIR intrusion detector  
Mærke: Aritech

**Producent:**

Carrier Fire & Security B.V.  
Kelvinstraat 7  
6003 DH Weert  
The Netherlands  
Tel: +31 495 583000  
Fax: +31 495 550042

**EU-Bemyndigede****Repræsentant:**

-

Angående	En prøve af produktet er blevet testet af:	Testrapportreference	Anvendte standarder
RED	H&S Carrier Fire & Security Polska J.Heweliusza 18 80-890 Gdańsk Poland	CE_Qualification_Plan_DD(V)1000-N_2022-05-26	EN 62368-1:2014+AC:2015 IEC 62368-1:2018 EN 62479:2010
	EMC Telefication B.V Wilmersdorf 50 7325 AC Apeldoorn The Netherlands	CE_Qualification_Plan_DD(V)1000-N_2022-05-26	EN 301 489-1 v1.9.2 (2011-09) EN 301 489-3 v1.6.1 (2013-08) EN 50130-4:2011
	EURS IMST GmbH Testcenter, ERM Test Lab Carl-Friedrich-Gauss-Str. 2-4 D-47475 Kamp-Lintfort Germany	CE_Qualification_Plan_DD(V)1000-N_2022-05-26	EN 300 440 v2.1.1 (2017-03)
RoHS	Carrier Fire & Security Hyderabad Research & Design Center (HRDC) India	CE_Qualification_Plan_DD(V)1000-N_2022-05-26	EN IEC 63000:2018

**Begrænsninger vedrørende ibrugtagning/krav til godkendelse af brug**

Ikke relevant



Ingen

**Overensstemmelsesattestation**

Vi erklærer under vores eneansvar, at dette produkt er i overensstemmelse med direktiverne: 93/68/EØF (mærkning), 2014/53/EU (RØD); som dækker helbred og sikkerhed (artikel 3.1a), EMC (artikel 3.1b) og effektiv brug af radiospektrum (artikel 3.2); og 2011/65/EU (RoHS), ændret ved 2015/863 og 2017/2102, og overholder de væsentlige krav og alle andre bestemmelser i direktiverne baseret på testresultater med brug af harmoniserede standarder i henhold til de nævnte direktiver.

Repræsentantens/producentens underskrift:



Tomasz Dowgiałło, Compliance Leader  
Carrier Fire & Security B.V.  
Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert,  
Holland

Sted: Gdańsk, Polen

Dato: 22 June 2022

Side 5 af 40

Dok. Nr.: 01.150

**Modelliste** (liste over alle produktvarianter eller -modeller, som denne erklæring gælder for)

Model	Beskrivelse
DD1012-N	Wired Intrusion Dual Motion Detector, 12 m range, 1 channel DigiPyro
DD1012AM-N	Wired Intrusion Dual Motion Detector, 12 m range, anti-masking, 1 channel DigiPyro
DD1012PI-N	Wired Intrusion Dual Motion Detector, 12 m range, pet immune, 1 channel DigiPyro
DDV1016-N	Wired Intrusion Dual Motion Detector, 16 m range, 2 channels DigiPyro
DDV1016AM-N	Wired Intrusion Dual Motion Detector, 16 m range, anti-masking, 2 channels DigiPyro
DDV1016AM-D-N	Wired Intrusion Dual Motion Detector, 16 m range, anti-masking, 2 channels DigiPyro, VdS
DDV1016AM-D-B-N	Wired Intrusion Dual Motion Detector, 16 m range, anti-masking, 2 channels DigiPyro, black, VdS

Repræsentantens/producentens underskrift:



Tomasz Dowgiałło, Compliance Leader  
Carrier Fire & Security B.V.  
Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert,  
Holland

DE



# KONFORMITÄTSERKLÄRUNG DES HERSTELLERS

FÜR

**Produktbezeichnung:**

Modell/Typ: Siehe Modellaufistung Erste Anbringung der CE-Kennzeichnung im Jahr: 2022

Kategorie (Beschreibung): Dual microwave / PIR intrusion detector

Marke: Aritech

**Hersteller:**

Carrier Fire & Security B.V.  
Kelvinstraat 7  
6003 DH Weert  
The Netherlands  
Tel: +31 495 583000  
Fax: +31 495 550042

EU-Bevollmächtigter: -

Betr.	Eine Stichprobenprüfung des Produkts wurde durchgeführt von	Bezugnahme auf Prüfbericht	Angewandte Normen
RED	H&S Carrier Fire & Security Polska J.Heweliusza 18 80-890 Gdańsk Poland	CE_Qualification_Plan_DD(V)1000-N_2022-05-26	EN 62368-1:2014+AC:2015 IEC 62368-1:2018 EN 62479:2010
	EMC Telefication B.V Wilmersdorf 50 7325 AC Apeldoorn The Netherlands	CE_Qualification_Plan_DD(V)1000-N_2022-05-26	EN 301 489-1 v1.9.2 (2011-09) EN 301 489-3 v1.6.1 (2013-08) EN 50130-4:2011
	EURS IMST GmbH Testcenter, ERM Test Lab Carl-Friedrich-Gauss-Str. 2-4 D-47475 Kamp-Lintfort Germany	CE_Qualification_Plan_DD(V)1000-N_2022-05-26	EN 300 440 v2.1.1 (2017-03)
RoHS	Carrier Fire & Security Hyderabad Research & Design Center (HRDC) India	CE_Qualification_Plan_DD(V)1000-N_2022-05-26	EN IEC 63000:2018

**Beschränkungen der Inbetriebnahme/Anforderungen für die Nutzungsgenehmigung**

Nicht zutreffend
  Keine
  

**Konformitätsnachweis**

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt folgenden Richtlinien entspricht: 93/68/EWG (Kennzeichnung), 2014/53/EU (Funkanlagenrichtlinie), die sich auf den Schutz der Gesundheit und Sicherheit (Artikel 3.1a), EMV (Artikel 3.1b) und die effektive Nutzung von Funkfrequenzen (Artikel 3.2) bezieht, sowie 2011/65/EU (RoHS), ergänzt durch 2015/863 und 2017/2102. Weiterhin entspricht das Produkt allen grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinien gemäß der Prüfergebnisse aufgrund harmonisierter Normen in Übereinstimmung mit den hier aufgeführten Richtlinien.

Signatur des Bevollmächtigten/Herstellers:



Tomasz Dowgiało, Compliance Leader  
Carrier Fire & Security B.V.  
Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert,  
Niederlande

**Modellaufistung** (Liste sämtlicher Produktvarianten oder Modelle, für die diese Erklärung gilt)

<b>Modell</b>	<b>Beschreibung</b>
DD1012-N	Wired Intrusion Dual Motion Detector, 12 m range, 1 channel DigiPyro
DD1012AM-N	Wired Intrusion Dual Motion Detector, 12 m range, anti-masking, 1 channel DigiPyro
DD1012PI-N	Wired Intrusion Dual Motion Detector, 12 m range, pet immune, 1 channel DigiPyro
DDV1016-N	Wired Intrusion Dual Motion Detector, 16 m range, 2 channels DigiPyro
DDV1016AM-N	Wired Intrusion Dual Motion Detector, 16 m range, anti-masking, 2 channels DigiPyro
DDV1016AM-D-N	Wired Intrusion Dual Motion Detector, 16 m range, anti-masking, 2 channels DigiPyro, VdS
DDV1016AM-D-B-N	Wired Intrusion Dual Motion Detector, 16 m range, anti-masking, 2 channels DigiPyro, black, VdS

Signatur des Bevollmächtigten/Herstellers:



Tomasz Dowgiałło, Compliance Leader  
Carrier Fire & Security B.V.  
Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert,  
Niederlande



EL



# ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ

ΓΙΑ

## Στοιχεία προϊόντος:

Μοντέλο / Τύπος: Ανατρέξτε στη λίστα μοντέλων Έτος πρώτης επίθεσης του 2022  
σήματος CE:

Κατηγορία (περιγραφή): Dual microwave / PIR intrusion detector

Επωνυμία: Aritech

**Κατασκευαστής:** Carrier Fire & Security B.V.  
Kelvinstraat 7  
6003 DH Weert  
The Netherlands  
Tel: +31 495 583000  
Fax: +31 495 550042

**Εξουσιοδοτημένος  
αντιπρόσωπος στην ΕΕ:** -

Πεδίο	Ένα δείγμα του προϊόντος έχει ελεγχθεί από:	Αρ. αναφοράς ελέγχου	Εφαρμοσμένα πρότυπα
RED	<b>H&amp;S</b> Carrier Fire & Security Polska J.Heweliusza 18 80-890 Gdańsk Poland	CE_Qualification_Plan_DD(V)1000-N_2022-05-26	EN 62368-1:2014+AC:2015 IEC 62368-1:2018 EN 62479:2010
	<b>EMC</b> Telefication B.V Wilmersdorf 50 7325 AC Apeldoorn The Netherlands	CE_Qualification_Plan_DD(V)1000-N_2022-05-26	EN 301 489-1 v1.9.2 (2011-09) EN 301 489-3 v1.6.1 (2013-08) EN 50130-4:2011
	<b>EURS</b> IMST GmbH Testcenter, ERM Test Lab Carl-Friedrich-Gauss-Str. 2-4 D-47475 Kamp-Lintfort Germany	CE_Qualification_Plan_DD(V)1000-N_2022-05-26	EN 300 440 v2.1.1 (2017-03)
<b>RoHS</b>	Carrier Fire & Security Hyderabad Research & Design Center (HRDC) India	CE_Qualification_Plan_DD(V)1000-N_2022-05-26	EN IEC 63000:2018

## Περιορισμοί λειτουργίας / απαιτήσεις για έγκριση χρήσης

Δεν ισχύει

Δεν υπάρχουν



## Μέσα συμμόρφωσης

Δηλώνουμε, με δική μας ευθύνη, ότι αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με την Οδηγία 93/68/EOK (Σήμανση), την Οδηγία 2014/53/EE (Ραδιοεξοπλισμός), η οποία καλύπτει την υγεία και την ασφάλεια (Άρθρο 3.1α), την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (Άρθρο 3.1β) και την αποδοτική χρήση του ραδιοφάσματος (Άρθρο 3.2), και την Οδηγία 2011/65/EE (Περιορισμός της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό), όπως ισχύει τροποποιημένη από τις Οδηγίες 2015/863 και 2017/2102, και συμμορφώνεται με τις ουσιαστικές απαιτήσεις και όλες τις άλλες σχετικές διατάξεις των Οδηγιών με βάση τα αποτελέσματα των δοκιμών που έγιναν με τη χρήση εναρμονισμένων προτύπων, σύμφωνα με τις αναφερόμενες Οδηγίες.

Υπογραφή αντιπροσώπου / κατασκευαστή:



Tomasz Dowgiałło, Compliance Leader  
Carrier Fire & Security B.V.  
Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert,  
Ολλανδία

**Λίστα μοντέλων** (Λίστα με όλες τις εκδόσεις ή τα μοντέλα προϊόντων για τα οποία ισχύει αυτή η δήλωση)

<b>Μοντέλο</b>	<b>Περιγραφή</b>
DD1012-N	Wired Intrusion Dual Motion Detector, 12 m range, 1 channel DigiPyro
DD1012AM-N	Wired Intrusion Dual Motion Detector, 12 m range, anti-masking, 1 channel DigiPyro
DD1012PI-N	Wired Intrusion Dual Motion Detector, 12 m range, pet immune, 1 channel DigiPyro
DDV1016-N	Wired Intrusion Dual Motion Detector, 16 m range, 2 channels DigiPyro
DDV1016AM-N	Wired Intrusion Dual Motion Detector, 16 m range, anti-masking, 2 channels DigiPyro
DDV1016AM-D-N	Wired Intrusion Dual Motion Detector, 16 m range, anti-masking, 2 channels DigiPyro, VdS
DDV1016AM-D-B-N	Wired Intrusion Dual Motion Detector, 16 m range, anti-masking, 2 channels DigiPyro, black, VdS

Υπογραφή αντιπροσώπου / κατασκευαστή:



Tomasz Dowgiałło, Compliance Leader  
Carrier Fire & Security B.V.  
Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert,  
Ολλανδία

ES



# DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DEL FABRICANTE

PARA

**Identificación del producto:**

Tipo de modelo: Consulte la lista de modelos. Año inicial de la inclusión de la marca CE: 2022

Categoría (descripción): Dual microwave / PIR intrusion detector

Marca: Aritech

**Fabricante:** Carrier Fire & Security B.V.  
Kelvinstraat 7  
6003 DH Weert  
The Netherlands  
Tel: +31 495 583000  
Fax: +31 495 550042

**Representante autorizado en la UE:** -

En relación con		Responsable de la prueba de la muestra del producto	Informe de referencia de la prueba	Normas aplicadas
RED	H&S	Carrier Fire & Security Polska J.Heweliusza 18 80-890 Gdańsk Poland	CE_Qualification_Plan_DD(V)1 000-N_2022-05-26	EN 62368-1:2014+AC:2015 IEC 62368-1:2018 EN 62479:2010
	EMC	Telefication B.V Wilmersdorf 50 7325 AC Apeldoorn The Netherlands	CE_Qualification_Plan_DD(V)1 000-N_2022-05-26	EN 301 489-1 v1.9.2 (2011-09) EN 301 489-3 v1.6.1 (2013-08) EN 50130-4:2011
	EURS	IMST GmbH Testcenter, ERM Test Lab Carl-Friedrich-Gauss-Str. 2-4 D-47475 Kamp-Lintfort Germany	CE_Qualification_Plan_DD(V)1 000-N_2022-05-26	EN 300 440 v2.1.1 (2017-03)
RoHS		Carrier Fire & Security Hyderabad Research & Design Center (HRDC) India	CE_Qualification_Plan_DD(V)1 000-N_2022-05-26	EN IEC 63000:2018

**Restricciones de puesta en servicio / requisitos de autorización de uso**

No aplicable

Ninguna



**Medio de conformidad**

Declaramos, bajo nuestra responsabilidad, que este producto se ha fabricado de acuerdo con la siguientes directivas: 93/68/CEE (marcado); 2014/53/UE (RED), que abarca la salud y la seguridad (artículo 3.1a), EMC (artículo 3.1b) y el uso eficiente del espectro radioeléctrico (artículo 3.2), y 2011/65/UE (RoHS), corregida por 2015/863 y 2017/2102, y cumple los requisitos básicos y todas las demás disposiciones pertinentes de las directivas según los resultados de las pruebas mediante normas armonizadas de acuerdo con las directivas mencionadas.

Firma del representante / fabricante:



Tomasz Dowgiałło, director de conformidad  
Carrier Fire & Security B.V.  
Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert,  
Los países bajos

**Lista de modelos** (lista de todos los modelos o las variantes de productos para los que esta declaración es válida)

<b>Modelo</b>	<b>Descripción</b>
DD1012-N	Wired Intrusion Dual Motion Detector, 12 m range, 1 channel DigiPyro
DD1012AM-N	Wired Intrusion Dual Motion Detector, 12 m range, anti-masking, 1 channel DigiPyro
DD1012PI-N	Wired Intrusion Dual Motion Detector, 12 m range, pet immune, 1 channel DigiPyro
DDV1016-N	Wired Intrusion Dual Motion Detector, 16 m range, 2 channels DigiPyro
DDV1016AM-N	Wired Intrusion Dual Motion Detector, 16 m range, anti-masking, 2 channels DigiPyro
DDV1016AM-D-N	Wired Intrusion Dual Motion Detector, 16 m range, anti-masking, 2 channels DigiPyro, VdS
DDV1016AM-D-B-N	Wired Intrusion Dual Motion Detector, 16 m range, anti-masking, 2 channels DigiPyro, black, VdS

Firma del representante / fabricante:



Tomasz Dowgiałło, director de conformidad  
Carrier Fire & Security B.V.  
Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert,  
Los países bajos

ET



## TOOTJA VASTAVUSDEKLARATSIOON

## Toote andmed:

Mudel/tüüp: Vaadake mudeli loendit Esimene CE-vastavusmäärgise kinnitamise aasta: 2022

Kategooria (kirjeldus): Dual microwave / PIR intrusion detector

Tootemark: Aritech

Tootja: Carrier Fire & Security B.V.  
Kelvinstraat 7  
6003 DH Weert  
The Netherlands  
Tel: +31 495 583000  
Fax: +31 495 550042

Volitatud esindaja ELis: -

Mille suhtes	Toote proovi on katsetanud	Katsearuande viide	Rakendatud standardid
RED	H&S Carrier Fire & Security Polska J.Heweliusza 18 80-890 Gdańsk Poland	CE_Qualification_Plan_DD(V)1000-N_2022-05-26	EN 62368-1:2014+AC:2015 IEC 62368-1:2018 EN 62479:2010
	EMC Telefication B.V Wilmersdorf 50 7325 AC Apeldoorn The Netherlands	CE_Qualification_Plan_DD(V)1000-N_2022-05-26	EN 301 489-1 v1.9.2 (2011-09) EN 301 489-3 v1.6.1 (2013-08) EN 50130-4:2011
	EURS IMST GmbH Testcenter, ERM Test Lab Carl-Friedrich-Gauss-Str. 2-4 D-47475 Kamp-Lintfort Germany	CE_Qualification_Plan_DD(V)1000-N_2022-05-26	EN 300 440 v2.1.1 (2017-03)
RoHS	Carrier Fire & Security Hyderabad Research & Design Center (HRDC) India	CE_Qualification_Plan_DD(V)1000-N_2022-05-26	EN IEC 63000:2018

## Kasutusele võtmise piirangud / kasutusloa nõuded

 Ei ole kohaldatav Puudub 

## Vastavusmeetmed

Kinnitame ainuisikuliselt, et see toode vastab direktiividele: 93/68/EMÜ (märgistus), 2014/53/EL (raadioseadmete direktiiv (RED)); mis hõlmab tervist ja ohutust (artikkel 3.1a), elektromagnetilist ühilduvust (EMC, artikkel 3.1b) ja raadiospektri tõhusat kasutamist (artikkel 3.2); ja 2011/65/EL (ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiiv, RoHS), mida on muudetud direktiividega 2015/863 ja 2017/2102, ning vastab direktiivide põhinõuetele ja kõigile muudele asjakohastele sätetele, mis põhinevad katsetulemustel, kasutades nimetatud direktiividele vastavaid ühtlustatud standardeid.

Esindaja/tootja allkiri:



Tomasz Dowgiałło, vastavusjuht  
Carrier Fire & Security B.V.  
Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert,  
Holland

Koht: Gdańsk, Poola  
Kuupäev: 22 June 2022

**Mudelite loend** (kõigi tootevariantide või -mudelite loetelu, mille puhul see deklaratsioon kehtib)

Mudel	Kirjeldus
DD1012-N	Wired Intrusion Dual Motion Detector, 12 m range, 1 channel DigiPyro
DD1012AM-N	Wired Intrusion Dual Motion Detector, 12 m range, anti-masking, 1 channel DigiPyro
DD1012PI-N	Wired Intrusion Dual Motion Detector, 12 m range, pet immune, 1 channel DigiPyro
DDV1016-N	Wired Intrusion Dual Motion Detector, 16 m range, 2 channels DigiPyro
DDV1016AM-N	Wired Intrusion Dual Motion Detector, 16 m range, anti-masking, 2 channels DigiPyro
DDV1016AM-D-N	Wired Intrusion Dual Motion Detector, 16 m range, anti-masking, 2 channels DigiPyro, VdS
DDV1016AM-D-B-N	Wired Intrusion Dual Motion Detector, 16 m range, anti-masking, 2 channels DigiPyro, black, VdS

Esindaja/tootja allkiri:



Tomasz Dowgiałło, vastavusjuht  
Carrier Fire & Security B.V.  
Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert,  
Holland

FI



# VALMISTAJAN VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

TUOTTEELLE

**Tuotetunnus:**

Malli/tyyppi: Katso malliluettelo CE-merkinnän alkuperäinen kiinnitys vuosi: 2022  
Luokka (kuvaus): Dual microwave / PIR intrusion detector  
Tuotemerkki: Aritech

**Valmistaja:**

Carrier Fire & Security B.V.  
Kelvinstraat 7  
6003 DH Weert  
The Netherlands  
Tel: +31 495 583000  
Fax: +31 495 550042

**Valtuutettu edustaja**

-

**EU:ssa:**

Koskien direktiiviä	Tuotteen näytekappaleen on testannut	Testiraporttiviite	Sovellettavat standardit
RED	H&S Carrier Fire & Security Polska J.Heweliusza 18 80-890 Gdańsk Poland	CE_Qualification_Plan_DD(V)1000-N_2022-05-26	EN 62368-1:2014+AC:2015 IEC 62368-1:2018 EN 62479:2010
	EMC Telefication B.V Wilmersdorf 50 7325 AC Apeldoorn The Netherlands	CE_Qualification_Plan_DD(V)1000-N_2022-05-26	EN 301 489-1 v1.9.2 (2011-09) EN 301 489-3 v1.6.1 (2013-08) EN 50130-4:2011
	EURS IMST GmbH Testcenter, ERM Test Lab Carl-Friedrich-Gauss-Str. 2-4 D-47475 Kamp-Lintfort Germany	CE_Qualification_Plan_DD(V)1000-N_2022-05-26	EN 300 440 v2.1.1 (2017-03)
RoHS	Carrier Fire & Security Hyderabad Research & Design Center (HRDC) India	CE_Qualification_Plan_DD(V)1000-N_2022-05-26	EN IEC 63000:2018

**Käyttöönottoa koskevat rajoitukset / käytön sallimisen edellytykset**

Ei sovellu



Ei ole

**Vaatimustenmukaisuus**

Vakuutamme yksinomaisella vastuullamme, että tämä tuote on seuraavien direktiivien mukainen: 93/68/EEC (merkintä), 2014/53/EU (radiolaitedirektiivi), joka kattaa terveyden ja turvallisuuden (artikla 3.1a), EMC:n (artikla 3.1b) ja radiotaajuuksien tehokkaan käytön (artikla 3.2), ja 2011/65/EU (RoHS), jota on muutettu direktiiveillä 2015/863 ja 2017/2102. Vakuutamme, että tuote on direktiivien olennaisten vaatimusten ja kaikkien muiden olennaisten määräysten mukainen perustuen tuloksiin testeistä, joissa on käytetty yhdenmukaistettuja standardeja mainittujen direktiivien mukaisesti.

Edustajan/valmistajan allekirjoitus:



Tomasz Dowgiało, vaatimustenmukaisuusjohtaja  
Carrier Fire & Security B.V.  
Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert,  
Alankomaat

**Malliluettelo** (luettelo kaikista tuoteversioista tai -malleista, joita tämä vakuutus koskee)

Malli	Kuvaus
DD1012-N	Wired Intrusion Dual Motion Detector, 12 m range, 1 channel DigiPyro
DD1012AM-N	Wired Intrusion Dual Motion Detector, 12 m range, anti-masking, 1 channel DigiPyro
DD1012PI-N	Wired Intrusion Dual Motion Detector, 12 m range, pet immune, 1 channel DigiPyro
DDV1016-N	Wired Intrusion Dual Motion Detector, 16 m range, 2 channels DigiPyro
DDV1016AM-N	Wired Intrusion Dual Motion Detector, 16 m range, anti-masking, 2 channels DigiPyro
DDV1016AM-D-N	Wired Intrusion Dual Motion Detector, 16 m range, anti-masking, 2 channels DigiPyro, VdS
DDV1016AM-D-B-N	Wired Intrusion Dual Motion Detector, 16 m range, anti-masking, 2 channels DigiPyro, black, VdS

Edustajan/valmistajan allekirjoitus:



Tomasz Dowgiałło, vaatimustenmukaisuusjohtaja  
Carrier Fire & Security B.V.  
Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert,  
Alankomaat



FR



# DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DU FABRICANT

POUR

**Identification du produit :**

Modèle/type : Voir la liste des modèles Année initiale en regard du symbole CE : 2022

Catégorie (description) : Dual microwave / PIR intrusion detector

Marque : Aritech

**Fabricant :** Carrier Fire & Security B.V.

Kelvinstraat 7  
6003 DH Weert  
The Netherlands  
Tel: +31 495 583000  
Fax: +31 495 550042

**Mandataire dans l'UE :** -

Concernant		Un échantillon du produit a été testé par	Référence du rapport de test	Normes appliquées
RED	H&S	Carrier Fire & Security Polska J.Heweliusza 18 80-890 Gdańsk Poland	CE_Qualification_Plan_DD(V)1000-N_2022-05-26	EN 62368-1:2014+AC:2015 IEC 62368-1:2018 EN 62479:2010
	EMC	Telefication B.V Wilmersdorf 50 7325 AC Apeldoorn The Netherlands	CE_Qualification_Plan_DD(V)1000-N_2022-05-26	EN 301 489-1 v1.9.2 (2011-09) EN 301 489-3 v1.6.1 (2013-08) EN 50130-4:2011
	EURS	IMST GmbH Testcenter, ERM Test Lab Carl-Friedrich-Gauss-Str. 2-4 D-47475 Kamp-Lintfort Germany	CE_Qualification_Plan_DD(V)1000-N_2022-05-26	EN 300 440 v2.1.1 (2017-03)
RoHS	Carrier Fire & Security Hyderabad Research & Design Center (HRDC) India	CE_Qualification_Plan_DD(V)1000-N_2022-05-26	EN IEC 63000:2018	

**Restrictions de mise en service/exigences avant autorisation d'usage**

Non applicable

Aucune



**Mesures de conformité**

Nous déclarons sous notre seule responsabilité que ce produit est conforme aux directives 93/68/EEC (Marquage), 2014/53/EU (RED) qui couvre la santé et la sécurité (Article 3.1a), EMC (Article 3.1b) et l'utilisation efficace du spectre radioélectrique (Article 3.2) ; et 2011/65/EU (RoHS), modifiée par les directives 2015/863 et 2017/2102, et est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes des directives en fonction des résultats de test obtenus à l'aide de normes harmonisées, conformément aux directives concernées.

Signature du représentant/fabricant :



Tomasz Dowgiałło, Chargé de la conformité  
Carrier Fire & Security B.V.  
Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert,  
Pays-Bas

**Liste des modèles** (liste de tous les modèles/versions de produits auxquels cette déclaration s'applique)

<b>Modèle</b>	<b>Description</b>
DD1012-N	Wired Intrusion Dual Motion Detector, 12 m range, 1 channel DigiPyro
DD1012AM-N	Wired Intrusion Dual Motion Detector, 12 m range, anti-masking, 1 channel DigiPyro
DD1012PI-N	Wired Intrusion Dual Motion Detector, 12 m range, pet immune, 1 channel DigiPyro
DDV1016-N	Wired Intrusion Dual Motion Detector, 16 m range, 2 channels DigiPyro
DDV1016AM-N	Wired Intrusion Dual Motion Detector, 16 m range, anti-masking, 2 channels DigiPyro
DDV1016AM-D-N	Wired Intrusion Dual Motion Detector, 16 m range, anti-masking, 2 channels DigiPyro, VdS
DDV1016AM-D-B-N	Wired Intrusion Dual Motion Detector, 16 m range, anti-masking, 2 channels DigiPyro, black, VdS

Signature du représentant/fabricant :



Tomasz Dowgiałło, Chargé de la conformité  
Carrier Fire & Security B.V.  
Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert,  
Pays-Bas

HR

# CE IZJAVA O SUKLADNOSTI PROIZVOĐAČA

ZA

**Identifikacija proizvoda:**

Model/tip: Pogledajte popis modela Početna godina postavljanja CE oznake: 2022  
Kategorija (opis): Dual microwave / PIR intrusion detector  
Marka: Aritech

**Proizvođač:** Carrier Fire & Security B.V.  
Kelvinstraat 7  
6003 DH Weert  
The Netherlands  
Tel: +31 495 583000  
Fax: +31 495 550042

**Ovlašteni zastupnik u EU:** -

Odnosi se na	Uzorak proizvoda testirao je	Izvešće o ispitivanju	Primijenjeni standardi
RED	<b>H&amp;S</b> Carrier Fire & Security Polska J.Heweliusza 18 80-890 Gdańsk Poland	CE_Qualification_Plan_DD(V)1000-N_2022-05-26	EN 62368-1:2014+AC:2015 IEC 62368-1:2018 EN 62479:2010
	<b>EMC</b> Telefication B.V Wilmersdorf 50 7325 AC Apeldoorn The Netherlands	CE_Qualification_Plan_DD(V)1000-N_2022-05-26	EN 301 489-1 v1.9.2 (2011-09) EN 301 489-3 v1.6.1 (2013-08) EN 50130-4:2011
	<b>EURS</b> IMST GmbH Testcenter, ERM Test Lab Carl-Friedrich-Gauss-Str. 2-4 D-47475 Kamp-Lintfort Germany	CE_Qualification_Plan_DD(V)1000-N_2022-05-26	EN 300 440 v2.1.1 (2017-03)
<b>RoHS</b>	Carrier Fire & Security Hyderabad Research & Design Center (HRDC) India	CE_Qualification_Plan_DD(V)1000-N_2022-05-26	EN IEC 63000:2018

**Ograničenja stavljanja u uporabu / zahtjevi za odobrenje uporabe** Nije primjenjivo Nema ograničenja **Sredstva sukladnosti**

Izjavljujemo na vlastitu odgovornost da je ovaj proizvod u skladu s direktivama: 93/68/EEZ (označavanje), 2014/53/EU (Direktiva o radijskoj opremi, RED); koja obuhvaća zdravlje i sigurnost (članak 3.1a), Direktivu o elektromagnetskoj kompatibilnosti (članak 3.1b) i Direktivu o učinkovitoj uporabi radijskog spektra (članak 3.2); i 2011/65/EU (Direktiva za ograničavanje upotrebe određenih opasnih supstanci, RoHS), koja je izmijenjena direktivama 2015/863 i 2017/2102, te je u skladu s osnovnim zahtjevima i svim ostalim relevantnim odredbama ovih direktiva na temelju rezultata ispitivanja koristeći usklađene standarde, a u skladu s navedenim direktivama.

Potpis predstavnika / proizvođača:



Tomasz Dowgiałło, voditelj Odjela za usklađenost  
Carrier Fire & Security B.V.  
Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert,  
Nizozemska

**Popis modela** (popis svih inačica ili modela proizvoda za koje vrijedi ova izjava)

<b>Model</b>	<b>Opis</b>
DD1012-N	Wired Intrusion Dual Motion Detector, 12 m range, 1 channel DigiPyro
DD1012AM-N	Wired Intrusion Dual Motion Detector, 12 m range, anti-masking, 1 channel DigiPyro
DD1012PI-N	Wired Intrusion Dual Motion Detector, 12 m range, pet immune, 1 channel DigiPyro
DDV1016-N	Wired Intrusion Dual Motion Detector, 16 m range, 2 channels DigiPyro
DDV1016AM-N	Wired Intrusion Dual Motion Detector, 16 m range, anti-masking, 2 channels DigiPyro
DDV1016AM-D-N	Wired Intrusion Dual Motion Detector, 16 m range, anti-masking, 2 channels DigiPyro, VdS
DDV1016AM-D-B-N	Wired Intrusion Dual Motion Detector, 16 m range, anti-masking, 2 channels DigiPyro, black, VdS

Potpis predstavnika / proizvođača:



Tomasz Dowgiałło, voditelj Odjela za usklađenost  
Carrier Fire & Security B.V.  
Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert,  
Nizozemska

HU



# A GYÁRTÓ MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZATA

AZ ALÁBBIKRA VONATKOZÓAN

**Termékazonosító:**

Modell/típus: Lásd: modellek felsorolása A CE-jelölés elhelyezésének első éve: 2022

Kategória (leírás): Dual microwave / PIR intrusion detector

Márka: Aritech

**Gyártó:**Carrier Fire & Security B.V.  
Kelvinstraat 7  
6003 DH Weert  
The Netherlands  
Tel: +31 495 583000  
Fax: +31 495 550042**Meghatalmazott**

képviselő az EU -ban: -

Irányelv	Termékminta tesztelését végezte	Vizsgálati jelentés hivatkozása	Alkalmazott szabványok
RED	H&S Carrier Fire & Security Polska J.Heweliusza 18 80-890 Gdańsk Poland	CE_Qualification_Plan_DD(V)1000-N_2022-05-26	EN 62368-1:2014+AC:2015 IEC 62368-1:2018 EN 62479:2010
	EMC Telefication B.V Wilmersdorf 50 7325 AC Apeldoorn The Netherlands	CE_Qualification_Plan_DD(V)1000-N_2022-05-26	EN 301 489-1 v1.9.2 (2011-09) EN 301 489-3 v1.6.1 (2013-08) EN 50130-4:2011
	EURS IMST GmbH Testcenter, ERM Test Lab Carl-Friedrich-Gauss-Str. 2-4 D-47475 Kamp-Lintfort Germany	CE_Qualification_Plan_DD(V)1000-N_2022-05-26	EN 300 440 v2.1.1 (2017-03)
RoHS	Carrier Fire & Security Hyderabad Research & Design Center (HRDC) India	CE_Qualification_Plan_DD(V)1000-N_2022-05-26	EN IEC 63000:2018

**Üzembe helyezési korlátozások/használatbavételi engedélyre vonatkozó követelmények** Nem alkalmazható Egyik sem **A megfelelőség módjai**

Kizárólagos felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a termék megfelel az alábbi irányelveknek: 93/68/EGK (jelölés), 2014/53/EU (RED); amely személyek biztonságának és egészségének megőrzésével (3. cikk, 1a pont), EMC (3. cikk, 1b pont), és a rádiós frekvenciasávok hatékony kihasználásával (3.2 cikk) kapcsolatban tartalmaz rendelkezéseket; továbbá a 2015/863 és 2017/2102 rendelet által módosított 2011/65/EU (RoHS), és megfelel az alapvető követelményeknek és az irányelvek minden más vonatkozó rendelkezésének az említett irányelvekkel összhangban lévő harmonizált szabványok felhasználásával végzett vizsgálatok eredményei alapján.

A képviselő/gyártó aláírása:

Tomasz Dowgiałło, megfelelőségi vezető  
Carrier Fire & Security B.V.  
Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert,  
Hollandia

**Modellek felsorolása** (Azon termékváltozatok vagy modellek listája, amelyekre ez a nyilatkozat érvényes)

Modell	Leírás
DD1012-N	Wired Intrusion Dual Motion Detector, 12 m range, 1 channel DigiPyro
DD1012AM-N	Wired Intrusion Dual Motion Detector, 12 m range, anti-masking, 1 channel DigiPyro
DD1012PI-N	Wired Intrusion Dual Motion Detector, 12 m range, pet immune, 1 channel DigiPyro
DDV1016-N	Wired Intrusion Dual Motion Detector, 16 m range, 2 channels DigiPyro
DDV1016AM-N	Wired Intrusion Dual Motion Detector, 16 m range, anti-masking, 2 channels DigiPyro
DDV1016AM-D-N	Wired Intrusion Dual Motion Detector, 16 m range, anti-masking, 2 channels DigiPyro, VdS
DDV1016AM-D-B-N	Wired Intrusion Dual Motion Detector, 16 m range, anti-masking, 2 channels DigiPyro, black, VdS

A képviselő/gyártó aláírása:



Tomasz Dowgiałło, megfelelőségi vezető  
Carrier Fire & Security B.V.  
Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert,  
Hollandia

IT



# DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DEL PRODUTTORE

PER

**Identificazione del prodotto:**

Modello/tipo: Fare riferimento all'elenco dei modelli Anno iniziale di applicazione del marchio CE: 2022

Categoria (descrizione): Dual microwave / PIR intrusion detector

Marca: Aritech

**Fabbricante:** Carrier Fire & Security B.V.  
Kelvinstraat 7  
6003 DH Weert  
The Netherlands  
Tel: +31 495 583000  
Fax: +31 495 550042

**Rappresentante autorizzato in UE:** -

Relativo a	Un campione del prodotto è stato testato da	Riferimento report di test	Standard applicati
RED	H&S Carrier Fire & Security Polska J.Heweliusza 18 80-890 Gdańsk Poland	CE_Qualification_Plan_DD(V)1000-N_2022-05-26	EN 62368-1:2014+AC:2015 IEC 62368-1:2018 EN 62479:2010
	EMC Telefication B.V Wilmersdorf 50 7325 AC Apeldoorn The Netherlands	CE_Qualification_Plan_DD(V)1000-N_2022-05-26	EN 301 489-1 v1.9.2 (2011-09) EN 301 489-3 v1.6.1 (2013-08) EN 50130-4:2011
	EURS IMST GmbH Testcenter, ERM Test Lab Carl-Friedrich-Gauss-Str. 2-4 D-47475 Kamp-Lintfort Germany	CE_Qualification_Plan_DD(V)1000-N_2022-05-26	EN 300 440 v2.1.1 (2017-03)
RoHS	Carrier Fire & Security Hyderabad Research & Design Center (HRDC) India	CE_Qualification_Plan_DD(V)1000-N_2022-05-26	EN IEC 63000:2018

**Restrizioni sulla messa in servizio/requisiti per l'autorizzazione all'uso** Non applicabile Nessuna.**Conformità**

Il produttore dichiara, sotto la propria responsabilità, che questo prodotto è conforme alle Direttive: 93/68/EEC (marchio), 2014/53/EU (RED); relativa alla sicurezza e alla salute (Articolo 3.1a), EMC (Articolo 3.1b), e uso efficiente dello spettro radio (Articolo 3.2) e 2011/65/EU (RoHS), modificata da 2015/863 e 2017/2102 ed è conforme ai requisiti essenziali e a tutte le altre relative disposizioni delle Direttive in base ai risultati del test che utilizzano standard armonizzati in conformità con le Direttive citate.

Firma del rappresentante/produttore:



Tomasz Dowgiałło, Compliance Leader  
Carrier Fire & Security B.V.  
Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert,  
Paesi Bassi

**Elenco di modelli** (elenco di tutte le varianti di prodotto o modelli per cui questa dichiarazione è valida)

Modello	Descrizione
DD1012-N	Wired Intrusion Dual Motion Detector, 12 m range, 1 channel DigiPyro
DD1012AM-N	Wired Intrusion Dual Motion Detector, 12 m range, anti-masking, 1 channel DigiPyro
DD1012PI-N	Wired Intrusion Dual Motion Detector, 12 m range, pet immune, 1 channel DigiPyro
DDV1016-N	Wired Intrusion Dual Motion Detector, 16 m range, 2 channels DigiPyro
DDV1016AM-N	Wired Intrusion Dual Motion Detector, 16 m range, anti-masking, 2 channels DigiPyro
DDV1016AM-D-N	Wired Intrusion Dual Motion Detector, 16 m range, anti-masking, 2 channels DigiPyro, VdS
DDV1016AM-D-B-N	Wired Intrusion Dual Motion Detector, 16 m range, anti-masking, 2 channels DigiPyro, black, VdS

Firma del rappresentante/produttore:



Tomasz Dowgiałło, Compliance Leader  
Carrier Fire & Security B.V.  
Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert,  
Paesi Bassi



LT



# GAMINTOJO ATITIKTIES DEKLARACIJA

DĖL

**Gaminio identifikavimas:**

Modelis / tipas: Žr. modelių sąrašą Pirmi metai ženklinant CE ženklą: 2022  
 Kategorija (apibūdinimas): Dual microwave / PIR intrusion detector  
 Prekės ženklas: Aritech

**Gamintojas:** Carrier Fire & Security B.V.  
 Kelvinstraat 7  
 6003 DH Weert  
 The Netherlands  
 Tel: +31 495 583000  
 Fax: +31 495 550042

Ilgaliotasis atstovas ES: -

Dėl	Gaminio pavyzdį išbandė	Bandymo ataskaitos nuoroda	Taikomi standartai
RED	H&S Carrier Fire & Security Polska J.Heweliusza 18 80-890 Gdańsk Poland	CE_Qualification_Plan_DD(V)1000-N_2022-05-26	EN 62368-1:2014+AC:2015 IEC 62368-1:2018 EN 62479:2010
	EMS Telefication B.V Wilmersdorf 50 7325 AC Apeldoorn The Netherlands	CE_Qualification_Plan_DD(V)1000-N_2022-05-26	EN 301 489-1 v1.9.2 (2011-09) EN 301 489-3 v1.6.1 (2013-08) EN 50130-4:2011
	EURS IMST GmbH Testcenter, ERM Test Lab Carl-Friedrich-Gauss-Str. 2-4 D-47475 Kamp-Lintfort Germany	CE_Qualification_Plan_DD(V)1000-N_2022-05-26	EN 300 440 v2.1.1 (2017-03)
RoHS	Carrier Fire & Security Hyderabad Research & Design Center (HRDC) India	CE_Qualification_Plan_DD(V)1000-N_2022-05-26	EN IEC 63000:2018

**Eksploatacijos pradžios apribojimai / naudojimo leidimo reikalavimai**

Netaikoma  Nėra  

**Atitikties priemonės**

Mes tik savo atsakomybe pareiškiame, kad šis gaminys atitinka direktyvas: 93/68/EEB (ženklinimas), 2014/53/ES (RED); kuri apima sveikatą ir saugumą (3.1a straipsnis), EMS (3.1b straipsnis) ir efektyvų radijo spektro naudojimą (3.2 straipsnis); ir 2011/65/ES (RoHS) su pakeitimais, padarytais 2015/863 ir 2017/2102, ir atitinka esminius reikalavimus ir visas kitas atitinkamas direktyvų nuostatas, pagrįstas bandymų rezultatais, naudojant suderintus standartus pagal minėtas direktyvas.

**Modelių sąrašas (visų gaminių variantų ar modelių, kuriems galioja ši deklaracija, sąrašas)**

Modelis	Apibūdinimas
DD1012-N	Wired Intrusion Dual Motion Detector, 12 m range, 1 channel DigiPyro

Atstovo / gamintojo parašas:



Tomasz Dowgiało, atitikties vadovas  
 Carrier Fire & Security B.V.  
 Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert,  
 Nyderlandai

Vieta: Gdanskas, Lenkija

Data: 22 June 2022

25 p. iš 40

Dok. Nr.: 01.150

DD1012AM-N	Wired Intrusion Dual Motion Detector, 12 m range, anti-masking, 1 channel DigiPyro
DD1012PI-N	Wired Intrusion Dual Motion Detector, 12 m range, pet immune, 1 channel DigiPyro
DDV1016-N	Wired Intrusion Dual Motion Detector, 16 m range, 2 channels DigiPyro
DDV1016AM-N	Wired Intrusion Dual Motion Detector, 16 m range, anti-masking, 2 channels DigiPyro
DDV1016AM-D-N	Wired Intrusion Dual Motion Detector, 16 m range, anti-masking, 2 channels DigiPyro, VdS
DDV1016AM-D-B-N	Wired Intrusion Dual Motion Detector, 16 m range, anti-masking, 2 channels DigiPyro, black, VdS

Atstovo / gamintojo parašas:



Tomasz Dowgiałło, atitikties vadovas  
Carrier Fire & Security B.V.  
Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert,  
Nyderlandai

NL



# CONFORMITEITSVERKLARING VAN DE FABRIKANT

VOOR

**Productidentificatie:**

Model/type: Raadpleeg de modellijst Eerste jaar met CE-markering: 2022  
Categorie (beschrijving): Dual microwave / PIR intrusion detector  
Merk: Aritech

**Fabrikant:**

Carrier Fire & Security B.V.  
Kelvinstraat 7  
6003 DH Weert  
The Netherlands  
Tel: +31 495 583000  
Fax: +31 495 550042

**Gemachtigde in de EU:** -

Met betrekking tot	Een sample van het product is getest door	Referentie testmelding	Toegepaste normen
RED	H&S Carrier Fire & Security Polska J.Heweliusza 18 80-890 Gdańsk Poland	CE_Qualification_Plan_DD(V)1000-N_2022-05-26	EN 62368-1:2014+AC:2015 IEC 62368-1:2018 EN 62479:2010
	EMC Telefication B.V Wilmsdorf 50 7325 AC Apeldoorn The Netherlands	CE_Qualification_Plan_DD(V)1000-N_2022-05-26	EN 301 489-1 v1.9.2 (2011-09) EN 301 489-3 v1.6.1 (2013-08) EN 50130-4:2011
	EURS IMST GmbH Testcenter, ERM Test Lab Carl-Friedrich-Gauss-Str. 2-4 D-47475 Kamp-Lintfort Germany	CE_Qualification_Plan_DD(V)1000-N_2022-05-26	EN 300 440 v2.1.1 (2017-03)
RoHS	Carrier Fire & Security Hyderabad Research & Design Center (HRDC) India	CE_Qualification_Plan_DD(V)1000-N_2022-05-26	EN IEC 63000:2018

**Bepkeringen op het in gebruik nemen/vereisten voor autorisatie van gebruik**

Niet van toepassing  Geen  

**Conformiteitsmiddelen**

Wij verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat dit product in overeenstemming is met de richtlijnen: 93/68/EEG (markering), 2014/53/EU (RED); die betrekking hebben op gezondheid en veiligheid (artikel 3.1a), EMC (artikel 3.1b) en efficiënt gebruik van het radiospectrum (artikel 3.2); en 2011/65/EU (RoHS), zoals gewijzigd door 2015/863 en 2017/2102, en dat het product voldoet aan de essentiële vereisten en alle andere relevante bepalingen van de richtlijnen op basis van testresultaten aan de hand van geharmoniseerde normen, conform de genoemde richtlijnen.

Handtekening vertegenwoordiger/fabrikant:



Tomasz Dowgiałło, Compliance Leader  
Carrier Fire & Security B.V.  
Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert,  
Nederland

**Modellijst** (lijst van alle productvarianten of modellen waarvoor deze verklaring geldig is)

<b>Model</b>	<b>Beschrijving</b>
DD1012-N	Wired Intrusion Dual Motion Detector, 12 m range, 1 channel DigiPyro
DD1012AM-N	Wired Intrusion Dual Motion Detector, 12 m range, anti-masking, 1 channel DigiPyro
DD1012PI-N	Wired Intrusion Dual Motion Detector, 12 m range, pet immune, 1 channel DigiPyro
DDV1016-N	Wired Intrusion Dual Motion Detector, 16 m range, 2 channels DigiPyro
DDV1016AM-N	Wired Intrusion Dual Motion Detector, 16 m range, anti-masking, 2 channels DigiPyro
DDV1016AM-D-N	Wired Intrusion Dual Motion Detector, 16 m range, anti-masking, 2 channels DigiPyro, VdS
DDV1016AM-D-B-N	Wired Intrusion Dual Motion Detector, 16 m range, anti-masking, 2 channels DigiPyro, black, VdS

Handtekening vertegenwoordiger/fabrikant:



Tomasz Dowgiałło, Compliance Leader  
Carrier Fire & Security B.V.  
Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert,  
Nederland

NO



# PRODUSENTENS SAMSVARSERKLÆRING

FOR

**Produktidentifikasjon:**

Modell/type: Referer til modelloppføring Første år påført CE-merke: 2022  
Kategori (beskrivelse): Dual microwave / PIR intrusion detector  
Merke: Aritech

**Produsent:**

Carrier Fire & Security B.V.  
Kelvinstraat 7  
6003 DH Weert  
The Netherlands  
Tel: +31 495 583000  
Fax: +31 495 550042

**Autorisert**

representant i EU: -

Angjeldende	En prøve av produktet har blitt testet av	Testrapportreferanse	Anvendte standarder
RED	H&S Carrier Fire & Security Polska J.Heweliusza 18 80-890 Gdańsk Poland	CE_Qualification_Plan_DD(V)1000-N_2022-05-26	EN 62368-1:2014+AC:2015 IEC 62368-1:2018 EN 62479:2010
	EMC Telefication B.V Wilmersdorf 50 7325 AC Apeldoorn The Netherlands	CE_Qualification_Plan_DD(V)1000-N_2022-05-26	EN 301 489-1 v1.9.2 (2011-09) EN 301 489-3 v1.6.1 (2013-08) EN 50130-4:2011
	EURS IMST GmbH Testcenter, ERM Test Lab Carl-Friedrich-Gauss-Str. 2-4 D-47475 Kamp-Lintfort Germany	CE_Qualification_Plan_DD(V)1000-N_2022-05-26	EN 300 440 v2.1.1 (2017-03)
RoHS	Carrier Fire & Security Hyderabad Research & Design Center (HRDC) India	CE_Qualification_Plan_DD(V)1000-N_2022-05-26	EN IEC 63000:2018

**Begrensninger på å sette i drift/krav til autorisering av bruk** Ikke aktuelt Ingen**Samsvarsmetode**

Vi erklærer etter eget ansvar at dette produktet er i samsvar med direktivene: 93/68/EØS (merking), 2014/53/EU (RED); som dekker helse og sikkerhet (artikkel 3.1a), EMC (artikkel 3.1b), og effektiv bruk av radiospekter (artikkel 3.2); og 2011/65/EU (RoHS), endret av 2015/863 og 2017/2102, og samsvarer med de vesentlige kravene og alle relevante bestemmelser av direktivene basert på testresultater ved hjelp av harmoniserte standarder i samsvar med de nevnte direktivene.

Signatur fra representant/produsent:



Tomasz Dowgiałło, samsvarsleder  
Carrier Fire & Security B.V.  
Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert,  
Nederland

Sted: Gdańsk, Polen

Dato: 22 June 2022

Side 29 av 40

dok. nr.: 01.150

**Modelloppføring** (liste over alle produktvarianter eller modeller som erklæringen er gyldig for)

Modell	Beskrivelse
DD1012-N	Wired Intrusion Dual Motion Detector, 12 m range, 1 channel DigiPyro
DD1012AM-N	Wired Intrusion Dual Motion Detector, 12 m range, anti-masking, 1 channel DigiPyro
DD1012PI-N	Wired Intrusion Dual Motion Detector, 12 m range, pet immune, 1 channel DigiPyro
DDV1016-N	Wired Intrusion Dual Motion Detector, 16 m range, 2 channels DigiPyro
DDV1016AM-N	Wired Intrusion Dual Motion Detector, 16 m range, anti-masking, 2 channels DigiPyro
DDV1016AM-D-N	Wired Intrusion Dual Motion Detector, 16 m range, anti-masking, 2 channels DigiPyro, VdS
DDV1016AM-D-B-N	Wired Intrusion Dual Motion Detector, 16 m range, anti-masking, 2 channels DigiPyro, black, VdS

Signatur fra representant/produzent:



Tomasz Dowgiałło, samsvarsleder  
Carrier Fire & Security B.V.  
Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert,  
Nederland

PL



# DEKLARACJA ZGODNOŚCI PRODUCENTA

DOTYCZY

## Identyfikacja produktu:

Model/typ: Patrz lista modeli Rok początkowy umieszczenia znaku CE: 2022  
 Kategoria (opis): Dual microwave / PIR intrusion detector  
 Marka: Aritech

## Producent:

Carrier Fire & Security B.V.  
 Kelvinstraat 7  
 6003 DH Weert  
 The Netherlands  
 Tel: +31 495 583000  
 Fax: +31 495 550042

## Upoważniony

przedstawiciel w UE: -

Odniesienie do		Próbka została przetestowana przez	Raport z testu	Zastosowane normy
RED	H&S	Carrier Fire & Security Polska J.Heweliusza 18 80-890 Gdańsk Poland	CE_Qualification_Plan_DD(V)1000-N_2022-05-26	EN 62368-1:2014+AC:2015 IEC 62368-1:2018 EN 62479:2010
	EMC	Telefication B.V Wilmersdorf 50 7325 AC Apeldoorn The Netherlands	CE_Qualification_Plan_DD(V)1000-N_2022-05-26	EN 301 489-1 v1.9.2 (2011-09) EN 301 489-3 v1.6.1 (2013-08) EN 50130-4:2011
	EURS	IMST GmbH Testcenter, ERM Test Lab Carl-Friedrich-Gauss-Str. 2-4 D-47475 Kamp-Lintfort Germany	CE_Qualification_Plan_DD(V)1000-N_2022-05-26	EN 300 440 v2.1.1 (2017-03)
RoHS		Carrier Fire & Security Hyderabad Research & Design Center (HRDC) India	CE_Qualification_Plan_DD(V)1000-N_2022-05-26	EN IEC 63000:2018

## Ograniczenia dotyczące dopuszczenia do użytku/wymagania dotyczące dopuszczenia do użytku

Nie dotyczy

Brak



## Środki zgodności

Deklarujemy na naszą wyłączną odpowiedzialność, że niniejszy produkt jest zgodny z dyrektywami: 93/68/EEC (Oznaczenia), 2014/53/EU (Dyrektywa o urządzeniach radiowych - RED); co obejmuje BHP (H&S art. 3.1a), Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej (EMC art. 3.1B) i Efektywne wykorzystanie spektrum radiowego (EURS art. 3.2); oraz 2011/65/EU (RoHS - Ograniczenia dotyczące substancji niebezpiecznych), z poprawkami w 2015/863 i 2017/2102 oraz pozostaje w zgodzie z zasadniczymi wymogami i wszystkimi innymi stosownymi przepisami Dyrektyw w oparciu o wyniki badań przy użyciu zharmonizowanych norm zgodnie z wymienionymi dyrektywami..

Podpis przedstawiciela/producenta:



Tomasz Dowgiało, Lider ds. zgodności z normami  
 Carrier Fire & Security B.V.  
 Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert,  
 Holandia

**Lista modeli** (Wykaz wszystkich wariantów lub modeli produktu, dla których obowiązuje niniejsza deklaracja)

<b>Model</b>	<b>Opis</b>
DD1012-N	Wired Intrusion Dual Motion Detector, 12 m range, 1 channel DigiPyro
DD1012AM-N	Wired Intrusion Dual Motion Detector, 12 m range, anti-masking, 1 channel DigiPyro
DD1012PI-N	Wired Intrusion Dual Motion Detector, 12 m range, pet immune, 1 channel DigiPyro
DDV1016-N	Wired Intrusion Dual Motion Detector, 16 m range, 2 channels DigiPyro
DDV1016AM-N	Wired Intrusion Dual Motion Detector, 16 m range, anti-masking, 2 channels DigiPyro
DDV1016AM-D-N	Wired Intrusion Dual Motion Detector, 16 m range, anti-masking, 2 channels DigiPyro, VdS
DDV1016AM-D-B-N	Wired Intrusion Dual Motion Detector, 16 m range, anti-masking, 2 channels DigiPyro, black, VdS

Podpis przedstawiciela/producenta:



Tomasz Dowgiałło, Lider ds. zgodności z normami  
Carrier Fire & Security B.V.  
Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert,  
Holandia



PT



# DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DO FABRICANTE

PARA

**Identificação do produto:**

Modelo/tipo: Consulte a listagem de modelos Ano inicial de afixação da marcação CE: 2022  
Categoria (descrição): Dual microwave / PIR intrusion detector  
Marca: Aritech

**Fabricante:**

Carrier Fire & Security B.V.  
Kelvinstraat 7  
6003 DH Weert  
The Netherlands  
Tel: +31 495 583000  
Fax: +31 495 550042

**Mandatário na UE:**

-

Relativamente a	Foi testada uma amostra do produto por	Referência do relatório de teste	Normas aplicadas
RED	H&S Carrier Fire & Security Polska J.Heweliusza 18 80-890 Gdańsk Poland	CE_Qualification_Plan_DD(V)1000-N_2022-05-26	EN 62368-1:2014+AC:2015 IEC 62368-1:2018 EN 62479:2010
	EMC Telefication B.V Wilmersdorf 50 7325 AC Apeldoorn The Netherlands	CE_Qualification_Plan_DD(V)1000-N_2022-05-26	EN 301 489-1 v1.9.2 (2011-09) EN 301 489-3 v1.6.1 (2013-08) EN 50130-4:2011
	EURS IMST GmbH Testcenter, ERM Test Lab Carl-Friedrich-Gauss-Str. 2-4 D-47475 Kamp-Lintfort Germany	CE_Qualification_Plan_DD(V)1000-N_2022-05-26	EN 300 440 v2.1.1 (2017-03)
RoHS	Carrier Fire & Security Hyderabad Research & Design Center (HRDC) India	CE_Qualification_Plan_DD(V)1000-N_2022-05-26	EN IEC 63000:2018

**Restrições de colocação em serviço/requisitos para autorização de utilização** Não aplicável Nenhum **Meios de conformidade**

Declaramos, sob nossa única responsabilidade, que este produto está em conformidade com as Diretivas: 93/68/CEE (Marcação), 2014/53/UE (RED); que cobrem a Saúde e Segurança (H&S, Artigo 3.1a), EMC (Artigo 3.1b), e Utilização Eficiente do Espectro de Radiofrequências (EURS, Artigo 3.2); e 2011/65/EU (RoHS), emendada pela 2015/863 e 2017/2102, e está em conformidade com os requisitos essenciais e todas as outras disposições relevantes das Diretivas baseadas em resultados de testes utilizando as normas harmonizadas de acordo com as Diretivas mencionadas.

Assinatura do representante/fabricante:

Tomasz Dowgiałło, Compliance Leader  
Carrier Fire & Security B.V.  
Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert,  
Países Baixos

**Listagem de modelos** (Lista de todas as variantes ou modelos de produtos para os quais esta variante é válida)

<b>Modelo</b>	<b>Descrição</b>
DD1012-N	Wired Intrusion Dual Motion Detector, 12 m range, 1 channel DigiPyro
DD1012AM-N	Wired Intrusion Dual Motion Detector, 12 m range, anti-masking, 1 channel DigiPyro
DD1012PI-N	Wired Intrusion Dual Motion Detector, 12 m range, pet immune, 1 channel DigiPyro
DDV1016-N	Wired Intrusion Dual Motion Detector, 16 m range, 2 channels DigiPyro
DDV1016AM-N	Wired Intrusion Dual Motion Detector, 16 m range, anti-masking, 2 channels DigiPyro
DDV1016AM-D-N	Wired Intrusion Dual Motion Detector, 16 m range, anti-masking, 2 channels DigiPyro, VdS
DDV1016AM-D-B-N	Wired Intrusion Dual Motion Detector, 16 m range, anti-masking, 2 channels DigiPyro, black, VdS

Assinatura do representante/fabricante:



Tomasz Dowgiałło, Compliance Leader  
Carrier Fire & Security B.V.  
Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert,  
Países Baixos

SK



## VYHLÁSENIE VÝROBCU O ZHODE

PRE

## Identifikácia výrobku:

Model/typ: Pozrite si zoznam modelov Umiestnenie označenia CE od roku: 2022  
Kategória (opis): Dual microwave / PIR intrusion detector  
Značka: Aritech

## Výrobca:

Carrier Fire & Security B.V.  
Kelvinstraat 7  
6003 DH Weert  
The Netherlands  
Tel: +31 495 583000  
Fax: +31 495 550042

## Splnomocnený zástupca v EÚ:

-

Týka sa	Vzorku výrobku testovala spoločnosť	Odkaz na protokol o skúške	Použité normy
RED	<b>H&amp;S</b> Carrier Fire & Security Polska J.Heweliusza 18 80-890 Gdańsk Poland	CE_Qualification_Plan_DD(V)1000-N_2022-05-26	EN 62368-1:2014+AC:2015 IEC 62368-1:2018 EN 62479:2010
	<b>EMC</b> Telefication B.V Wilmersdorf 50 7325 AC Apeldoorn The Netherlands	CE_Qualification_Plan_DD(V)1000-N_2022-05-26	EN 301 489-1 v1.9.2 (2011-09) EN 301 489-3 v1.6.1 (2013-08) EN 50130-4:2011
	<b>EURS</b> IMST GmbH Testcenter, ERM Test Lab Carl-Friedrich-Gauss-Str. 2-4 D-47475 Kamp-Lintfort Germany	CE_Qualification_Plan_DD(V)1000-N_2022-05-26	EN 300 440 v2.1.1 (2017-03)
<b>RoHS</b>	Carrier Fire & Security Hyderabad Research & Design Center (HRDC) India	CE_Qualification_Plan_DD(V)1000-N_2022-05-26	EN IEC 63000:2018

## Obmedzenia uvedenia do prevádzky/požiadavky na povolenie na používanie

Nevzťahuje sa  Žiadne

## Prostriedky preukázania zhody

Vyhlasujem na vlastnú zodpovednosť, že tento výrobok je v súlade s predpismi: smernica 93/68/EHS (značenie), smernica 2014/53/EÚ (RED), ktorá sa týka zdravia a bezpečnosti (OZB, článok 3 ods. 1 písm. a), elektromagnetickej kompatibility (EMK, článok 3 ods. 1 písm. b) a efektívneho využívania rádiového spektra (EVRS, článok 3 ods. 2), a smernica 2011/65/EÚ (RoHS) v znení smerníc 2015/863 a 2017/2102 a je v súlade so základnými požiadavkami a všetkými ostatnými príslušnými ustanoveniami smerníc na základe výsledkov skúšok s použitím harmonizovaných noriem v súlade s uvedenými smernicami.

## Zoznam modelov (zoznam všetkých variantov alebo modelov výrobku, pre ktoré platí toto vyhlásenie)

Model	Opis
DD1012-N	Wired Intrusion Dual Motion Detector, 12 m range, 1 channel DigiPyro

Podpis zástupcu/výrobcu:

Tomasz Dowgiało, vedúci oddelenia pre súlad s predpismi  
Carrier Fire & Security B.V.  
Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert,  
Holandsko

DD1012AM-N	Wired Intrusion Dual Motion Detector, 12 m range, anti-masking, 1 channel DigiPyro
DD1012PI-N	Wired Intrusion Dual Motion Detector, 12 m range, pet immune, 1 channel DigiPyro
DDV1016-N	Wired Intrusion Dual Motion Detector, 16 m range, 2 channels DigiPyro
DDV1016AM-N	Wired Intrusion Dual Motion Detector, 16 m range, anti-masking, 2 channels DigiPyro
DDV1016AM-D-N	Wired Intrusion Dual Motion Detector, 16 m range, anti-masking, 2 channels DigiPyro, VdS
DDV1016AM-D-B-N	Wired Intrusion Dual Motion Detector, 16 m range, anti-masking, 2 channels DigiPyro, black, VdS

Podpis zástupcu/výrobcu:



Tomasz Dowgiałło, vedúci oddelenia pre súlad s predpismi  
Carrier Fire & Security B.V.  
Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert,  
Holandsko

SL



# IZJAVA PROIZVAJALCA O SKLADNOSTI

ZA

**Identifikacija izdelka:**

Model/tip: Oglejte si seznam modelov Začetno leto namestitve oznake CE: 2022  
Kategorija (opis): Dual microwave / PIR intrusion detector  
Blagovna znamka: Aritech

**Proizvajalec:**

Carrier Fire & Security B.V.  
Kelvinstraat 7  
6003 DH Weert  
The Netherlands  
Tel: +31 495 583000  
Fax: +31 495 550042

Pooblaščen zastopnik  
v EU: -

Zadeva	Vzorec izdelka je preveril/a	Sklic na poročilo o preskusu	Uporabljeni standardi
RED	H&S Carrier Fire & Security Polska J.Heweliusza 18 80-890 Gdańsk Poland	CE_Qualification_Plan_DD(V)1000-N_2022-05-26	EN 62368-1:2014+AC:2015 IEC 62368-1:2018 EN 62479:2010
	EMC Telefication B.V Wilmersdorf 50 7325 AC Apeldoorn The Netherlands	CE_Qualification_Plan_DD(V)1000-N_2022-05-26	EN 301 489-1 v1.9.2 (2011-09) EN 301 489-3 v1.6.1 (2013-08) EN 50130-4:2011
	EURS IMST GmbH Testcenter, ERM Test Lab Carl-Friedrich-Gauss-Str. 2-4 D-47475 Kamp-Lintfort Germany	CE_Qualification_Plan_DD(V)1000-N_2022-05-26	EN 300 440 v2.1.1 (2017-03)
RoHS	Carrier Fire & Security Hyderabad Research & Design Center (HRDC) India	CE_Qualification_Plan_DD(V)1000-N_2022-05-26	EN IEC 63000:2018

**Omejitve pri začetku obratovanja/zahteve za odobritev uporabe** Ni uporabno Brez**Sredstva za skladnost**

Na lastno odgovornost izjavljamo, da je ta izdelek v skladu z direktivami: 93/68/EGS (označevanje), 2014/53/EU (Direktiva o radijski opremi, RED); ki zajema zdravje in varnost (člen 3.1a), Direktiva o elektromagnetni združljivosti (člen 3.1b) in učinkoviti uporabi radijskega spektra (člen 3.2); in 2011/65/EU (RoHS), spremenjeni z 2015/863 in 2017/2102, ter izpolnjuje bistvene zahteve in vse druge ustrezne določbe direktiv, ki temeljijo na rezultatih preskusov z uporabo usklajenih standardov v skladu z navedenimi direktivami.

Podpis zastopnika/proizvajalca:



Tomasz Dowgiałło, vodja Oddelka za skladnost  
Carrier Fire & Security B.V.  
Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert,  
Nizozemska

Kraj: Gdańsk, Poljska  
Datum: 22 June 2022

**Seznam modelov** (seznam vseh različic ali modelov izdelkov, za katere velja ta izjava)

Model	Opis
DD1012-N	Wired Intrusion Dual Motion Detector, 12 m range, 1 channel DigiPyro
DD1012AM-N	Wired Intrusion Dual Motion Detector, 12 m range, anti-masking, 1 channel DigiPyro
DD1012PI-N	Wired Intrusion Dual Motion Detector, 12 m range, pet immune, 1 channel DigiPyro
DDV1016-N	Wired Intrusion Dual Motion Detector, 16 m range, 2 channels DigiPyro
DDV1016AM-N	Wired Intrusion Dual Motion Detector, 16 m range, anti-masking, 2 channels DigiPyro
DDV1016AM-D-N	Wired Intrusion Dual Motion Detector, 16 m range, anti-masking, 2 channels DigiPyro, VdS
DDV1016AM-D-B-N	Wired Intrusion Dual Motion Detector, 16 m range, anti-masking, 2 channels DigiPyro, black, VdS

Podpis zastopnika/proizvajalca:



Tomasz Dowgiałło, vodja Oddelka za skladnost  
Carrier Fire & Security B.V.  
Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert,  
Nizozemska

SV



# KONFORMITETSDEKLARATION

FÖR

**Produktidentifikation:**

Modell/typ: Se modellista Inledande år för CE-märkning: 2022  
Kategori (beskrivning): Dual microwave / PIR intrusion detector  
Märke: Aritech

**Leverantör:** Carrier Fire & Security B.V.  
Kelvinstraat 7  
6003 DH Weert  
The Netherlands  
Tel: +31 495 583000  
Fax: +31 495 550042

**Tillverkarens  
representant i EU:** -

Angående	Ett produktprov har testats av	Testrapport-sf-referens	Tillämpade standarder
RED	<b>H&amp;S</b> Carrier Fire & Security Polska J.Heweliusza 18 80-890 Gdańsk Poland	CE_Qualification_Plan_DD(V)1000-N_2022-05-26	EN 62368-1:2014+AC:2015 IEC 62368-1:2018 EN 62479:2010
	<b>EMC</b> Telefication B.V Wilmersdorf 50 7325 AC Apeldoorn The Netherlands	CE_Qualification_Plan_DD(V)1000-N_2022-05-26	EN 301 489-1 v1.9.2 (2011-09) EN 301 489-3 v1.6.1 (2013-08) EN 50130-4:2011
	<b>EURS</b> IMST GmbH Testcenter, ERM Test Lab Carl-Friedrich-Gauss-Str. 2-4 D-47475 Kamp-Lintfort Germany	CE_Qualification_Plan_DD(V)1000-N_2022-05-26	EN 300 440 v2.1.1 (2017-03)
<b>RoHS</b>	Carrier Fire & Security Hyderabad Research & Design Center (HRDC) India	CE_Qualification_Plan_DD(V)1000-N_2022-05-26	EN IEC 63000:2018

**Begränsningar för idrifttagning / krav för användningstillstånd**

Ej tillämpligt  Ingen  

**Konformitetsmetoder**

Vi förklarar under vårt ensamma ansvar att denna produkt överensstämmer med direktiven: 93/68/EEC (märkning), 2014/53/EU (RED); som omfattar hälsa och säkerhet (artikel 3.1a), EMC (artikel 3.1b) och effektiv användning av radiospektrum (artikel 3.2); och 2011/65/EU (RoHS), ändrad av 2015/863 och 2017/2102, och uppfyller de väsentliga kraven och alla andra relevanta bestämmelser i direktiven baserade på testresultat med användning av harmoniserade standarder i enlighet med nämnda direktiv.

Representantens/tillverkarens underskrift:



Tomasz Dowgiało, chef för efterlevnad  
Carrier Fire & Security B.V.  
Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert,  
Nederländerna

**Modellista** (Lista över alla produktvarianter eller modeller för vilka denna deklaration är giltig)

Modell	Beskrivning
DD1012-N	Wired Intrusion Dual Motion Detector, 12 m range, 1 channel DigiPyro
DD1012AM-N	Wired Intrusion Dual Motion Detector, 12 m range, anti-masking, 1 channel DigiPyro
DD1012PI-N	Wired Intrusion Dual Motion Detector, 12 m range, pet immune, 1 channel DigiPyro
DDV1016-N	Wired Intrusion Dual Motion Detector, 16 m range, 2 channels DigiPyro
DDV1016AM-N	Wired Intrusion Dual Motion Detector, 16 m range, anti-masking, 2 channels DigiPyro
DDV1016AM-D-N	Wired Intrusion Dual Motion Detector, 16 m range, anti-masking, 2 channels DigiPyro, VdS
DDV1016AM-D-B-N	Wired Intrusion Dual Motion Detector, 16 m range, anti-masking, 2 channels DigiPyro, black, VdS

Representantens/tillverkarens underskrift:



Tomasz Dowgiałło, chef för efterlevnad  
Carrier Fire & Security B.V.  
Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert,  
Nederländerna